



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 7856

UCHWAŁA NR L/932/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 m ust. 3 oraz art. 6 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice uchwala:

§ 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami określonymi w Uchwale Nr XXXV/672/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie określenia terminu i miejsca składania deklaracji oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013, poz. 636 z późn. zm.) za pomocą środków elektronicznych.

§ 2. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji wraz z załącznikami za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

- 1) określa się format elektroniczny deklaracji wraz z załącznikami wskazanymi w § 1 niniejszej uchwały w formacie danych XML oraz określa się układ informacji i powiązań między nimi:
„Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, Dane o współwłaścicielach, Dane o nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) deklaracja wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 1 składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać przesłana za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP;
- 3) deklaracja wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 1 musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.), profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z późn. zm.) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP;

- 4) deklaracja wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 1, przesyłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Mysłowice w momencie otrzymania deklaracji automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru;
- 5) przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji wraz z załącznikami określonymi w pkt. 1, musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/932/13
Rady Miasta Myslowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:ns="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/11/22/1415/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" version="1.0">
<xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" version="1.0" />
<xsl:template match="/dok:Dokument">
<html xml:lang="pl">
<head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type" />
<title>
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
<xsl:text></xsl:text>
F.PO.DEK.ODP.KOM.3.P094
<xsl:text></xsl:text>
</title>
<style type="text/css">
<xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt; color: black; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit; color: inherit; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform p { margin: 0 0 2em 0; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform table { width: 100%; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table { background-color: White; }</xsl:text>
<xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table table table { background-color: White; }</xsl:text>
</style>
</head>
<body class="fform">
<div class="trescDok">
<p class="title">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI</p>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:TrescDokumentu/*" />
</table>
</div>
<div class="daneDok">
<p class="title">Metryka dokumentu</p>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu" />
</table>
</div>
<div class="sigInfo">
<p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
<xsl:choose>
<xsl:when test="ds:Signature">
<p>
<xsl:text>Dokument został podpisany</xsl:text>
<xsl:text> aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>
</p>
<xsl:choose>
<xsl:when test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name()='SigningTime']) > 1">
<p>Data złożenia podpisu:</p>
</xsl:when>
<xsl:when test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name()='SigningTime']) = 1">
<p>Data złożenia podpisu:</p>
</xsl:when>
<xsl:when test="0 >= count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name()='SigningTime'])">
</xsl:when>
</xsl:choose>
</table>
<xsl:for-each select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name()='SigningTime']">
```

```

<tr>
<td>Data złożenia podpisu:</td>
<td>
<xsl:value-of select="." />
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera podpisu elektronicznego.</p>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
<xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
<tr>
<td class="label">Nazwa dokumentu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu" />
</td>
</tr>
<xsl:if>
<xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator" />
<xsl:for-each select="str:Adresaci">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Adresat
<br />
<table class="level2">
<xsl:apply-templates select="meta:Podmiot" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="str:Nadawcy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Nadawca
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="meta:Podmiot" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<!--

Adres

-->
<xsl:template match="adr:Adres">
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy" />
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta" />
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc" />
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica" />
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek" />
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal" />
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa" />
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj" />
<xsl:apply-templates select="adr:TERC" />
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC" />
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC" />
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo" />
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat" />
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina" />
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi" />
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:KodPocztowy">
<tr>
<td class="label">Kod pocztowy</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>

```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Poczta">
<tr>
<td class="label">Poczta</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Miejscowosc">
<tr>
<td class="label">Miejscowość</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Ulica">
<tr>
<td class="label">Ulica</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">
<tr>
<td class="label">Nr budynku</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">
<tr>
<td class="label">Nr lokalu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
<tr>
<td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">
<tr>
<td class="label">Kod kraju</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:TERC">
<tr>
<td class="label">Kod TERC</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SIMC">
<tr>
<td class="label">Kod SIMC</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
<tr>
<td class="label">Kod ULIC</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
<tr>
<td class="label">Województwo</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
<tr>
<td class="label">Powiat</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">
<tr>
<td class="label">Gmina</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">
<tr>
<td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kontakt">
<xsl:apply-templates select="adr:Telefonadr:Faksadr:Emailadr:URIKontaktadr:InnyKontakt" />
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Telefon">
<tr>
<td class="label">Telefon</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Faks">
<tr>
<td class="label">Faks</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Email">
<tr>
<td class="label">E-mail</td>
<td class="value">
<a href="mailto:{text()}">
<xsl:value-of select="text()" />
</a>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:URIKontakt">
<tr>
<td class="label">Kontakt URI</td>
<td class="value">
<a href="{text()}">
<xsl:value-of select="text()" />
</a>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:InnyKontakt">
<tr>
<td class="label">Inny kontakt</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
- <!--
Osoba

-->
- <xsl:template match="oso:Osoba">
- <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby" />
- <xsl:apply-templates select="oso:Imie" />
- <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie" />
- <xsl:if test="oso:Nazwisko">
- <tr>
- <td class="label">Nazwisko</td>
- <td class="value">
- <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
- <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']" />
- <xsl:text />
- </xsl:if>
- <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
- <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']" />
- <xsl:text />
- </xsl:if>
- <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
- <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']" />
- <xsl:text />
- </xsl:if>
- <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
- <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]" />
- <xsl:text />
- </xsl:if>
- </td>
- </tr>
- </xsl:if>
- <xsl:apply-templates select="adr:Adres" />
- <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
- </xsl:template>
- <xsl:template match="oso:IdOsoby">
- <xsl:apply-templates select="oso:PESEL" />
- <xsl:apply-templates select="oso:NIP" />
- <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator" />
- </xsl:template>
- <xsl:template match="oso:PESEL">
- <tr>
- <td class="label">Numer PESEL</td>
- <td class="value">
- <xsl:value-of select="text()" />
- </td>
- </tr>
- </xsl:template>
- <xsl:template match="oso:NIP">
- <tr>
- <td class="label">Numer NIP</td>
- <td class="value">
- <xsl:value-of select="text()" />
- </td>
- </tr>
- </xsl:template>
- <xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
- <tr>
- <td class="label">
- Identyfikator
- <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora" />
- </td>
- <td class="value">
- <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora" />
- </td>
- </tr>
- </xsl:template>
- <xsl:template match="oso:Imie">
- <tr>
- <td class="label">Imię</td>
- <td class="value">
- <xsl:value-of select="text()" />
- </td>
- </tr>
- </xsl:template>
- <xsl:template match="oso:ImieDrugie">
```

```
<tr>
  <td class="label">Imię drugie</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImięOjca">
  <tr>
    <td class="label">Imię ojca</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImięMatki">
  <tr>
    <td class="label">Imię matki</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - czlon pierwszy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - czlon drugi</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - czlon trzeci</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
<tr>
<td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
<tr>
<td class="label">Miejsce urodzenia</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
<tr>
<td class="label">Data urodzenia</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Plec">
<tr>
<td class="label">Plec</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
<tr>
<td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
<tr>
<td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
<tr>
<td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
<tr>
<td class="label">Obywatelstwo</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
<tr>
<td class="label">Narodowość</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
<tr>
<td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCiwilny">
<tr>
<td class="label">Stan cywilny</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WykształceniePoziom">
<tr>
<td class="label">Poziom wykształcenia</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WykształcenieOpis">
<tr>
<td class="label">Opis wykształcenia</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">
<tr>
<td class="label">Zawód</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<!--
Instytucja
-->
<xsl:template match="inst:Instytucja">
<xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS" />
<xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
<xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
<xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator" />
<xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji" />
<xsl:if test="adr:Adres">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Adres
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="adr:Kontakt">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Kontakt
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Jednostka organizacyjna
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="inst:Jednostka" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
<tr>
```

```
- <td class="sublevel" colspan="2">
  Pracownik
  <br />
- <table>
  <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:Jednostka">
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji" />
  <xsl:if test="adr:Adres">
- <tr>
- <td class="sublevel" colspan="2">
  Adres
  <br />
- <table>
  <xsl:apply-templates select="adr:Adres" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
- <xsl:if test="adr:Kontakt">
- <tr>
- <td class="sublevel" colspan="2">
  Kontakt
  <br />
- <table>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
- <xsl:if test="inst:Jednostka">
- <tr>
- <td class="sublevel" colspan="2">
  Jednostka organizacyjna
  <br />
- <table>
  <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="inst:Poziom" />
  <xsl:if test="inst:Pracownik">
- <tr>
- <td class="sublevel" colspan="2">
  Pracownik
  <br />
- <table>
  <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:KRS">
- <tr>
  <td class="label">Numer KRS</td>
- <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:NIP">
- <tr>
  <td class="label">Numer NIP</td>
- <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:REGON">
- <tr>
  <td class="label">Numer REGON</td>
- <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
<tr>
<td class="label">
Identyfikator
<xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora" />
</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
<tr>
<td class="label">Nazwa</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Poziom">
<tr>
<td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby" />
<xsl:apply-templates select="oso:Imie" />
<xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie" />
<xsl:if test="oso:Nazwisko">
<tr>
<td class="label">Nazwisko</td>
<td class="value">
<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
<xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']" />
<xsl:text />
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
<xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']" />
<xsl:text />
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
<xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']" />
<xsl:text />
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
<xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]" />
<xsl:text />
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja" />
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
<tr>
<td class="label">Funkcja</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<!--
Meta
-->
<xsl:template match="meta:Data">
<tr>
<td class="label">
<xsl:choose>
<xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">Data udostępnienia</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">Data opublikowania</xsl:when>

```

```

<xsl:when test="@typDaty='stworzony'">Data stworzenia</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">Data uzyskania</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">Data otrzymania</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='wyslany'">Data wysłania</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">Data zaakceptowania</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">Data zatwierdzenia</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">Data zmodyfikowania</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">Daty skrajne</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">Data zdarzenie</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='waznosci'">Data ważności</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">Data odrzucenia</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='inna'">Inna data</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
<td class="value">
<xsl:if test="meta:Czas">
<xsl:value-of select="meta:Czas" />
<xsl:text />
</xsl:if>
<xsl:if test="meta:Od">
<xsl:text>od</xsl:text>
<xsl:value-of select="meta:Od" />
<xsl:text />
</xsl:if>
<xsl:if test="meta:Do">
<xsl:text>do</xsl:text>
<xsl:value-of select="meta:Do" />
<xsl:text />
</xsl:if>
<xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
<br />
<xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie" />
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
<tr>
<td class="label">Od</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">
<tr>
<td class="label">Do</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">
<tr>
<td class="label">Opis</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">
<tr>
<td class="label">
Identyfikator
<xsl:value-of select="@typIdentyfikatora" />
</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="meta:Wartosc" />
</td>
</tr>
<xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
<br />
Rejestr prowadzony przez
<xsl:value-of select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">
<xsl:apply-templates select="inst:Instytucja" />
<xsl:apply-templates select="oso:Osoba" />

```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
<tr>
<td class="label">Znak sprawy</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<!--
Struktura

-->
<xsl:template match="str:Zalaczniki">
<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik" />
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">
<tr>
<td class="label">Załącznik</td>
<td class="value2">
<xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
<xsl:choose>
<xsl:when test="@kodowanie='URI'">
<xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie</xsl:text>
<b>
<xsl:value-of select="@format" />
</b>
<xsl:text>dostępny pod adresem URI:</xsl:text>
<b>
<xsl:value-of select="str:DaneZalacznika" />
</b>
</xsl:when>
<xsl:when test="@kodowanie='base64'">
<xsl:text>Załącznik w formacie</xsl:text>
<b>
<xsl:value-of select="@format" />
</b>
<xsl:text>zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
</xsl:when>
</xsl:choose>
<xsl:if test="@nazwaPliku">
<br />
Nazwa pliku:
<b>
<xsl:value-of select="@nazwaPliku" />
</b>
</xsl:if>
<xsl:if test="str:OpisZalacznika">
<br />
Opis załącznika:
<b>
<xsl:value-of select="str:OpisZalacznika" />
</b>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
<tr>
<td class="label">Opis załącznika</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
<tr>
<td class="label">Numer dokumentu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<!--
XSD
```

```
-->
<xsl:template name="xsd_boolean">
<xsl:choose>
<xsl:when test="text()='true'">
<xsl:text>TAK</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="text()='1'">
<xsl:text>TAK</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="text()='false'">
<xsl:text>NIE</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="text()='0'">
<xsl:text>NIE</xsl:text>
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjeOgolne">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Informacje ogólne
<br />
</td>
</tr>
<xsl:apply-templates select="dok:PodstawaPrawna" />
<xsl:apply-templates select="dok:Skladajacy" />
<xsl:apply-templates select="dok:TerminSkladania" />
</table>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjeOgolne/dok:PodstawaPrawna">
<tr>
<td class="label">Podstawa prawna:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjeOgolne/dok:Skladajacy">
<tr>
<td class="label">Skladajacy:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjeOgolne/dok:TerminSkladania">
<tr>
<td class="label">Termin skladania:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkladania">
<tr>
<td class="label"></td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
<br />
</td>
</tr>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy" />
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta" />
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc" />
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica" />
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek" />
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal" />
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa" />
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj" />
<xsl:apply-templates select="adr:TERC" />
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC" />
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC" />
```

```

<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo" />
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat" />
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina" />
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel" />
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel" />
<xsl:apply-templates select="dok:UzytkownikWieczysty" />
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna" />
<xsl:apply-templates select="dok:InnyPodmiot" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Wlasciciel">
<tr>
<td class="label">właściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Wspolwlasciciel">
<tr>
<td class="label">współwłaściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:UzytkownikWieczysty">
<tr>
<td class="label">użytkownik wieczysty</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna">
<tr>
<td class="label">jednostka organizacyjna i/lub osoba fizyczna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:InnyPodmiot">
<tr>
<td class="label">inny podmiot władający nieruchomością</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (adres zameldowania/siedziby)
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna" />
<xsl:apply-templates select="dok:InnaOsoba" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
osoba fizyczna

```

```
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Imie" />
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko" />
<xsl:apply-templates select="dok:Pesel" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkładającegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:Imie">
<tr>
<td class="label">Imię</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkładającegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:Nazwisko">
<tr>
<td class="label">Nazwisko</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkładającegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:Pesel">
<tr>
<td class="label">Identyfikator PESEL</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkładającegoDeklaracje/dok:InnaOsoba">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
składający nie będący osobą fizyczną
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:PelnaNazwa" />
<xsl:apply-templates select="dok:Regon" />
<xsl:apply-templates select="dok:Nip" />
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaReprezentujaca" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkładającegoDeklaracje/dok:InnaOsoba/dok:PelnaNazwa">
<tr>
<td class="label">Pełna nazwa</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkładającegoDeklaracje/dok:InnaOsoba/dok:Regon">
<tr>
<td class="label">Identyfikator REGON</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkładającegoDeklaracje/dok:InnaOsoba/dok:Nip">
<tr>
<td class="label">Nr NIP</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkładającegoDeklaracje/dok:InnaOsoba/dok:OsobaReprezentujaca"
>
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">
  Osoba upoważniona do reprezentowania
<br />
<table>
  <xsl:apply-templates select="dok:Imię" />
  <xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:InnaOsoba/dok:OsobaReprezentujaca/
dok:Imię">
  <tr>
    <td class="label">Imię</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:InnaOsoba/dok:OsobaReprezentujaca/
dok:Nazwisko">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adresy">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      <br />
      <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:AdresZameldowaniaSiedziby" />
        <xsl:apply-templates select="dok:NrTelefonu" />
        <xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adresy/dok:AdresZameldowaniaSiedziby">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Adres zameldowania/siedziby
      <br />
      <table>
        <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy" />
        <xsl:apply-templates select="adr:Poczta" />
        <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc" />
        <xsl:apply-templates select="adr:Ulica" />
        <xsl:apply-templates select="adr:Budynek" />
        <xsl:apply-templates select="adr:Lokal" />
        <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa" />
        <xsl:apply-templates select="adr:Kraj" />
        <xsl:apply-templates select="adr:TERC" />
        <xsl:apply-templates select="adr:SIMC" />
        <xsl:apply-templates select="adr:ULIC" />
        <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo" />
        <xsl:apply-templates select="adr:Powiat" />
        <xsl:apply-templates select="adr:Gmina" />
        <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adresy/dok:NrTelefonu">
  <tr>
    <td class="label">Nr telefonu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adresy/dok:AdresDoKorespondencji">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
```

```

C.2 ADRES DO KORESPONDENCJI
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna" />
<xsl:apply-templates select="dok:InnaInstytucja" />
<xsl:apply-templates select="dok:AdresKorespondencyjny" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adresy/dok:AdresDoKorespondencji/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
osoba fizyczna
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Imie" />
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adresy/dok:AdresDoKorespondencji/dok:OsobaFizyczna/dok:Imie">
<tr>
<td class="label">Imię</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adresy/dok:AdresDoKorespondencji/dok:OsobaFizyczna/dok:Nazwisko">
<tr>
<td class="label">Nazwisko</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adresy/dok:AdresDoKorespondencji/dok:InnaInstytucja">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
inna instytucja
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:PełnaNazwa" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adresy/dok:AdresDoKorespondencji/dok:InnaInstytucja/dok:PełnaNazwa">
<tr>
<td class="label">Pełna nazwa</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adresy/dok:AdresDoKorespondencji/dok:AdresKorespondencyjny">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy" />
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta" />
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc" />
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica" />
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek" />
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal" />
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa" />
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj" />
<xsl:apply-templates select="adr:TERC" />
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC" />
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC" />
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo" />
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat" />
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina" />
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi" />

```

```
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DanePelnomocnika">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
C.3 DANE PELNOMOCNIKA
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Imie" />
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko" />
<xsl:apply-templates select="dok:AdresKorespondencyjny" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DanePelnomocnika/dok:Imie">
<tr>
<td class="label">Imię</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DanePelnomocnika/dok:Nazwisko">
<tr>
<td class="label">Nazwisko</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DanePelnomocnika/dok:AdresKorespondencyjny">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Adres do korespondencji
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy" />
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta" />
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc" />
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica" />
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek" />
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal" />
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa" />
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj" />
<xsl:apply-templates select="adr:TERC" />
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC" />
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC" />
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo" />
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat" />
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina" />
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DanePrzedstawicielaUstawowego">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
C.4 DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Imie" />
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko" />
<xsl:apply-templates select="dok:AdresKorespondencyjny" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DanePrzedstawicielaUstawowego/dok:Imie">
<tr>
<td class="label">Imię</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DanePrzedstawicielaUstawowego/dok:Nazwisko">
<tr>
<td class="label">Nazwisko</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DanePrzedstawicielaUstawowego/dok:AdresKorespondencyjny">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Adres do korespondencji
<br />
</td>
</tr>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy" />
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta" />
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc" />
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica" />
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek" />
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal" />
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa" />
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj" />
<xsl:apply-templates select="adr:TERC" />
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC" />
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC" />
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo" />
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat" />
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina" />
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:CelZlozeniaDeklaracji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
1. Cel złożenia deklaracji
<br />
</td>
</tr>
<xsl:apply-templates select="dok:PierwszaDeklaracja" />
<xsl:apply-templates select="dok:NowaDeklaracja" />
<xsl:apply-templates select="dok:KorektaDeklaracji" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:CelZlozeniaDeklaracji/dok:PierwszaDeklaracja">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
pierwsza deklaracja
<br />
</td>
</tr>
<xsl:apply-templates select="dok:PierwszaDeklaracjaBol" />
<xsl:apply-templates select="dok:DataZamieszkaniaPierwszegoMieszkanca" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:CelZlozeniaDeklaracji/dok:PierwszaDeklaracja/dok:PierwszaDeklaracjaBol">
<tr>
<td class="label">Pierwsza deklaracja</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:CelZlozeniaDeklaracji/dok:PierwszaDeklaracja/dok:DataZamieszkaniaPierwszegoMieszkanca">
<tr>
<td class="label">data zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:CelZlozeniaDeklaracji/dok:NowaDeklaracja">
<tr>

```

```
<td class="sublevel" colspan="2">
  nowa deklaracja
</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:NowaDeklaracjaBol" />
<xsl:apply-templates select="dok:DataZaistnieniaZdarzenia" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:CelZlozeniaDeklaracji/dok:NowaDeklaracja/dok:NowaDeklaracjaBol">
<tr>
<td class="label">Nowa deklaracja</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:CelZlozeniaDeklaracji/dok:NowaDeklaracja/dok:DataZaistnieniaZdarzenia">
<tr>
<td class="label">data zaistnienia zdarzenia</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:CelZlozeniaDeklaracji/dok:KorektaDeklaracji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
  korekta deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty
</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:KorektaDeklaracjiBol" />
<xsl:apply-templates select="dok:Data" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:CelZlozeniaDeklaracji/dok:KorektaDeklaracji/dok:KorektaDeklaracjiBol">
<tr>
<td class="label">Korekta deklaracji</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:CelZlozeniaDeklaracji/dok:KorektaDeklaracji/dok:Data">
<tr>
<td class="label">data zaistnienia zdarzenia</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:LacznaLiczbaOsobZamieszkujacychNieruchomosc">
<tr>
<td class="label">Łączna liczba osób zamieszkujących nieruchomość/nieruchomości:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi" />
<xsl:apply-templates select="dok:OplataZaSelektywneGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi" />
<xsl:apply-templates select="dok:MiesiecznaKwotaOplaty" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/dok:OplataZaGospodarowa
```

```

nieOdpadamiKomunalnymi">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplatyOdpadyKomunalne" />
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsobOdpadyKomunalne" />
<xsl:apply-templates select="dok:WyliczonaKwotaOplaty" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/dok:OплатаZaGospodarowa
nieOdpadamiKomunalnymi/dok:StawkaOplatyOdpadyKomunalne">
<tr>
<td class="label">1. STAWKA OPLATY ponoszonej przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi [z/osobę]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/dok:OплатаZaGospodarowa
nieOdpadamiKomunalnymi/dok:LiczbaOsobOdpadyKomunalne">
<tr>
<td class="label">2. LICZBA OSÓB zamieszkujących nieruchomość</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/dok:OплатаZaGospodarowa
nieOdpadamiKomunalnymi/dok:WyliczonaKwotaOplaty">
<tr>
<td class="label">3. WYLICZONA KWOTA OPLATY (kwotę z poz. 1 należy pomnożyć przez liczbę osób z poz. 2) [z/miesiąc]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/dok:OплатаZaSelektywneG
ospodarowanieOdpadamiKomunalnymi">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplatyZaSelektywneOdpadyKomunalne" />
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsobSelektywneOdpadyKomunalne" />
<xsl:apply-templates select="dok:WyliczonaKwotaOplaty" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/dok:OплатаZaSelektywneG
ospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/dok:StawkaOplatyZaSelektywneOdpadyKomunalne">
<tr>
<td class="label">1A. STAWKA OPLATY ponoszonej przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
[z/osobę]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/dok:OплатаZaSelektywneG
ospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/dok:LiczbaOsobSelektywneOdpadyKomunalne">
<tr>
<td class="label">2A. LICZBA OSÓB zamieszkujących nieruchomość</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/dok:OplataZaSelektywneG
ospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/dok:WyliczonaKwotaOplaty">
<tr>
<td class="label">3A. WYLICZONA KWOTA OPŁATY (kwotę z poz. 1 należy pomnożyć przez liczbę osób z poz. 2) [zł/miesiąc]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/dok:MiesiecznaKwotaOplat
y">
<tr>
<td class="label">MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY (w przypadku wypełnienia tylko jednej z kolumn, należy przepisać kwotę z poz. 3 lub 3A do
poz. 4); (w przypadku wypełnienia dwóch kolumn, należy wyliczone kwoty z poz. 3 i/lub 3A zsumować ze sobą i obliczoną sumę wpisać do poz.
4)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

<br />
</td>
</tr>
<xsl:apply-templates select="dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1" />
<xsl:apply-templates select="dok:ZalacznikiOS-ZDGO-2" />
<xsl:apply-templates select="dok:PisemneUzasadnieniePrzyczynKorektyDeklaracji" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
załącznik: OS-ZDGO-1: Dane o współwłaścicielach
<br />
</td>
</tr>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscSztOS-ZDGO-1" />
<xsl:apply-templates select="dok:PrzeznaczenieFormularza" />
<xsl:apply-templates select="dok:ZalacznikOS-ZDGO-1" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:IloscSztOS-
ZDGO-1">
<tr>
<td class="label">szt.</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:PrzeznaczenieFormularza">
<tr>
<td class="label">1.</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
załącznik OS-ZDGO-1
<br />
</td>
</tr>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizycznaPrawna" />
<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-  
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna">  
<tr>  
<td class="sublevel" colspan="2">  
  
<br />  
</td>  
</tr>  
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-  
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:OsobaFizyczna">  
<tr>  
<td class="sublevel" colspan="2">  
osoba fizyczna  
<br />  
<table>  
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizycznaBol" />  
<xsl:apply-templates select="dok:Imie" />  
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko" />  
<xsl:apply-templates select="dok:Pesel" />  
</table>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-  
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaBol">  
<tr>  
<td class="label">osoba fizyczna</td>  
<td class="value">  
<xsl:call-template name="xsd_boolean" />  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-  
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:OsobaFizyczna/dok:Imie">  
<tr>  
<td class="label">Imię</td>  
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()" />  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-  
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:OsobaFizyczna/dok:Nazwisko">  
<tr>  
<td class="label">Nazwisko</td>  
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()" />  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-  
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:OsobaFizyczna/dok:Pesel">  
<tr>  
<td class="label">PESEL</td>  
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()" />  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-  
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:OsobaNiefizyczna">  
<tr>  
<td class="sublevel" colspan="2">  
współwłaściciel nie będący osobą fizyczną  
<br />  
<table>  
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna" />  
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej" />  
<xsl:apply-templates select="dok:PełnaNazwa" />  
<xsl:apply-templates select="dok:Regon" />  
<xsl:apply-templates select="dok:Nip" />  
</table>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:OsobaNiefizyczna/dok:OsobaPrawna">
<tr>
<td class="label">osoba prawna</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:OsobaNiefizyczna/dok:JednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej">
<tr>
<td class="label">jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:OsobaNiefizyczna/dok:PełnaNazwa">
<tr>
<td class="label">Pełna nazwa</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:OsobaNiefizyczna/dok:Regon">
<tr>
<td class="label">REGON</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:OsobaNiefizyczna/dok:Nip">
<tr>
<td class="label">Nr NIP</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:AdresWspolwlasiciela">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy" />
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta" />
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc" />
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica" />
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek" />
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal" />
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa" />
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj" />
<xsl:apply-templates select="adr:TERC" />
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC" />
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC" />
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo" />
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat" />
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina" />
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:OsobaFizycznaPrawna/dok:NrTelefonu">
<tr>
<td class="label">Nr telefonu</td>
<td class="value">
```

```

<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:AdresDoKorespondencji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
B.1 ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż podany w pkt. B)
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna" />
<xsl:apply-templates select="dok:InnaOsoba" />
<xsl:apply-templates select="dok:AdresKorespondencyjny" />
<xsl:apply-templates select="dok:NrTelefonu" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:AdresDoKorespondencji/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
osoba fizyczna
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Imie" />
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:AdresDoKorespondencji/dok:OsobaFizyczna/dok:Imie">
<tr>
<td class="label">Imię</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:AdresDoKorespondencji/dok:OsobaFizyczna/dok:Nazwisko">
<tr>
<td class="label">Nazwisko</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:AdresDoKorespondencji/dok:InnaOsoba">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
współwłaściciel nie będący osobą fizyczną
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:PełnaNazwa" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:AdresDoKorespondencji/dok:InnaOsoba/dok:PełnaNazwa">
<tr>
<td class="label">Pełna nazwa</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:AdresDoKorespondencji/dok:AdresKorespondencyjny">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy" />

```

```

<xsl:apply-templates select="adr:Poczta" />
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc" />
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica" />
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek" />
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal" />
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa" />
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj" />
<xsl:apply-templates select="adr:TERC" />
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC" />
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC" />
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo" />
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat" />
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina" />
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-1/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-1/dok:AdresDoKorespondencji/dok:Nr Telefonu">
<tr>
<td class="label">Nr telefonu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-2">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
załącznik: OS-ZDGO-2: Dane o nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne
<br />
</td>
</tr>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscSztOS-ZDGO-2" />
<xsl:apply-templates select="dok:ZalacznikOS-ZDGO-2" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-2/dok:IloscSztOS-
ZDGO-2">
<tr>
<td class="label">szt.</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-2/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-2">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
załącznik OS-ZDGO-2
<br />
</td>
</tr>
<xsl:apply-templates select="dok:PrzeznaczenieDeklaracji" />
<xsl:apply-templates select="dok:Ulica" />
<xsl:apply-templates select="dok:NrDomu" />
<xsl:apply-templates select="dok:NrLokalu" />
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsobZamieszkujacychNieruchomosc" />
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOpłaty" />
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsobZamieszkujacychNieruchomoscB" />
<xsl:apply-templates select="dok:WyliczonaKwotaOpłaty" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-2/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-2/dok:PrzeznaczenieDeklaracji">
<tr>
<td class="label"></td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-2/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-2/dok:Ulica">
<tr>

```

```

<td class="label">Ulica</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-2/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-2/dok:NrDomu">
<tr>
<td class="label">Nr domu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-2/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-2/dok:NrLokalu">
<tr>
<td class="label">Nr lokalu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-2/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-2/dok:LiczbaOsobZamieszkujacychNieruchomosc">
<tr>
<td class="label">Łączna liczba osób zamieszkujących nieruchomość</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-2/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-2/dok:StawkaOpłaty">
<tr>
<td class="label">1. STAWKA OPŁATY ponoszonej przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł/osobę]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-2/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-2/dok:LiczbaOsobZamieszkujacychNieruchomoscB">
<tr>
<td class="label">2. LICZBA OSÓB zamieszkujących nieruchomość</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:ZalacznikiOS-ZDGO-2/dok:ZalacznikOS-
ZDGO-2/dok:WyliczonaKwotaOpłaty">
<tr>
<td class="label">3. WYLICZONA KWOTA OPŁATY [zł/miesiąc]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:PisemneUzasadnieniePrzyczynKorektyDeklaracji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
załącznik: Pisemne uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscSztUzasadnienia" />
<xsl:apply-templates select="dok:UzasadnieniaKorekty" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:PisemneUzasadnieniePrzyczynKorektyDeklaracji/dok:IloscS
ztUzasadnienia">
<tr>
<td class="label">>szt.</td>
<td class="value">

```

```
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZalacznikiDoDeklaracji/dok:PisemneUzasadnieniePrzyczynKorektyDeklaracji/dok:UzasadnieniaKorekty">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

<br />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DataZlozeniaDeklaracji">
<tr>
<td class="label"><data złożenia deklaracji:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodpisSkładającegoDeklaracje">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

<br />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodpisSkładającegoDeklaracje/dok:Miejscowosc">
<tr>
<td class="label">Miejscowość</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodpisSkładającegoDeklaracje/dok:DataDeklaracji">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdnotacjeUrzedowe">
<tr>
<td class="label"></td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr>
<td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr>
<td class="label">Rok</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr>
```

```

<td class="label">Numer systemowy osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
<td class="label">Rodzaj decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
<td class="label">Numer decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr>
<td class="label">Waluta</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr>
<td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Osoba odbierająca decyzję
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data" />
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzający" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzający">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Podpisujący
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby" />
<xsl:apply-templates select="oso:Imie" />
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko" />
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
<tr>
<td class="label">Okres złożenia</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>

```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Decyzja
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji" />
<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji" />
<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytułuWykonawczego">
<tr>
<td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
<tr>
<td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
<tr>
<td class="label">Sygnatura sprawy</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr>
<td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
<tr>
<td class="label">Data wydania decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Podpis wnioskodawcy
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data" />
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">
Podpisujący
<br />
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby" />
<xsl:apply-templates select="oso:Imie" />
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko" />
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```