



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2013 r.

Poz. 3472

UCHWAŁA NR XXVIII/243/2013 RADY GMINY WYRY

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6j, 6k i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. u. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry

uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) po §11 dodaje się §11a w brzmieniu:

"§11a. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Określa się format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz układ informacji i powiązań między nimi w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracja określona w ust.1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Deklarację można przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

4. Deklarację można składać jako załącznik pdf do wniosku „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” udostępnionego na platformie ePUAP, w formacie danych XML,,.

§ 2. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wyry

Andrzej Wyroba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/243/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xsd:schema
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/institucja/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/"
    targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/"
    elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">

    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/institucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/institucja/2009/11/16/institucja.xsd"/>

    <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
    <xsd:complexType name="Dokument_Typ">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
            <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
            <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
        <minOccurs="1" />
            <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ"
/>
                <xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" />
                <xsd:element name="Zalczniki" type="str:ZalacznikiTyp"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
        <xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
        <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"
/>
        <xsd:element name="Wspolwasciciele" type="Wspolwasciciele_Typ" />
        <xsd:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="adr:Adres" />
        <xsd:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" />
        <xsd:element name="IloscMieszkancow" type="t_Integer" />
        <xsd:element name="Mieszkancy" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ" />
        <xsd:element name="SelektywnaZbiorka" type="Selektywna_Typ" />
        <xsd:element name="Rodzaj" type="NieruchomoscRodzaj_Typ" />
        <xsd:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" />
        <xsd:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Rozliczenia_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RozliczenieIloscOsob" type="RozliczenieIloscOsob_Typ" />
```

```
<xsd:element name="RozliczeniaBloki" type="RozliczeniaBloki_Typ" />
<xsd:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniePojemniki_Typ" />

<xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel" type="t.Decimal" />

<xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie" type="t.String" />

<xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel" type="t.Decimal" />
/>
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie"
type="t.String" />
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel" type="t.Decimal" />

<xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie"
type="t.String" />
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie" type="t.Decimal" />

<xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie"
type="t.String" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dzialki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dzialka_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Obreb" type="t.String" />
<xsd:element name="Numer" type="t.String" />
<xsd:element name="KsiegaWieczysta" type="t.String" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="T">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zamieszkała</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="B">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Bloki</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="N">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Niezamieszkala</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="C">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Częściowo zamieszkala</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwascicielem_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wspolwasciciel" type="Wspolwasciciel_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciciel_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="t_String" />
    <xsd:element name="Osoba" type="Osoba_Typ" />
    <xsd:element name="Instytucja" type="Instytucja_Typ" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczeniaBloki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RozliczenieBlok" type="RozliczenieBlok_Typ" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t_Decimal" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSlownie" type="t_String" />
<xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywna" type="t.Decimal" />
<xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" type="t_String" />
<xsd:element name="SumaMiesiacWszystko" type="t.Decimal" />
<xsd:element name="SumaMiesiacWszystkoSlownie" type="t_String" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycje" type="t_PozycjeRozliczeniePojemniki" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t.Decimal" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSlownie" type="t_String" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywna" type="t.Decimal" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" type="t_String" />
    <xsd:element name="SumaMiesiac" type="t.Decimal" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjeRozliczeniePojemniki">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycja" type="t_PozycjaRozliczeniePojemniki" minOccurs="0"
      nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjaRozliczeniePojemniki">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer" />
    <xsd:element name="Czestotliwosc" type="t.Decimal" />
    <xsd:element name="Stawka" type="t.Decimal" />
    <xsd:element name="Kwota" type="t.Decimal" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="RozliczeniePozycjaPojemnikiAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Selektywna_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Kompostownik_Typ">
```

```
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xsd:element name="Objetosc" type="t.Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Rozliczenie_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" />
        <xsd:element name="StawkaNieSelektywna" type="Stawka_Typ" />
        <xsd:element name="Kwota" type="t.Decimal" />
        <xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
        <xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
        <xsd:element name="SumaMiesiac" type="Kwota_Typ" />
        <xsd:element name="SumaKwartal" type="Kwota_Typ" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczenieBlok_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="IloscGospodarstw" type="t_Integer" />
        <xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
        <xsd:element name="OplataMiesieczna" type="t.Decimal" />
        <xsd:element name="OplataKwartalna" type="t.Decimal" />
    </xsd:sequence>
    <xsd:attributeGroup ref="RozliczenieBlokAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Pozycje" type="t_PozycjeRozliczenieIloscOsob" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t.Decimal" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSlownie" type="t_String" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywna" type="t.Decimal" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" type="t_String" />
        <xsd:element name="SumaMiesiac" type="t.Decimal" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjeRozliczenieIloscOsob">
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Pozycja" type="t_PozycjaRozliczenieIloscOsob" minOccurs="0"
nillable="true"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjaRozliczenieIloscOsob">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer" />
<xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
<xsd:element name="Kwota" type="t.Decimal" />
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="RozliczeniePozycjaIloscOsobAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Osoba_Typ">
<xsd:all>
<xsd:element ref="oso:IdOsoby" />
<xsd:element ref="oso:Nazwisko" />
<xsd:element ref="oso:Imie" />
<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="Adres_Typ" />
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="Adres_Typ" />
<xsd:element ref="adr:Kontakt" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Instytucja_Typ">
<xsd:all>
<xsd:element ref="inst:IdInstytucji" />
<xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
<xsd:element ref="oso:Imie" />
<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="Adres_Typ" />
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="Adres_Typ" />
<xsd:element ref="adr:Kontakt" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Adres_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="adr:Adres" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
<xsd:all>
```

```
<xsd:element name="Rok" type="t_String" />
<xsd:element name="DataZlozenia" type="t_Date" />
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
<xsd:element name="DataKorekty" type="t_Date" minOccurs="0" nillable="true"/>
<xsd:element name="DataZmiany" type="t_Date" minOccurs="0" nillable="true"/>
<xsd:element name="Uzasadnienie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="P">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="Z">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
(zmiana)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DaneFormularza_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodFormularza" type="t_String" />
        <xsd:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
        <xsd:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" />
        <xsd:element name="TypPodatnika" type="t_String" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
```

```
<xsd:enumeration value="1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Własciciel</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Współwłasciciel</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="4">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Współposiadacz</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Użytkownik wieczysty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Inny podmiot wладajacy  
nieruchomosci</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dzierżawca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="Oswiadczenie_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xsd:element name="DataDokumentu" type="t_String" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="oso:Imie" />
        <xsd:element ref="oso:Nazwisko" />
        <xsd:element ref="adr:Telefon" />
    </xsd:sequence>
    <xsd:attributeGroup ref="PodpisAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
    <xsd:all>
        <xsd:element ref="oso:IdOsoby" />
        <xsd:element ref="oso:Imie" />
        <xsd:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="oso:Nazwisko" />
        <xsd:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="oso:PESEL" />
        <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    </xsd:all>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
  <xsd:all>
    <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
    <xsd:element name="NIP" type="t_String" />
    <xsd:element name="NazwaSkocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Email" />
    <xsd:element ref="adr:Telefon" />
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="RozliczenieBlokAttributes">
  <xsd:attribute name="add" type="t_YesNo" />
  <xsd:attribute name="iloscOsob" type="t_String" />
  <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="RozliczeniePozycjaIloscOsobAttributes">
  <xsd:attribute name="typ" type="t_string" />
  <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="RozliczeniePozycjaPojemnikiAttributes">
  <xsd:attribute name="kod" type="t_string" />
  <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="PodpisAttributes">
  <xsd:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
  <xsd:attribute name="format" type="t_String" />
  <xsd:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:simpleType name="Uwagi_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Miesiac_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Kwota_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string" />
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Stawka_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Integer">
    <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Decimal">
    <xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_String">
    <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Date">
    <xsd:restriction base="xsd:date" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Boolean">
    <xsd:restriction base="xsd:boolean" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_TakNie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="T" />
        <xsd:enumeration value="N" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_YesNo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="yes" />
        <xsd:enumeration value="no" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
```

```
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/"
version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
<xsl:variable name="XML" select="/">
<xsl:decimal-format name="Polish" decimal-separator="," grouping-separator=".." NaN="Błędna
wartość"/>
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<title>
<xsl:text>(DO-1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi</xsl:text>
</title>
<style type="text/css">
.tableHeader { font-weight: bold;text-align:center; background:
#aaaaaa }
#mainBlock { border: solid 1px; background: #eeeeee }
body { font-family: Arial; font-size: 7pt; color: #000000; text-align:
left }
table { font-family: Arial; padding: 0px; border-spacing: 0px; border-
collapse: collapse; }
td { vertical-align:top; text-align: left; font-size: 7pt; border: solid
1px; }
.podpisTabelka {text-align: right;font-size: 10px;font-family:
Verdana;line-height: 20px; align:right}
.podpisOpis {text-align: center;font-size: 10px;font-family:
Verdana;line-height: 20px; align:center}
.podpisBold {font-size: 7pt;font-weight: bold; }
table.inputFirstLine { width:90%; background: white; border: 0px; }
table.inputFirstLine td { text-align: center; border: solid 1px; }
table.inputFirstLine td.inputFirstLineNip { width:40%; }
table.inputFirstLine td.inputFirstLineNrDokumentu { width: 20%;
background: #eeeeee; }
table.inputFirstLine td.inputFirstLineDescription { font-size: 7pt; text-
align: left; border: 0px; }
.separateLetterPesel { padding: 5 8 5 8 ; margin: 0 -2 -2 0; border:
solid 1px black; text-align: center; font-size: 10pt; }
```

```
div.docHeaderTitle { font-size: 13pt; font-weight: bold; }
div.docHeaderCode { font-weight: bolder; text-align: left; margin-top: 5px; font-size: 10pt; }

div.docHeaderTitleForm { font-weight: bolder; text-align: center; margin-bottom: 8px; font-size: 10pt; }

.inputRok { margin: auto; text-align: center; border: solid 1px; width: 100px; height: 25px; }

.TytulFormularza { position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; text-align: center; }

table.tableInformacja { border: solid 1px black; border-collapse: collapse; font-size: 9pt; background-color: white; spacing: 0; width: 99%; }

table.tableInformacja td { border: 1px; padding: 2; }

table.tableInformacja td.SpecifyFormRowTitle { font-weight: bold; vertical-align: top; border: 1px solid; }

table.Stopka { border: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 9pt; spacing: 0; width: 99%; height: 30px; vertical-align: bottom; }

table.Stopka td { border: 0px; padding: 2; }

table.Pouczenie { background: #eeeeee; border: 1px solid; border-collapse: collapse; font-size: 9pt; spacing: 0; width: 99%; height: 30px; vertical-align: bottom; }

table.Pouczenie td { border: 0px; padding: 2; }

.divX { float: left; border: solid 1px black; width: 13px; height: 12px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 8pt; }

.mainBlockHeader { width: 100%; font-size: 8pt; font-weight: bold; margin: 5px 5px 1px 5px; }

.zalacznikWspolwlasicielInfo { font-size: 8pt; font-weight: normal; margin: 5px 5px 1px 5px; text-align: justify; }

TD. mainBlockHeader { border: 1px solid; }

.mainBlockHeaderNB { font-size: 11pt; margin: 5px 5px 1px 1px; }

.mainBlockSubHeader { font-size: 10pt; font-weight: bold; margin: 10px 5px 1px 5px; }

.mainBlockSubtitle { font-size: 10pt; margin: 0 0 0 30px; }

table.MainTable { width: 99%; background: #eeeeee; padding: 0px; border: solid 1px; }

table.MainTable td { border: 0px; }

td.MainTableSpace { width: 30px; display: none; }

table.MainTableKRK { width: 80%; padding: 2px; }

table.MainTableKRK td { width: 20%; }

td.MainTableSpaceKRK { width: 30px; }

table.InnerTable { background: white; padding: 0px; border: 0; border-spacing: 0px; width: 100%; }

table.InnerTable td { border: solid 1px; vertical-align: top; text-align: left; height: 25px; font-size: 8pt; }

table.InnerTableKR { background: white; padding: 0px; border: 0; border-spacing: 0px; width: 100%; }
```

```
table.InnerTableKR td {border: solid 1px; text-align:center; font-size:10pt; vertical-align:middle; }

table.InnerTableBO {background:white; padding: 0px; border:0; border-spacing: 0px; width: 100%;}

table.InnerTableBO td {border: solid 0; vertical-align:top; text-align:left; height: 40px; font-size:8pt; }

table.checkBox { border: 0px; }

table.checkBox td { border: 0px; text-align: left; height: 10px; }

table.checkBox td.checkBoxValue { font-size:6pt; }

.blockValue { text-align: left; font-size:7pt; height:15px; padding-left: 6px; font-style: italic; }

.blockValueH { text-align: left; font-size:9pt; height:19px; padding-left: 10px; vertical-align:middle; font-style: italic; }

.blockValueBold { text-align: left; font-size:14pt; height:10px; padding-left: 10px; font-weight:bold; }

.blockValueCenter { vertical-align:middle; text-align: center; font-size:10pt; height:15px; padding-left: 10px; font-style: italic; }

.blockLabel { text-align: left; font-size:6pt; font-weight:bold; padding-left: 5px; }

.gridCell { background:#eeeeee; font-size:6pt; }

.gridValue { background: white; font-size:9pt; vertical-align:top; text-align:center; font-style: italic; }

.adnotacjeOrganu {background: white; font-size:9pt; height:35px; vertical-align:top; text-align:center; font-style: normal; background: #eeeeee; width : 50%; }

.nrElementuZalacznika {height:37px; vertical-align:middle; text-align:center; font-weight:bold; font-size:12pt; background:#eeeeee; }

.rozliczenieIloscOsobSubTitle2 {font-weight:bold; font-style:italic; font-size:10pt; padding-top: 5px}

.rozliczenieIloscOsobSubTitle1 {font-weight:normal; font-style:italic; text-decoration:underline; font-size:7pt; vertical-align:middle; background:#eeeeee; }

table.InnerTable td.blokiKol {text-align:center; font-size:5pt; height:5px}

table.InnerTable td.blokiRowTitle1 {text-align:center; font-size:7pt; height:9px; font-weight:bold; width: 40% }

table.InnerTable td.blokiRowTitle2 {text-align:center; font-size:7pt; height:8px; font-weight:bold; }

table.InnerTable td.blokiCellValue {text-align:center; font-size:8pt; vertical-align: middle; height:12px }

table.InnerTable td.blokiCellValueBold {text-align:center; font-size:9pt; vertical-align: middle; font-weight:bold; }

table.InnerTable td.blokiCellValueFirst {text-align:left; font-size:6pt; vertical-align: middle; }

table.InnerTable td.blokiCellValueNoBorder {border: 1px none}

table.InnerTable td.pojemnikiRowTitle1 {text-align:center; font-size:7pt; height:9px; font-weight:bold; width: 40% }
```

```
table.InnerTable td.pojemnikiRowTitle2 {text-align:center; font-size:7pt; height:8px; font-weight:bold; }

table.InnerTable td.pojemnikiCellValue {text-align:center; font-size:8pt; vertical-align: middle; height:12px }

table.InnerTable td.pojemnikiCellValueFirst {text-align:center; font-size:9pt; vertical-align: middle; height:12px }

table.InnerTable td.pojemnikiInfoRowTitle1 {text-align:left; font-size:7pt; height:9px; width: 40% }

table.InnerTable td.pojemnikiInfoRowTitleLp {text-align:center; font-size:7pt; height:9px; width: 40% }

table.InnerTable td.pojemnikiInfoBoldRowTitle1 {text-align:center; font-size:7pt; height:9px; font-weight:bold; width: 40% }

table.InnerTable td.SpecifyFormTitle { background:#eeeeee; font-size:8pt; font-weight: bold; text-align: center; padding-top: 5px; }

table.InnerTable td.SpecifyFormRowTitle { background:#eeeeee; font-size: 7pt; font-weight: bold; vertical-align: middle; }

table.InnerTable td.gridCell { background:#eeeeee; font-size:7pt; }

table.InnerTableKR td {}

table.InnerSecondaryTable { border: 0px; width: 100%; }

table.InnerSecondaryTable td { border: 0px; text-align: center; }

table.InnerSecondaryTable td.InnerSecondaryTableTitle { font-weight: bold; }

div.PageBreak { height: 25px; vertical-align: middle; width : 99%; }

table.PageBreakTable { border: 0px; margin:right; margin-left: auto; width: auto; margin-right: 1px; margin-top: 4px; }

table.PageBreakTable td { border: solid 1px; vertical-align: middle; height: 20px; font-size: 10pt; padding: 0 5px 0 5px; }

table.InnerTable td.zalacznikTitle{background:#eeeeee;font-weight: bold;text-align:center; }

table.InnerTable td.zalacznikTitleRow{text-align:center;font-weight: bold; }

table.InnerTable td.zalacznikTitleRowFileName{text-align:left; }

table.InnerTable td.zalacznikTitleRowFileNameCount {text-align:center; }

</style>

</head>

<body>

<xsl:for-each select="wnio:Dokument">

<div class="docHeaderTitle" style="width: 99%; margin: auto;">

<div class="docHeaderCode">DO-1 </div>

<br/>

<div class="docHeaderTitleForm">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</div>
```

```
</div>
<br/>
<table class="tableInformacja">
    <tr>
        <td width="220px"
        class="SpecifyFormRowTitle">Podstawa prawa:</td>
        <td class="SpecifyFormRowTitle">Ustawa z dnia 13
        września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn.
        zm.)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="220px"
        class="SpecifyFormRowTitle">Składający:</td>
        <td class="SpecifyFormRowTitle">Formularz
        przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
        1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="220px"
        class="SpecifyFormRowTitle">Organ, do którego składana jest deklaracja:</td>
        <td class="SpecifyFormRowTitle">Wójt Gminy
        Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="220px"
        class="SpecifyFormRowTitle">Termin składania deklaracji:</td>
        <td class="SpecifyFormRowTitle">Pierwszy termin
        składania do dnia 31 maja 2013 lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym
        nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji</td>
    </tr>
</table>
<table class="MainTable" height="3" style="background: white">
    <tr/>
</table>
<table class="MainTable">
    <tr>
        <td colspan="2" >
            <div class="mainBlockHeader">A.
            OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
```

```
<td class="MainTableSpace"/>
<td>
    <table width="100%" class="InnerTable">
        <tr>
            <td>
                <xsl:call-template
name="BlockLabel">
                    <xsl:with-
param name="text"/>
                </xsl:call-template>
                <xsl:apply-templates
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia" />
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" style="border: solid 1px">
                <div class="mainBlockHeader">B. DANE
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" style="border: solid 1px">
                <div class="mainBlockHeader">B.1. DANE
IDENTYFIKACYJNE</div>
            </td>
        </tr>
        <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) = 'osoba
fizyczna'">
            <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
                <xsl:call-template
name="DaneIdentyfikacyjneOsoba">
                    <xsl:with-param name="podatnik"
select="."/>
                    <xsl:with-param
name="numer">4</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
            </xsl:for-each>
        </xsl:if>
    </table>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika = 'osoba prawa' or
wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika = 'jednostka organizacyjna
nie majaca osobowosci prawnej'">
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<xsl:call-template
name="DaneIdentyfikacyjneInstytucja">
<xsl:with-param name="podatnik"
select="."/>
<xsl:with-param
name="numer">7</xsl:with-param>
<xsl:call-template>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<tr>
<td class="MainTableSpace"/>
<td>
<table width="100%" class="InnerTable">
<tr>
<td>
<xsl:call-template
name="BlockLabel">
<xsl:with-
param name="text">7. Rodzaj własności / władania:</xsl:with-param>
<xsl:call-template>
<xsl:apply-templates
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu" />
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) = 'osoba
fizyczna'">
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
<tr>
<td colspan="2">
```

```
<div  
class="mainBlockHeader">B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY</div>  
</td>  
</tr>  
<xsl:call-template name="AdresPelny">  
    <xsl:with-param name="adres"  
select="adr:Adres"/>  
    <xsl:with-param  
name="numer">8</xsl:with-param>  
    </xsl:call-template>  
</xsl:for-each>  
</xsl:if>  
<xsl:if  
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika = 'osoba prawa' or  
    wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika = 'jednostka organizacyjna  
nie majaca osobowosci prawnej'">  
    <xsl:for-each  
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">  
        <tr>  
            <td colspan="2">  
                <div  
class="mainBlockHeader">B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY</div>  
            </td>  
        </tr>  
        <xsl:call-template name="AdresPelny">  
            <xsl:with-param name="adres"  
select="adr:Adres"/>  
            <xsl:with-param  
name="numer">8</xsl:with-param>  
            </xsl:call-template>  
</xsl:for-each>  
</xsl:if>  
<xsl:for-each  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja">  
    <tr>  
        <td colspan="2">  
            <div class="mainBlockHeader">B.3.  
ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania / siedziby wpisany  
w części B.2.)</div>  
        </td>  
    </tr>  
    <xsl:call-template name="AdresPelny">  
        <xsl:with-param name="adres"  
select="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres"/>
```

```
<xsl:with-param  
name="numer">17</xsl:with-param>  
</xsl:call-template>  
</xsl:for-each>  
  
<xsl:for-each  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc">  
    <tr>  
        <td colspan="2" style="border: solid 1px">  
            <div class="mainBlockHeader">C.  
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</div>  
        </td>  
    </tr>  
    <xsl:call-template name="AdresPelnnyOneLine">  
        <xsl:with-param name="adres">  
            <xsl:with-param  
select="adr:Adres"/>  
            <xsl:with-param  
name="numer">26</xsl:with-param>  
        </xsl:call-template>  
        <tr>  
            <td class="MainTableSpace"/>  
            <td>  
                <table width="100%"  
class="InnerTable">  
                    <tr>  
                        <td>  
                            <xsl:call-template  
name="BlockLabel">  
                            <xsl:with-param name="text">33. Typ nieruchomości</xsl:with-param>  
                            </xsl:call-template>  
                            <xsl:apply-templates select="wnio:Rodzaj" />  
                        </td>  
                    </tr>  
                    <tr>  
                        <td colspan="2" style="border: solid 1px">  
                            <div class="mainBlockHeader">D.  
WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</div>  
                        </td>  
                    </tr>  
                </table>  
            </td>  
        </tr>  
    </xsl:call-template>  
    <tr>
```

</tr>
<tr>
 <td colspan="2" style="border: solid 1px">
 <div class="mainBlockHeader">D.1.
SPOSÓB ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH</div>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td class="MainTableSpace"/>
 <td>
 <table width="100%"
class="InnerTable">
 <tr>
 <td>
 <xsl:call-
template name="BlockLabel">
 <xsl:with-param name="text">34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części
C:</xsl:with-param>
 </xsl:call-template>
 <xsl:apply-templates select="wnio:SelektywnaZbiorka" />
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </td>
</tr>
</table>
<table class="Stopka">
 <td width="70%">
 <div style="text-align: right; font-size: 12px;">Strona
1
 </div>
 </td>
 <td width="10%">
 </td>
</table>

 <p style="page-break-after: always;">
 <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIlo
scOsob/wnio:Pozycje">

<td height="10px"
width="15%" style="height:10px;font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; padding-left: 80px; height:10px">
select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Do5']/wnio:Ilosc"/>
</td>
<td
width="2%" style="border:none;text-align: center;; height:10px ">X</td>
<td width="20%"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; height:10px">
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Do5']/wnio:Stawka != "">
<xsl:if test="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Do5']/wnio:Stawka"/> zł
</xsl:if>
</td>
<td width="2%"
style="border:none;; height:10px ">=</td>
<td width="30%"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; height:10px">
<xsl:if test="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Do5']/wnio:Kwota != "">
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Do5']/wnio:Kwota"/>
</xsl:if> zł
</td>
<td
style="border:none;; height:10px " colspan="3"/>
</tr>
<tr>
<td width="15%"
style="border:none; height:10px">
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px;padding-left: 80px ">

.....

(liczba mieszkańców)
</div>
</td>
<td
width="2%" style="border:none;; height:10px"/>
<td width="20%"
style="border:none; height:10px">
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px; ">

.....

(stawka opłaty za osobę)

</div>

</td>

<td width="2%"

style="border:none;; height:10px " />

<td width="30%"

style="border:none; height:10px">

<div

class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px; ">

.....

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

</div>

</td>

<td

style="border:none;" colspan="3"/>

</tr>

<tr>

<td colspan="8"

style="border:none; padding-left: 80px; height:10px">

B. Liczba mieszkańców

powyżej 5 osób <sup>*</sup>(każda następna osoba powyżej pięciu):

</td>

</tr>

<tr>

<td width="15%"

style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; padding-left: 80px; height:10px">

<xsl:value-of

select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Pow5']/wnio:Ilosc"/>

</td>

<td width="2%"

style="border:none;text-align: center;; height:10px ">X</td>

<td width="20%"

style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; height:10px">

<xsl:if

test="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Pow5']/wnio:Stawka != "">

<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Pow5']/wnio:Stawka"/> zł

```
</xsl:if>
</td>
<td width="2%" style="border:none;; height:10px " >=</td>
<td width="30%" style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; height:10px">
<xsl:if test="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Pow5']/wnio:Kwota != "">
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Pow5']/wnio:Kwota"/>
</xsl:if> zł
</td>
<td style="border:none; ; height:10px" colspan="3">
</tr>
<tr>
<td width="15%" style="border:none">
<div class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px; padding-left: 80px; height:10px">
<b>.....<br/>(liczba mieszkańców)</b>
</div>
</td>
<td width="2%" style="border:none;; height:10px"/>
<td width="20%" style="border:none; height:10px">
<div class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px; ">
<b>.....<br/>(stawka opłaty za osobę)
</b>
</div>
</td>
<td width="2%" style="border:none;; height:10px " />
<td width="30%" style="border:none; height:10px">
```

.....
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

36. Wysokość
złaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:

select=../../wnio:SumaMiesiacSelektywna"/>

złotych

A i poz. B)

(suma poz.

style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; "><td colspan="8">

```
<xsl:if  
test=".//wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie != "">  
  
<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px">(słownie: </span>  
<xsl:value-of select=".//wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie"/>  
  
<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł)</span>  
</xsl:if>  
  
<xsl:if  
test=".//wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie = "">  
  
<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>  
  
<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł)</span>  
</xsl:if>  
  
</td>  
</tr>  
<tr height="5px">  
    <td colspan="8"  
style="border:none;height:5px">  
        <div  
class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ;  
margin-left: 80px">  
  
<b>.....<br/>  
</b>  
</div>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
    <td colspan="8"  
style="border: 1px none;" class="rozliczenieIloscOsobSubTitle2">  
        NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW  
        DLA OSÓB  
        </td>  
</tr>  
<tr>  
    <td colspan="8"  
style="border:none;padding-left: 80px;; height:10px">  
        A. Liczba mieszkańców:  
        </td>  
</tr>
```

```
<tr>
    <td width="15%" style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; padding-left: 80px; height:10px">
        <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Ilosc"/>
    </td>
    <td width="2%" style="border:none;text-align: center;; height:10px ">X</td>
    <td width="20%" style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; height:10px">
        <xsl:if test="wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka"/> zł
        </xsl:if>
    </td>
    <td width="2%" style="border:none;; height:10px ">=</td>
    <td width="30%" style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; height:10px">
        <xsl:if test="wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Kwota != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Kwota"/>
        </xsl:if> zł
    </td>
    <td style="border:none; ; height:10px" colspan="3">
        </tr>
        <tr>
            <td width="15%" style="border:none">
                <div class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px;padding-left: 80px ">
                    .....<br/>
                    (liczba mieszkańców)</b>
                </div>
            </td>
            <td width="2%" style="border:none;">
                <td width="20%" style="border:none">
                    <div class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px; ">
```


.....

(stawka opłaty za osobę)

</div>

</td>

<td width="2%"

style="border:none; " />

<td width="30%"

style="border:none">

<div

class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px; ">

.....

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

</div>

</td>

<td

style="border:none;" colspan="3"/>

</tr>

<tr>

<td colspan="6"

style="border: 1px none; padding-top:10px">

Wysokość

37.

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi :

</td>

<td colspan="1"

style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 2px solid">

<xsl:value-of

select="../wnio:SumaMiesiacNieseletktywna"/>

</td>

<td colspan="1"

style="text-align: left; font-size:8pt; border: 2px none; vertical-align:middle;">

złotych

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6"

style="border: 1px none; height:7px">

</td>

<td colspan="1"

style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:7px">

(poz. A)

</td>

<td colspan="1">

</td>

</tr>

<td colspan="8">

<xsl:if test="..//wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie != "">

(słownie:

<xsl:value-of select="..//wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie"/>

zł)

</xsl:if>

<xsl:if test="..//wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie = "">

(słownie:

zł)

</xsl:if>

</td>

</tr>

<tr height="5px">

<td colspan="8" style="border: none; height: 5px">

<div class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size: 6pt; font-style: normal; margin-top: -20px; margin-left: 80px">

.....

.....

</div>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBlokii">

<table class="MainTable">

<tr>

<td colspan="2" style="border: solid 1px">

rozliczenieIloscOsobSubTitle1">D.1.B. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

</td>

</tr>

<tr>

<td class="MainTableSpace"/>

<td>

<table class="InnerTable" height="100%">

<tr>

<td colspan="6" style="border: 1px none">

38.

Oświadczam,

że w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, o którym mowa w pkt. C znajduje się następująca ilość poszczególnych gospodarstw domowych, które liczą następującą liczbę mieszkańców:

</td>

</tr>

<tr>

<td style="border: 1px none; padding-left: 25px; padding-right: 10px; padding-top: 10px">

1px none; padding-left: 25px; padding-right: 10px; padding-top: 10px">

<table style="border: 1px none; width: 99%; border-bottom: 1px none">

<tr>

<td rowspan="3" class="blokiRowTitle1" style="width: 34%; vertical-align: middle;">Wyszczególnienie</td>

<td colspan="3" class="blokiRowTitle1" style="width: 33%">Odpady zbierane w sposób selektywny</td>

<td colspan="3" class="blokiRowTitle1" style="width: 33%">Odpady nie zbierane w sposób selektywny</td>

</tr>

<tr>

<td class="blokiKol" style="width: 10%">kol.1</td>

<td class="blokiKol" style="width: 10%">kol.2</td>

<td class="blokiKol" style="width: 13%">kol.3</td>

<td class="blokiKol" style="width: 10%">kol.1</td>

```
<td class="blokiKol" style="width:10%">kol.2</td>
<td class="blokiKol" style="width:13%">kol.3</td>
</tr>
<tr>
    <td class="blokiRowTitle2">Stawka **za gospodarstwo domowe</td>
    <td class="blokiRowTitle2">Ilość gospodarstw</td>
    <td class="blokiRowTitle2">Opłata w zł kol.1 x kol.2 (A)</td>
    <td class="blokiRowTitle2">Stawka *** za gospodarstwo domowe</td>
    <td class="blokiRowTitle2">Ilość gospodarstw</td>
    <td class="blokiRowTitle2">Opłata w zł kol.1 x kol.2 (B)</td>
</tr>
<xsl:call-template name="BlokiRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">1</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokiRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">2</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokiRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">3</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokiRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">4</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokiRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">5</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokiRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">6</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokiRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">7</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokiRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">8</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokiRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">9</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokiRowTemplate">
```

```
<xsl:with-param name="kod">10</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:for-each select="wnio:RozliczenieBlok[@add='yes']">
<xsl:call-template name="BlokiRowAddTemplate">
<xsl:with-param name="rozliczenie" select=".">
```

```
</td>
<td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">
    (suma A)
</td>
<td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; ">
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie != "">
<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
<xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie"/>

<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł)</span>
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie = "">
<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł)</span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr height="5px">
<td colspan="8"
style="border:none; height:5px">
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left: 80px">
<b>.....<br/>
</b>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
```

<td colspan="8">

GOSPODARSTW DOMOWYCH NIE ZBIERAJĄCYCH ODPADÓW SELEKTYWNIE

DLA

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6">

<td colspan="6">

40.

Wysokość

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg pozycji wskazanej w tabeli w danym miesiącu wynosi:

</td>

<td colspan="1">

<td colspan="1">

<xsl:value-of

select="wnio:SumaMiesiacNieselektywna"/>

</td>

<td colspan="1">

<td colspan="1">

złotych

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6">

<td colspan="6">

</td>

<td colspan="1">

<td colspan="1">

(suma B)

</td>

<td colspan="1">

<td colspan="1">

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="8">

<td colspan="8">

<xsl:if

test="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie != "">

(słownie:

<xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie"/>

```
<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł)</span>
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie = "">

<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł)</span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr height="5px">
<td colspan="8"
style="border:none;height:5px">
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left: 80px">

<b>.....<br/>
</b>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
<table class="Stopka">
<td width="70%"/>
<td width="20%">
<div style="text-align: right; font-size: 12px;">Strona
<b>2</b>
</div>
</td>
<td width="10%"/>
</table>
<p style="page-break-after: always"/>
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBlok">
```


zł)

</xsl:if>

<xsl:if

test="wnio:SumaMiesiacWszystkoSłownie = "">

(słownie:

zł)

</xsl:if>

</td>

</tr>

<tr height="5px">

<td colspan="8" style="border:none;height:5px">

<div class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left: 80px">

.....

</div>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki">

<table class="MainTable" style="border-bottom: 0px;">

<tr>

<td colspan="2" style="border: solid 1px" class="rozliczenieIloscOsobSubTitle1">

<span class="mainBlockHeader"

rozliczenieIloscOsobSubTitle1">D.2. WYPEŁNIA WŁASCIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

</td>

</tr>

<tr>

42.

height="100%">>
style="border: 1px none">>

Oświadczam, że liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości wskazanej w części C wynosi:

42.

</td>
</tr>
<tr>
style="border: 1px none; padding-top: 20px;" class="rozliczenieIloscOsobSubTitle2">
DLA OSÓB

PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW

</td>
</tr>
<tr>
style="border: 1px none; ">
style="border: 1px none; width: 99%; border-bottom: 1px none;">

<td colspan="4" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:70%;">Liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości</td>

<td colspan="1" rowspan="2" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:4%;></td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:12%;">Stawka opłaty za pojemnik</td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:12%;">Opłata miesięczna</td>

</td>
<tr>
style="border: 1px none; width: 99%; border-bottom: 1px none;">

<td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:20%;">Pojemność pojemnika</td>
<td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:20%;">Ilość pojemników [sztuki]</td>

<td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:4%;></td>
<td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:26%;">Częstotliwość wywozu (proszę wpisać odpowiedni mnożnik)¹

</td>

</tr>
<xsl:for-each select="wnio:Pozycje">
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@kod='1201']"/>

```
<xsl:with-param name="kodText" select="'120'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''/>>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@kod='240l']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="'240'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''/>>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@kod='1100l']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="'1100'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''/>>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@kod='4m3']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="''/>>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''/>>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@kod='7m3']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="''/>>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''/>>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@kod='10m3']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="''/>>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''/>>
</xsl:call-template>
</xsl:for-each>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplateSuma">
<xsl:with-param name="numer" select="''/>>
<xsl:with-param name="suma" select="wnio:SumaMiesiacSelektywna"/>
<xsl:with-param name="sumaSlownie" select="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie"/>
</xsl:call-template>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
```

<td colspan="2">
style="border: 1px none; padding-top: 20px;" class="rozliczenieIloscOsobSubTitle2">
NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
DLA OSÓB
</td>
</tr>
<tr>
style="border: 1px none; ">
<td colspan="2">
<table
style="border: 1px none; width: 99%; border-bottom: 1px none; ">
<tr>
<td colspan="4" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:70%">Liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości</td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:4%">
<td colspan="1" rowspan="2" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:12%">Stawka opłaty za pojemnik</td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:12%">Opłata miesięczna</td>
</tr>
<tr>
<td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:20%">Pojemność pojemnika</td>
<td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:20%">Ilość pojemników [sztuki]</td>
<td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:4%">
<td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:26%">Częstotliwość wywozu (proszę wpisać odpowiedni mnożnik)¹
</td>
</tr>
<xsl:for-each select="wnio:Pozycje">
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='no'][@kod='120l']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="120"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="l"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='no'][@kod='240l']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="240"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="l"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='no'][@kod='1100l']"/>

```
<xsl:with-param name="kodText" select="'1100'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''I'"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='no'][@kod='4m3']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="''4'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''m3'"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='no'][@kod='7m3']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="''7'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''m3'"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='no'][@kod='10m3']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="''10'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''m3'"/>
</xsl:call-template>
</xsl:for-each>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplateSuma">
<xsl:with-param name="numer" select="''44. ''"/>
<xsl:with-param name="suma" select="wnio:SumaMiesiacNieselektywna"/>
<xsl:with-param name="sumaSlownie" select="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie"/>
</xsl:call-template>
</table>
<div style="font-size: 7pt">
<sup>1)</sup>Sposób wyliczenia częstotliwości wywozu odpadów:</div>
<table style="border: 1px none; width: 70%; border-bottom: 1px none">
<tr>
<td class="pojemnikiInfoRowTitleLp" style="width:5%>Lp.</td>
<td colspan="2" class="pojemnikiInfoRowTitle1" style="width:80%">Częstotliwość wywozu odpadów</td>
<td class="pojemnikiInfoRowTitle1" style="width:15%">mnożnik</td>
</tr>
<tr>
<td class="pojemnikiInfoRowTitleLp" style="width:5%">1.</td>
<td class="pojemnikiInfoRowTitle1" style="width:40%">Wywóz raz w miesiącu</td>
</tr>
```

12 wywozów w roku	1,0	
		</tr>
		<tr>
2.	Wywóz co dwa tygodnie	
		</tr>
		<tr>
26 wywozy w roku	Wywóz raz w tygodniu	
		</tr>
		<tr>
3.	52 wywozy w roku	
		</tr>
		<tr>
4.	Wywóz dwa razy w tygodniu	
		</tr>
		<tr>
4,3	104 wywozy w roku	
		</tr>
		<tr>
4.	Wywóz trzy razy w tygodniu	
		</tr>
		<tr>
5.	156 wywozów w roku	
		</tr>
		<tr>
6.	Wywóz cztery razy w tygodniu	
		</tr>
		<tr>
7.	208 wywozów w roku	
		</tr>
		<tr>
8.	Wywóz pięć razy w tygodniu	
		</tr>
		<tr>
9.	260 wywozów w roku	
		</tr>

```
<tr>
<td class="pojemnikiInfoRowTitleLp" style="width:5%">8.</td>
<td class="pojemnikiInfoRowTitle1" style="width:40%">Wywóz sześć razy w tygodniu</td>
<td class="pojemnikiInfoRowTitle1" style="width:40%">312 wywozów w roku</td>
<td class="pojemnikiInfoBoldRowTitle1" style="width:15%">26,0</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia">
<table class="MainTable">
<tr>
<td colspan="8" style="border: solid 1px" class="rozliczenieIloscOsobSubTitle1">
<span class="mainBlockHeader
rozliczenieIloscOsobSubTitle1">
<b>D.3.</b> WYPEŁNIA
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA <b>W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA
KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.</b>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="MainTableSpace"/>
<td>
<table class="InnerTable"
height="100%">
<tr>
<td colspan="8" style="border: 1px none">
45.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne
powstają w sposób określony w pkt. D.1.A i D.2. lub D.1.B i D.2.
</td>
</tr>
<tr>
```

<td colspan="8"
style="border: 1px none;; padding-top: 20px " class="rozliczenieIloscOsobSubTitle2">
DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A.
i D.2.

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6"

style="border: 1px none">

Wysokość

46. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:

</td>

<td colspan="1"

style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 2px solid">

<xsl:value-of

select="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel"/>

</td>

<td colspan="1"

style="text-align: left; font-size:8pt; border: 2px none; vertical-align:middle;">

złotych

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6"

style="border: 1px none; height:10px">

</td>

<td colspan="1"

style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">

(suma poz.

36 i poz. 43)

</td>

<td colspan="1"

style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="8"

style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; ">

<xsl:if

test="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie != "">

(słownie:

```
<xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie"/>

<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł)</span>
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie = "">

<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł)</span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr height="5px">
<td colspan="8"
style="border:none;height:5px">
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ;
margin-left: 80px">

<b>.....<br/>
</b>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
<table class="Stopka" >
<td width="70%">
<td width="20%">
<span style="text-align: right; font-size:
12px;">Strona <b>3</b>
</span>
</td>
<td width="10%">
</table>
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia">
<table class="MainTable" style="border-bottom: 0px;">
```

<tr>
<td class="MainTableSpace"/>
<td>
 <table class="InnerTable">
 <tr>
 <td colspan="8" style="border: 1px none;; padding-top: 20px" class="rozliczenieIloscOsobSubTitle2">

DLA OSÓB
NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT.
D.1.A. i D.2.

 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="6" style="border: 1px none">

Wysokość

47. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:

select="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel"/>

<xsl:value-of

</td>

<td colspan="1" style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 2px solid">

</td>

<td colspan="1" style="text-align: left; font-size:8pt; border: 2px none; vertical-align:middle;">

złotych

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6" style="border: 1px none; height:10px">

</td>

<td colspan="1" style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">

(suma poz.

37 i poz. 44)

</td>

<td colspan="1" style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="8">

<xsl:if test="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie != "">

(słownie:

<xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie"/>

zł)

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie = "">

(słownie:

<xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie"/>

zł)

</xsl:if>

</td>

</tr>

<tr height="5px">

<td colspan="8" style="border: none; height: 5px;">

<div class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size: 6pt; font-style: normal; margin-top: -20px; margin-left: 80px;">

.....

</div>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="8" style="border: 1px none; padding-top: 20px" class="rozliczenieIloscOsobSubTitle2">

DLA OSÓB

PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A.
i NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA
W PKT. D.2.

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6" style="border: 1px none">

48. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:

48.	Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 2px solid">	</td>
select="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel"/>	<td colspan="1" ><xsl:value-of
style="text-align: left; font-size:8pt; border: 2px none; vertical-align:middle;">	</td>
złotych	<td colspan="1" >złotych
style="border: 1px none; height:10px">	</td>
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">	</tr>
36 i poz. 44)	<tr>
style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">	<td colspan="6" ><td colspan="1" >(suma poz.
style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; ">	</td>
test="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie != "">	<td colspan="1" ><xsl:if
(słownie: 	</xsl:if>
<xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie"/>	zł)
test="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie = "">	</xsl:if>
(słownie: 	<xsl:if>
zł)	</xsl:if>

</td>

</tr>

<tr height="5px">

<td colspan="8"

<div

class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left: 80px">

.....

</div>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="8"

DLA OSÓB

NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT.

D.1.A. i PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE

ODPADÓW,

O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.2.

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6"

49. Wysokość

opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:

<xsl:value-of

select="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel"/>

</td>

<td colspan="1"

złotych

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6"

</td>
<td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">
37 i poz. 44) (suma poz.
</td>
<td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; ">
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie != "">

(słownie:
<xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie"/>

zł)
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie = "">

(słownie:

zł)
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr height="5px">
<td colspan="8"
style="border:none;height:5px">
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ;
margin-left: 80px">

.....

</div>
</td>
</tr>

```
</table>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
<table class="MainTable">
<tr>
<td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid" >
<div class="mainBlockHeader" >E. DANE
IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" >
<div class="mainBlockHeader" >E.1. DANE
IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (patrz OBJAŚNIENIA pkt.2)</div>
</td>
</tr>
<xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwasciciele/wnio:Wspolwasciciel) = 0">
<xsl:call-template
name="DaneIdentyfikacyjneOsobaWspolwascicielEmpty">
<xsl:with-param
name="numer">50</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<tr>
<td colspan="2">
<div class="mainBlockHeader" >E.2.
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
</td>
</tr>
<xsl:call-template name="AdresPelnyEmpty">
<xsl:with-param
name="numer">56</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<tr>
<td colspan="2">
<div class="mainBlockHeader" >E.3.
ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres
zamieszkania lub siedziby
wpisany w części E.2.)</div>
```

```
</td>
</tr>
<xsl:call-template name="AdresPelnyEmpty">
    <xsl:with-param
        name="numer">65</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
</xsl:if>
<xsl:for-each
    select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwasciciele/wnio:Wspolwasciciel[1]">
        <xsl:if test="wnio:TypPodatnika = 'osoba fizyczna'">
            <xsl:call-template
                name="DaneIdentyfikacyjneOsobaWspolwasciciel">
                <xsl:with-param
                    name="wspolwasciciel" select="wnio:Osoba"/>
                <xsl:with-param
                    name="numer">50</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
            <tr>
                <td colspan="2">
                    <div
                        class="mainBlockHeader">E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
                        WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
                </td>
            </tr>
            <xsl:call-template name="AdresPelny">
                <xsl:with-param name="adres"
                    select="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres"/>
                <xsl:with-param
                    name="numer">56</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
            <tr>
                <td colspan="2">
                    <div
                        class="mainBlockHeader">E.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli
                        adres jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
                        wpisany w części
                    E.2.)</div>
                </td>
            </tr>
            <xsl:call-template name="AdresPelny">
                <xsl:with-param name="adres"
                    select="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres"/>
                <xsl:with-param
                    name="numer">65</xsl:with-param>
```

```
</xsl:call-template>
</xsl:if>
<xsl:if test="(wnio:TypPodatnika = 'osoba prawa') or
(wnio:TypPodatnika = 'jednostka organizacyjna nie majaca osobowosci prawnej')">
<xsl:call-template
name="DaneIdentyfikacyjneInstytucjaWspolwlasiciel">
<xsl:with-param
name="wspolwlasiciel" select="wnio:Instytucja"/>
<xsl:with-param
name="numer">50</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<tr>
<td colspan="2">
<div
class="mainBlockHeader">E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
</td>
</tr>
<xsl:call-template name="AdresPelny">
<xsl:with-param name="adres"
select="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres"/>
<xsl:with-param
name="numer">56</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<tr>
<td colspan="2">
<div
class="mainBlockHeader">E.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli
adres jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
wpisany w części
E.2.)</div>
</td>
</tr>
<xsl:call-template name="AdresPelny">
<xsl:with-param name="adres"
select="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres"/>
<xsl:with-param
name="numer">65</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<tr>
<td colspan="2" >
```

<div class="mainBlockHeader" style="font-weight: normal">

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS

PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

OŚWIADCZAM, ŻE SĄ MI ZNANE
PRZEPISY KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE
DANYCH

NIEZGODNYCH

Z RZECZYWISTOŚCIĄ (patrz POUCZENIE pkt. 5) .</div>

</td>

</tr>

<tr>

<td class="MainTableSpace"/>

<td>

<table class="InnerTable"

height="100% ">

<xsl:call-template name="BlockLabel">

<xsl:with-param name="text">

74. Imię

<xsl:with-param>

</xsl:call-template>

</td>

<td colspan="2">

<xsl:call-template

name="BlockLabel">

<xsl:with-param name="text">75. Nazwisko</xsl:with-param>

</xsl:call-template>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">

<xsl:call-template

name="BlockLabel">

<xsl:with-param name="text">

76. Data

wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok)

```
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<div
class="blockValueCenter" style="vertical-align:middle;" >
<xsl:call-template name="displayDDMMYYYY">
<xsl:with-param name="data" select="wnio:DaneDokumentu/meta:Data/meta:Czas"/>
</xsl:call-template>
</div>
</td>
<td colspan="2">
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">
77.
    Podpis (pieczęć) podmiotu</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" >
    <div class="mainBlockHeader">G. LISTA
ZAŁĄCZNIKÓW</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="MainTableSpace">
<td>
        <table class="InnerTable"
height="100%" >
<tr>
<td class="gridValue"
style="width:30%; font-style: normal; border: 1px none" colspan="2">
<table
style="width:100%; border: 1px none">
<tr>
```

```
<td  
class="zalacznikTitle">Lp.</td>  
  
<td  
class="zalacznikTitle">Nazwa załącznika</td>  
  
<td  
class="zalacznikTitle">Ilość załączników</td>  
  
</tr>  
  
<tr>  
  
<td  
class="zalacznikTitleRow">1.</td>  
  
<td  
class="zalacznikTitleRowFileName">Wykaz współwłaścicieli</td>  
  
<td  
class="zalacznikTitleRowFileNameCount">  
    <xsl:value-of  
select="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwasciciele/wnio:Wspolwasciciel) -1"  
/>  
    </td>  
  
</tr>  
  
<tr>  
  
<td  
class="zalacznikTitleRow">2.</td>  
  
<td  
class="zalacznikTitleRowFileName">  
    <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalaczek[1][ @nazwaPliku != "]" />  
    </td>  
  
<td  
class="zalacznikTitleRowFileNameCount">  
    <xsl:if test="count(wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalaczek) > 1">  
        1  
    </xsl:if>  
    </td>  
  
</tr>  
  
<tr>  
  
<td  
class="zalacznikTitleRow">2.</td>  
  
<td  
class="zalacznikTitleRowFileName">  
    <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalaczek[1][ @nazwaPliku != "]" />  
    </td>  
  
<td  
class="zalacznikTitleRowFileNameCount">
```

```
<xsl:if test="count(wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik) > 1">
  1
</xsl:if>
</td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2" >
    <div class="mainBlockHeader">H.
ADNOTACJE ORGANU</div>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="MainTableSpace" />
  <td>
    <table class="InnerTable"
height="100%">
      <tr>
        <td class="gridValue">
          <xsl:call-template
name="BlockLabel">
            <xsl:with-
param name="text">
              78.
              Uwagi organu
            </xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
        </td>
      </tr>
      <tr height="30px">
        <td class="gridValue">
          <xsl:call-template
name="BlockLabel">
```

param name="text">>

79. Data
(dzień/miesiąc/rok)

</xsl:with-param>

>

</xsl:call-template>

</td>

<td class="gridValue" style="width:70%; font-style: normal; " colspan="2">>

<xsl:call-template name="BlockLabel">

<xsl:with-param name="text">>

80. <xsl:with-param name="text">>

Podpis przyjmującego formularz</xsl:with-param>

</xsl:call-template>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

<table class="Stopka">

<td width="70%">

<td width="20%">

Strona

4

<div style="text-align: right; font-size: 12px;">Strona

</div>

</td>

<td width="10%">

</table>

<p style="page-break-after: always;">

<table class="Pouczenie" width="99%">

<tr>

>I.

POUCZENIE</td>

<td colspan="2" style="font-size: 9pt; font-weight:bold;">I.

</td>

</tr>

<tr>

>1.

<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">1.

</td>

<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm.).

</td>

</tr>

<tr>

<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">2.

</td>

<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Wyry o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańców, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</td>

</tr>

<tr>

<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">3.

</td>

<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w

deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy

Wyry w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

</td>

</tr>

<tr>

<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">4.

</td>

<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wyry określi w

drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów

komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

</td>

</tr>

<tr>
 <td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">5.
 </td>

Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007r. poz. 756 z późn. zm.):

- Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa

deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenia podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

- Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę

lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega

karze grzywny za wykroczenia skarbowe.
</td>

</tr>

</table>

<table class="Pouczenie" width="99%" style="background: white">

<tr>

<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">

<td colspan="1" style="font-size: 9pt; font-weight:bold;text-decoration:underline;">OBJAŚNIENIA:</td>

</tr>

<tr>

<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">1. </td>

<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

</td>

</tr>

<tr>

<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">2. </td>

<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">

Jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli danej nieruchomości, pozostałych współwłaścicieli należy wskazać i wymienić na osobnym załączniku do deklaracji. Załącznik ten winien być podpisany przez osobę składającą deklarację.</td>

11px;">3. </td>

<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">>3. </td>

11px;">>

Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy

przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej lub

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej

całkowitej budynku

nieprzekraczającej 30 % powierzchni

</td>

</tr>

<tr>

11px;">4. </td>

<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">>

Budynek mieszkalny wielorodzinny – należy

przez to rozumieć inne budynki mieszkalne niż budynki mieszkalne jednorodzinne

</td>

</tr>

<tr>

11px;">5. </td>

<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">>

W przypadku właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć osobną deklarację dla każdej nieruchomości.

</td>

</tr>

<tr>

11px; padding-top: 10px">*</td>

<td width="2%" style="text-align: right; font-size: 11px;">>

11px; padding-top: 10px" >

<td width="98%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">>

w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje do 5 osób włącznie stawka wynosi 12 zł od osoby, a za każdą następną osobę liczymy 6 zł (np. stawka w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje 7 osób wyniesie: 5 osób x 12zł/os. + 2 osoby x 6zł/os. = 72zł).

</td>
</tr>
<tr>
 <td width="2%" style="text-align: right; font-size: 11px; padding-top: 10px">**</td>
 <td width="98%" style="text-align: justify; font-size: 11px; padding-top: 10px" >
 w przypadku gospodarstwa domowego składającego się do 5 osób włącznie stawka wynosi 10 zł od osoby, a za każdą następną osobę - 5 zł (np. stawka dla gospodarstwa domowego 7-osobowego wyniesie: 5 osób x 10zł/os. + 2 osoby x 5zł/os. = 60zł). Dotyczy gospodarstw domowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

</td>
</tr>
<tr>
 <td width="2%" style="text-align: right; font-size: 11px; padding-top: 10px">***</td>
 <td width="98%" style="text-align: justify; font-size: 11px; padding-top: 10px" >
 w przypadku gdy gospodarstwa domowe, które zamieszkują budynki mieszkalne wielorodzinne nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stawka wynosi 15zł za osobę (np. stawka dla gospodarstwa domowego składającego się z 7 osób wyniesie:
 7osób x 15zł/os. = 105zł)

</td>
</tr>
</table>
<table class="checkBox" height="300px">
 <tr/>
</table>
<table class="Stopka">
 <td width="70%"/>
 <td width="20%">
 <div style="text-align: right; font-size: 12px;">Strona
5

</div>
</td>
<td width="10%"/>
</table>
<xsl:if
test="count(wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwasciciele/wnio:Wspo
lwasciciel) > 1">
 <xsl:for-each
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwasciciele/wnio:Wspolwla
sciciel">
 <xsl:if test="position() > 1">
 <div style="font-size: 10pt; font-weight:bold;
text-align: center">WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI</div>

 <table class="MainTable">
 <tr>
 <td colspan="2">
 <div
 class="zalacznikWspolwascicielInfo">
 Podstawa
prawna:

 Ustawa
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391
z późn. zm.)

 Składający:

 Formularz
przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996r.
 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (władcy nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy
wieczystych
 oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty
 władające
nieruchomością). Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, w których
ustanowiono
 odrębną
własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością
wspólną,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 200r. Nr 80, poz.
903

z późn. zm.)

lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.</div>

</td>
<td style="background-color: white; border: 1px solid"> Numer (wypełnić

kolejny numer
składanego
załącznika

<p style="font-weight:bold; font-size: 15pt; text-align:center; border: 1px solid; margin-bottom:10px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; margin-left: 15px; margin-right: 15px">

<xsl:value-of
select="position()-1"/>
</p>
</td>

</tr>

</table>

<table class="MainTable">

<tr>

<td colspan="2"

style="border-bottom: 1px solid">

<div

class="mainBlockHeader">A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we

współwłasności)</div>

</td>
</tr>

<tr>

<td colspan="2" >

<div

class="mainBlockHeader">A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>

</td>
</tr>

<xsl:if test="wnio:TypPodatnika =
'osoba fizyczna' ">

<xsl:call-template

name="DaneIdentyfikacyjneOsobaWspolwascicielZalacznik">

<xsl:with-param

name="wspolwasciciel" select="wnio:Osoba"/>

<xsl:with-param

name="numer">1</xsl:with-param>

<xsl:with-param>

```
</xsl:call-template>
<tr>
    <td
        colspan="2">
            <div
                class="mainBlockHeader">A.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
                WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
            </td>
        </tr>

        <xsl:call-template
            name="AdresPelny">
            <xsl:with-param
                name="adres" select="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres"/>
            <xsl:with-param
                name="numer">6</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <tr>
                <td colspan="2">
                    <div
                        class="mainBlockHeader">A.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać
                        jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
                        wpisany w części E.2.)</div>
                    </td>
                </tr>

                <xsl:call-template
                    name="AdresPelny">
                    <xsl:with-param
                        name="adres" select="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres"/>
                    <xsl:with-param
                        name="numer">15</xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="(wnio:TypPodatnika =
                    'osoba prawa') or (wnio:TypPodatnika = 'jednostka organizacyjna nie majaca osobowosci prawnej')">
                    <xsl:call-template
                        name="DaneIdentyfikacyjneInstytucjaWspolwlasicielZalaczek">
                        <xsl:with-param
                            name="wspolwlasiciel" select="wnio:Instytucja"/>
                        <xsl:with-param
                            name="numer">1</xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
```

<tr>
 <td colspan="2">
 <div class="mainBlockHeader">A.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
 </td>
 </tr>
 <xsl:call-template name="AdresPelny">
 <xsl:with-param name="adres" select="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres"/>
 <xsl:with-param name="numer">6</xsl:with-param>
 <xsl:call-template>
 <tr>
 <td colspan="2">
 <div class="mainBlockHeader">A.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
 wpisany w części E.2.)</div>
 </td>
 </tr>
 <xsl:call-template name="AdresPelny">
 <xsl:with-param name="adres" select="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres"/>
 <xsl:with-param name="numer">15</xsl:with-param>
 <xsl:call-template>
 </xsl:if>
 <tr>
 <td colspan="2">
 <div class="mainBlockHeader" style="font-weight:normal">
 OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 OŚWIADCZAM, ŻE SĄ MI ZNANE PRZEPISY KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO
 O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH Z
 RZECZYWISTOŚCIĄ (patrz POUCZENIE pkt. 5) .</div>
 B.
 </td>
 </tr>

OŚWIADCZAM, ŻE SĄ MI ZNANE PRZEPISY KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO
O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH Z

RZECZYWISTOŚCIĄ (patrz POUCZENIE pkt. 5) .</div>

27. Podpis (pieczęć) podmiotu</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="Podpis"/>

</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:if>

<p style="page-break-after: always;">

</xsl:for-each>

</xsl:if>

</body>

</html>

</xsl:template>

<xsl:template name="Instytucja">

<xsl:param name="instytucja"/>

<p style="text-align:center; font-size:11pt">

<xsl:value-of select="\$instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>

<xsl:apply-templates select="\$instytucja/adr:Adres" mode="AdresOneLine"/>

<xsl:if test="\$instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon != "">

<xsl:copy-of select="\$spacja" /> Tel: <xsl:value-of select="\$instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>

<xsl:copy-of select="\$spacja" />

</xsl:if>

<xsl:if test="\$instytucja/adr:Kontakt/adr:Faks != "">

<xsl:copy-of select="\$spacja" /> Faks: <xsl:value-of select="\$instytucja/adr:Kontakt/adr:Faks"/>

<xsl:copy-of select="\$spacja" />

</xsl:if>

</p>

</xsl:template>

<xsl:template match="adr:Adres" mode="AdresTwoLines">

```
<xsl:if test="adr:Ulica!="">
    <xsl:for-each select="adr:Ulica[@rodzajUlicy != 'inna']">

        <xsl:value-of select="@rodzajUlicy"/>
        <xsl:copy-of select="$spacja" />
    </xsl:for-each>
    <xsl:value-of select="adr:Ulica"/>
    <xsl:copy-of select="$spacja" />
    <xsl:value-of select="adr:Budynek"/>
    <xsl:for-each select="adr:Lokal[text() != "]">
        <xsl:text></xsl:text>
        <xsl:value-of select="."/>
    </xsl:for-each>
    <br/>
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="not(adr:Poczta) or adr:Poczta=" or
(adr:Poczta=adr:Miejscowosc)">
            <xsl:text/>
            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"/>
            <xsl:copy-of select="$spacja" />
            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"/>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"/>
            <xsl:text>, </xsl:text>
            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"/>
            <xsl:copy-of select="$spacja" />
            <xsl:value-of select="adr:Poczta"/>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Adres" mode="AdresOneLine">
    <xsl:if test="adr:Ulica!="">
        <xsl:for-each select="adr:Ulica[@rodzajUlicy != 'inna']">

            <xsl:value-of select="@rodzajUlicy"/>
            <xsl:copy-of select="$spacja" />
        </xsl:for-each>
```

```
<xsl:value-of select="adr:Ulica"/>
<xsl:copy-of select="$spacja" />
<xsl:value-of select="adr:Budynek"/>
<xsl:for-each select="adr:Lokal[text() != "]">
    <xsl:text>/</xsl:text>
    <xsl:value-of select="." />
</xsl:for-each>
<xsl:copy-of select="$spacja" />,
<xsl:choose>
    <xsl:when test="not(adr:Poczta) or adr:Poczta="" or
(adr:Poczta=adr:Miejscowosc)">
        <xsl:text/>
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"/>
        <xsl:copy-of select="$spacja" />
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"/>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"/>
        <xsl:text>, </xsl:text>
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"/>
        <xsl:copy-of select="$spacja" />
        <xsl:value-of select="adr:Poczta"/>
    </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template name="DaneIdentyfikacyjne" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <xsl:param name="podatnik"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace"/>
        <td>
            <table class="InnerTable">
                <tr>
                    <td colspan="3">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="$numer"/>.
                        </xsl:with-param>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
```

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>

```
</xsl:call-template>
<xsl:apply-templates
select=".//.//.//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika" />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">
<xsl:value-of select="$numer + 1"/>.
Nazwa pełna * / Nazwisko **</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
<xsl:with-param name="text">
<xsl:value-of
select="$podatnik/inst:NazwaInstytucji"/>
<xsl:value-of
select="$podatnik/oso:Nazwisko"/>
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">
<xsl:value-of select="$numer + 2"/>.
Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
<xsl:with-param name="text">
<xsl:value-of
select="$podatnik/NazwaSkrcona"/>
<xsl:value-of
select="$podatnik/NazwaSkrcona"/>
<xsl:value-of
select="$podatnik/oso:Imie"/>
<xsl:if test="($podatnik/oso:Imie !="
") and ($podatnik/oso:ImieDrugie !=" ")>
, <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:ImieDrugie"/>
</xsl:if>
```

```
<xsl:if test="($podatnik/oso:Imie = ")
and ($podatnik/oso:ImieDrugie !=" ")>
    <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:ImieDrugie"/>
    </xsl:if>
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" width="50%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer+3"/>.
Identyfikator REGON</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$podatnik/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
                <xsl:value-of
select="$podatnik/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
                <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora"/>
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
        <td width="50%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer+4"/>.
Numer PESEL **</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:IdOsoby/oso:PESEL"/>
                    </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
            </td>
```


3. Imię / Imiona
 </xsl:with-param>
 </xsl:call-template>
 <xsl:call-template name="BlockValue">
 <xsl:with-param name="text">
 <xsl:value-of
 select="\$podatnik/oso:Imie"/>
 </xsl:with-param>
 </xsl:call-template>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="1" style="width: 33%;>
 <xsl:call-template name="BlockLabel">
 <xsl:with-param name="text">
 Numer PESEL (dla osób fizycznych)
 </xsl:with-param>
 </xsl:call-template>
 <xsl:call-template name="BlockValue">
 <xsl:with-param name="text">
 <xsl:value-of
 select="\$podatnik/oso:IdOsoby/oso:PESEL"/>
 </xsl:with-param>
 </xsl:call-template>
 </td>
 <td colspan="2" style="width: 66%;>
 <xsl:call-template name="BlockLabel">
 <xsl:with-param name="text">
 Numer NIP / REGON (dla
 pozostałych)
 </xsl:with-param>
 </xsl:call-template>
 <xsl:call-template name="BlockValue">
 <xsl:with-param name="text">
 </xsl:with-param>
 </xsl:call-template>
 </td>
 </tr>
 <tr>

```
<td colspan="2" style="width: 66%">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            5.                               Adres e-mail
        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <xsl:call-template name="BlockValue">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of
                select="$podatnik/adr:Kontakt/adr:Email"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>

    <td colspan="1" style="width: 33%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                6.                               Numer telefonu
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
                    select="$podatnik/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>

</tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="DaneIdentyfikacyjneOsobaWspolwlasiciel" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <xsl:param name="wspolwlasiciel"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace"/>
        <td>
            <table class="InnerTable">
                <tr>
                    <td colspan="2" style="width: 66%">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
```

```
<xsl:with-param name="text">
    <xsl:value-of select="$numer"/>.
Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację

</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
    <xsl:with-param name="text">
        <xsl:value-of
select="$wspolwlasiciel/oso:Nazwisko"/>

        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
</td>
<td style="width: 33%">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="$numer+1"/>.
Imię / Imiona

        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <xsl:call-template name="BlockValue">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of
select="$wspolwlasiciel/oso:Imie"/>

            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="1" style="width: 33%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer+2"/>.
Numer PESEL (dla osób fizycznych)

            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$wspolwlasiciel/oso:IdOsoby/oso:PESEL"/>

                </xsl:with-param>
```

```
</xsl:call-template>
</td>

<td colspan="2" style="width: 66%">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="$numer+3"/>.
```

Numer NIP / REGON (dla pozostałych)

```
    </xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
    <xsl:with-param name="text">
        </xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</td>
```

</tr>

<tr>

```
    <td colspan="2" style="width: 66%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer+4"/>.
```

Adres e-mail

```
    </xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
    <xsl:with-param name="text">
        <xsl:value-of
select="$wspolwlasiciel/adr:Kontakt/adr:Email"/>
        </xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</td>

<td colspan="1" style="width: 33%">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="$numer+5"/>.
```

Numer telefonu

```
    </xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
    <xsl:with-param name="text">
```

```
<xsl:value-of  
select="$wspolwlasiciel/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>  
  
</xsl:with-param>  
</xsl:call-template>  
</td>  
  
</tr>  
</table>  
  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
  
<xsl:template name="DaneIdentyfikacyjneOsobaWspolwlasicielZalaczniak" >  
  
    <xsl:param name="numer"/>  
    <xsl:param name="wspolwlasiciel"/>  
  
    <tr>  
        <td class="MainTableSpace"/>  
        <td>  
            <table class="InnerTable">  
                <tr>  
                    <td colspan="3" style="width: 100%">  
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">  
                        <xsl:with-param name="text">  
                            <xsl:value-of select="$numer"/>.  
                        </xsl:with-param>  
                        </xsl:call-template>  
                        <xsl:call-template name="BlockValue">  
                        <xsl:with-param name="text">  
                            <xsl:value-of  
select="$wspolwlasiciel/oso:Nazwisko"/>  
  
                            </xsl:with-param>  
                            </xsl:call-template>  
                        </td>  
                    </tr>  
                    <tr>  
                        <td colspan="3" style="width: 100%">  
                            <xsl:call-template name="BlockLabel">  
                            <xsl:with-param name="text">  
                                <xsl:value-of select="$numer+1"/>.  
                            </xsl:with-param>
```

Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację

Imię / Imiona

```
</xsl:with-param>  
                        </td>  
                    </tr>  
                    <tr>  
                        <td colspan="3" style="width: 100%">  
                            <xsl:call-template name="BlockLabel">  
                            <xsl:with-param name="text">  
                                <xsl:value-of select="$numer+1"/>.  
                            </xsl:with-param>
```

```
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
    <xsl:with-param name="text">
        <xsl:value-of
select="$wspolwlasiciel/oso:Imie"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="1" style="width: 33%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer+2"/>.
Numer PESEL (dla osób fizycznych)
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$wspolwlasiciel/oso:IdOsoby/oso:PESEL"/>
                    </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
        <td colspan="2" style="width: 66%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer+3"/>.
Numer NIP / REGON (dla pozostałych)
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" style="width: 66%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
```

```
<xsl:value-of select="$numer+4"/>.  
Adres e-mail  
                  </xsl:with-param>  
                  </xsl:call-template>  
                  <xsl:call-template name="BlockValue">  
                    <xsl:with-param name="text">  
                      <xsl:value-of  
select="$wspolwlasiciel/adr:Kontakt/adr:Email"/>  
                    </xsl:with-param>  
                    </xsl:call-template>  
                  </td>  
                  <td colspan="1" style="width: 33%">  
                    <xsl:call-template name="BlockLabel">  
                    <xsl:with-param name="text">  
                      <xsl:value-of select="$numer+5"/>.  
Numer telefonu  
                  </xsl:with-param>  
                  </xsl:call-template>  
                  <xsl:call-template name="BlockValue">  
                    <xsl:with-param name="text">  
                      <xsl:value-of  
select="$wspolwlasiciel/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>  
                    </xsl:with-param>  
                    </xsl:call-template>  
                  </td>  
                  </tr>  
                  </table>  
                </td>  
                </tr>  
      </xsl:template>  
  <xsl:template name="DaneIdentyfikacyjneOsobaWspolwlasicielEmpty" >  
    <xsl:param name="numer"/>  
    <tr>  
      <td class="MainTableSpace"/>  
      <td>  
        <table class="InnerTable">  
          <tr>  
            <td colspan="2" style="width: 66%">  
              <xsl:call-template name="BlockLabel">  
              <xsl:with-param name="text">
```

2.
składającego deklaracj \acute{e}

Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu

```
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
  <xsl:with-param name="text">
    </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
</td>
<td style="width: 33%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
```

3.

Imię / Imiona

```
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
  <xsl:with-param name="text">
    </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
  <td colspan="1" style="width: 33%">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">
```

4.

Numer PESEL (dla osób fizycznych)

```
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
  <xsl:with-param name="text">
    </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
</td>
```

```
<td colspan="2" style="width: 66%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
```

pozostałych)

Numer NIP / REGON (dla

```
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
```

```
<xsl:call-template name="BlockValue">
    <xsl:with-param name="text">
        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
</td>

</tr>
<tr>

    <td colspan="2" style="width: 66%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                5. Adres e-mail
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            </td>

        <td colspan="1" style="width: 33%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    6. Numer telefonu
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">
                <xsl:with-param name="text">
                    </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                </td>

            </tr>
            </table>
        </td>

    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="DaneIdentyfikacyjneInstytucja" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <xsl:param name="podatnik"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace"/>
        <td>
```

```
<table class="InnerTable">
<tr>
    <td colspan="3">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            Określenie podmiotu składającego
            deklarację:</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:apply-templates
            select="../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika" />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" style="width: 66%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu
            składającego deklarację
        </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
                    select="$podatnik/inst:NazwaInstytucji"/>
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
        <td style="width: 33%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                Imię / Imiona
            </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">
                <xsl:with-param name="text">
                    </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
            </td>
        </tr>
        <tr>
```

4.

```
<td colspan="1" style="width: 33%">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            Numer PESEL (dla osób fizycznych)
        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <xsl:call-template name="BlockValue">
        <xsl:with-param name="text">
        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
</td>
```

Numer NIP / REGON (dla pozostałych)

```
<td colspan="2" style="width: 66%">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            Numer NIP / REGON (dla pozostałych)
        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <xsl:call-template name="BlockValue">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of
                select="$podatnik/inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
            <xsl:copy-of select="$spacja" />
            <xsl:value-of
                select="$podatnik/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
</td>
```

5.

```
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" style="width: 66%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                Adres e-mail
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
                    select="$podatnik/adr:Kontakt/adr:Email"/>
            </xsl:with-param>
```

```
</xsl:call-template>
</td>

<td colspan="1" style="width: 33%">
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">
    Numer telefonu
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
<xsl:with-param name="text">
    <xsl:value-of
select="$podatnik/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
        </xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</td>

</tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="DaneIdentyfikacyjneInstytucjaWspolwlasiciel" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <xsl:param name="wspolwlasiciel"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace"/>
        <td>
            <table class="InnerTable">
                <tr>
                    <td colspan="2" style="width: 66%">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                        <xsl:with-param name="text">
                            <xsl:value-of select="$numer"/>.
                        </xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <xsl:call-template name="BlockValue">
                        <xsl:with-param name="text">
                            <xsl:value-of
select="$wspolwlasiciel/inst:NazwaInstytucji"/>
                                </xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
```

```

</td>
<td style="width: 33%">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="$numer+1"/>
        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <xsl:call-template name="BlockValue">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="1" style="width: 33%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer+2"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
        <td colspan="2" style="width: 66%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    Numer NIP / REGON (dla
                    pozostałych)
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of
                    select="$wspolwlasiciel/inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
                    <xsl:copy-of select="$spacja" />
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
    </tr>

```

```
<xsl:value-of  
select="$wspolwlasiciel/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>  
                        </xsl:with-param>  
                        </xsl:call-template>  
                        </td>  
                        </tr>  
                        <tr>  
                        <td colspan="2" style="width: 66%">  
                                <xsl:call-template name="BlockLabel">  
                                <xsl:with-param name="text">  
                                        <xsl:value-of select="$numer+3"/>.  
Adres e-mail  
                        </xsl:with-param>  
                        </xsl:call-template>  
                        <xsl:call-template name="BlockValue">  
                                <xsl:with-param name="text">  
                                        <xsl:value-of  
select="$wspolwlasiciel/adr:Kontakt/adr:Email"/>  
                                </xsl:with-param>  
                                </xsl:call-template>  
                                </td>  
                        <td colspan="1" style="width: 33%">  
                                <xsl:call-template name="BlockLabel">  
                                <xsl:with-param name="text">  
                                        <xsl:value-of select="$numer+4"/>.  
Numer telefonu  
                        </xsl:with-param>  
                        </xsl:call-template>  
                        <xsl:call-template name="BlockValue">  
                                <xsl:with-param name="text">  
                                        <xsl:value-of  
select="$wspolwlasiciel/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>  
                                </xsl:with-param>  
                                </xsl:call-template>  
                                </td>  
                        </tr>  
                        </table>  
                        </td>  
                        </tr>  
                        </xsl:template>  
                        <xsl:template name="DaneIdentyfikacyjneInstytucjaWspolwlasicielZalacznik" >
```

```

<xsl:param name="numer"/>
<xsl:param name="wspolwlasiciel"/>
<tr>
    <td class="MainTableSpace"/>
    <td>
        <table class="InnerTable">
            <tr>
                <td colspan="3" style="width: 100%">
                    <xsl:call-template name="BlockLabel">
                        <xsl:with-param name="text">
                            <xsl:value-of select="$numer"/>
                        </xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                    <xsl:call-template name="BlockValue">
                        <xsl:with-param name="text">
                            <xsl:value-of
                                select="$wspolwlasiciel/inst:NazwaInstytucji"/>
                            </xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="3" style="width: 100%">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="$numer+1"/>
                            </xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <xsl:call-template name="BlockValue">
                            <xsl:with-param name="text">
                                </xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="1" style="width: 33%">
                            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">

```

Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację

Imię / Imiona

<xsl:value-of select="\$numer+2"/>.

Numer PESEL (dla osób fizycznych)

```
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
  <xsl:with-param name="text">
    </xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</td>
```

<td colspan="2" style="width: 66%>

```
<xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">
    Numer NIP / REGON (dla
    pozostałych)
```

</xsl:with-param>

```
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
  <xsl:with-param name="text">
    <xsl:value-of
      select="$wspolwlasiciel/inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
      <xsl:copy-of select="$spacja" />
      <xsl:value-of
        select="$wspolwlasiciel/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
        </xsl:with-param>
      </xsl:call-template>
      </td>
```

</tr>

```
<tr>
  <td colspan="2" style="width: 66%>
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">
        <xsl:value-of select="$numer+3"/>.
```

Adres e-mail

```
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
  <xsl:with-param name="text">
    <xsl:value-of
      select="$wspolwlasiciel/adr:Kontakt/adr:Email"/>
      </xsl:with-param>
      </xsl:call-template>
      </td>
```

```
<td colspan="1" style="width: 33%">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="$numer+4"/>.
```

Numer telefonu

```
    </xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlockValue">
    <xsl:with-param name="text">
        <xsl:value-of
select="$wspolwlasciciel/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
```

```
    </xsl:with-param>
```

```
</xsl:call-template>
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="AdresPelnny" >
```

```
    <xsl:param name="numer"/>
    <xsl:param name="adres"/>
```

```
<tr>
```

```
    <td class="MainTableSpace"/>
```

```
<td>
```

```
    <table class="InnerTable">
```

```
<tr>
```

```
    <td width="28%">
```

```
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer"/>.
```

Kraj</xsl:with-param>

```
</xsl:call-template>
```

```
<div class="blockValue">
```

```
    <xsl:apply-templates
```

```
select="$adres/adr:Kraj"/>
```

```
    </div>
```

```
</td>
```

```
<td width="17%" colspan="2">
```

```
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
```

```
<xsl:with-param name="text">
    <xsl:value-of select="$numer + 1"/>.
Województwo</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockValue">
        <xsl:value-of
select="$adres/adr:Wojewodztwo"/>
    </div>
</td>
<td width="29%" >
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="$numer + 2"/>.
Powiat</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockValue">
        <xsl:value-of select="$adres/adr:Powiat"/>
    </div>
</td>
<td width="25%">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="$numer + 3"/>.
Gmina</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockValue">
        <xsl:value-of select="$adres/adr:Gmina"/>
    </div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td width="28%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer + 4"/>.
Ulica</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockValue">
        <xsl:if test="$adres/adr:Ulica!=''">
            <xsl:for-each
select="$adres/adr:Ulica[@rodzajUlicy != 'inna' and @rodzajUlicy != 'ulica']">
```

```
<xsl:value-of  
select="$adres/@rodzajUlicy"/>  
  
<xsl:text/>  
</xsl:for-each>  
<xsl:value-of  
select="$adres/adr:Ulica"/>  
  
</xsl:if>  
</div>  
</td>  
  
<td width="8%">  
  
<xsl:call-template name="BlockLabel">  
<xsl:with-param name="text">  
<xsl:value-of select="$numer + 5"/>.  
Nr domu</xsl:with-param>  
  
</xsl:call-template>  
<div class="blockValue">  
<xsl:value-of select="$adres/adr:Budynek"/>  
</div>  
</td>  
  
<td width="8%">  
  
<xsl:call-template name="BlockLabel">  
<xsl:with-param name="text">  
<xsl:value-of select="$numer + 6"/>.  
Nr lokalu</xsl:with-param>  
  
</xsl:call-template>  
<div class="blockValue">  
<xsl:value-of select="$adres/adr:Lokal"/>  
</div>  
</td>  
  
<td width="29%">  
  
<xsl:call-template name="BlockLabel">  
<xsl:with-param name="text">  
<xsl:value-of select="$numer + 7"/>.  
Miejscowość</xsl:with-param>  
  
</xsl:call-template>  
<div class="blockValue">  
<xsl:value-of  
select="$adres/adr:Miejscowosc"/>  
  
</div>  
</td>  
  
<td width="25%">
```

```
<xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
        <xsl:value-of select="$numer + 8"/>.
Kod pocztowy</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockValue">
        <xsl:value-of
select="$adres/adr:KodPocztowy"/>
    </div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="AdresPelnyEmpty" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace"/>
        <td>
            <table class="InnerTable">
                <tr>
                    <td width="29%">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="$numer"/>.
Kraj</xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <div class="blockValue">
                            </div>
                    </td>
                    <td width="16%" colspan="2">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="$numer + 1"/>.
Województwo</xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <div class="blockValue">
                            </div>

```

```
</td>
<td width="29%" >
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="$numer + 2"/>.
    Powiat</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <div class="blockValue">
            </div>
    </td>
    <td width="25%" >
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer + 3"/>.
    Gmina</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <div class="blockValue">
            </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="29%" >
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer + 4"/>.
    Ulica</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <div class="blockValue">
            </div>
    </td>
    <td width="8%" >
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer + 5"/>.
    Nr domu</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <div class="blockValue">
            </div>
    </td>
    <td width="8%" >
```

```
<xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">
    <xsl:value-of select="$numer + 6"/>.
  Nr lokalu</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockValue">
  </div>
</td>
<td width="29%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer + 7"/>.
  Miejscowość</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockValue">
  </div>
</td>
<td width="25%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer + 8"/>.
  Kod pocztowy</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockValue">
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="AdresPelnyOneLine" >
  <xsl:param name="numer"/>
  <xsl:param name="adres"/>
  <tr>
    <td class="MainTableSpace"/>
    <td>
      <table class="InnerTable">
        <tr>
          <td width="12,5%">
```

```
<xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">
    <xsl:value-of select="$numer + 0"/>.
Gmina</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockValue">
    <xsl:value-of select="$adres/adr:Gmina"/>
  </div>
</td>
<td width="24%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer + 1"/>.
Ulica</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockValue">
    <xsl:if test="$adres/adr:Ulica!="">
      <xsl:for-each
        select="$adres/adr:Ulica[@rodzajUlicy != 'inna' and @rodzajUlicy != 'ulica']">
        <xsl:value-of
          select="$adres/@rodzajUlicy"/>
        <xsl:text/>
      </xsl:for-each>
      <xsl:value-of
        select="$adres/adr:Ulica"/>
      </xsl:text>
    </xsl:if>
  </div>
</td>
<td width="10%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer + 2"/>.
Nr domu</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockValue">
    <xsl:value-of select="$adres/adr:Budynek"/>
  </div>
</td>
<td width="10%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
```

```
<xsl:value-of select="$numer + 3"/>.  
Nr lokalu</xsl:with-param>  
                  </xsl:call-template>  
                  <div class="blockValue">  
                    <xsl:value-of select="$adres/adr:Lokal"/>  
                  </div>  
                  </td>  
                  <td width="15%">  
                    <xsl:call-template name="BlockLabel">  
                      <xsl:with-param name="text">  
                        <xsl:value-of select="$numer + 4"/>.  
Miejscowość</xsl:with-param>  
                  </xsl:call-template>  
                  <div class="blockValue">  
                    <xsl:value-of  
select="$adres/adr:Miejscowosc"/>  
                    </div>  
                  </td>  
                  <td width="13%">  
                    <xsl:call-template name="BlockLabel">  
                      <xsl:with-param name="text">  
                        <xsl:value-of select="$numer + 5"/>.  
Obręb / nr działki</xsl:with-param>  
                  </xsl:call-template>  
                  <div class="blockValue">  
                    <xsl:value-of  
select="$adres/../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:Obreb"/>  
                    <xsl:copy-of select="$spacja" />  
                    <xsl:value-of  
select="$adres/../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:Numer"/>  
                    </div>  
                  </td>  
                  <td width="15%">  
                    <xsl:call-template name="BlockLabel">  
                      <xsl:with-param name="text">  
                        <xsl:value-of select="$numer + 6"/>.  
Nr księgi wieczystej</xsl:with-param>  
                  </xsl:call-template>  
                  <div class="blockValue">  
                    <xsl:value-of  
select="$adres/../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:KsiegaWieczysta"/>  
                    </div>
```

```
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="AdresPelnyNN" >
<xsl:param name="adres"/>
<tr>
<td class="MainTableSpace">
<td>
<table class="InnerTable">
<tr>
<td width="33%">
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">
Kraj</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<div class="blockValue">
<xsl:apply-templates
select="$adres/adr:Kraj"/>
</div>
</td>
<td width="34%">
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">
Województwo</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<div class="blockValue">
<xsl:value-of
select="$adres/adr:Wojewodztwo"/>
</div>
</td>
<td width="33%" colspan="2">
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">
Powiat</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<div class="blockValue">
```

```
<xsl:value-of select="$adres/adr:Powiat"/>
</div>
</td>
</tr>

<tr>

<td>
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">
    Gmina</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<div class="blockValue">
    <xsl:value-of select="$adres/adr:Gmina"/>
</div>
</td>
<td>
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">
    Ulica</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<div class="blockValue">
    <xsl:if test="$adres/adr:Ulica!="">
        <xsl:for-each
select="$adres/adr:Ulica[@rodzajUlicy != 'inna' and @rodzajUlicy != 'ulica']">
            <xsl:value-of
select="$adres/@rodzajUlicy"/>
            <xsl:text/>
        </xsl:for-each>
        <xsl:value-of
select="$adres/adr:Ulica"/>
        </xsl:if>
    </div>
</td>
<td>
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">
    Nr domu</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<div class="blockValue">
    <xsl:value-of select="$adres/adr:Budynek"/>
```

```
</div>
</td>
<td>
<xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">
    Nr lokalu</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockValue">
    <xsl:value-of select="$adres/adr:Lokal"/>
  </div>
</td>
</tr>

<tr>
<td>
<xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">
    Miejscowość</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockValue">
    <xsl:value-of
      select="$adres/adr:Miejscowosc"/>
  </div>
</td>
<td>
<xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">
    Kod pocztowy</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockValue">
    <xsl:value-of
      select="$adres/adr:KodPocztowy"/>
  </div>
</td>
<td colspan="2">
<xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">
    Poczta</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockValue">
```

```
<xsl:value-of select="$adres/adr:Poczta"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:ObowiazekZlozenia">
<table class="checkBox">
<tr >
    <td style="border-right: 1px solid" width="30%" colspan="3"/>
    <td class="checkBoxValue" width="30%" colspan="8">Korekta deklaracji
dotycząca:</td>
</tr>
<tr>
    <td width="5%"/>
    <td width="20">
        <div class="divX">
            <xsl:if test="(.)='P'">X</xsl:if>
        </div>
    </td>
    <td class="checkBoxValue" width="20%">Pierwsza deklaracja</td>
    <td style="border-left: 1px solid" width="5%"/>
    <td width="20">
        <div class="divX">
            <xsl:if test="(../wnio:IloscOsob)='T'">X</xsl:if>
        </div>
    </td>
    <td class="checkBoxValue" width="20%">Ilości osób</td>
    <td width="5%"/>
    <td width="20">
        <div class="divX">
            <xsl:if test="(../wnio:InneOkolicznosci)='T'">X</xsl:if>
        </div>
    </td>
    <td class="checkBoxValue" width="40%" colspan="2">
        Innych okoliczności zmiany
        <xsl:if test="(../wnio:InneOkolicznosci)='T'">

```

```
<xsl:value-of select="(../wnio:InneOkolicznosci)" />
</xsl:if>
<xsl:if test="(../wnio:InneOkolicznosci) != 'T'">
.....
</xsl:if>
</td>
<td width="20"/>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: 1px solid" width="30%" colspan="3"/>
<td width="50%" colspan="6"/>
<td class="checkBoxValue" colspan="2" style="padding-left: 50px; margin-right: -50px">
    data zmiany
    <xsl:if test="(../wnio:DataKorekty) != "">
        <xsl:value-of select="(../wnio:DataKorekty)" />
    </xsl:if>
    <xsl:if test="(../wnio:DataKorekty) = "">
.....
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:RodzajPodmiotu">
    <table class="checkBox" >
        <tr>
            <td width="20"/>
            <td width="20">
                <div class="divX" >
                    <xsl:if test="(.) = '1'">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue" width="20%">Właściciel</td>
            <td width="2%" />
            <td width="20"/>
            <td width="20">
                <div class="divX" >
                    <xsl:if test="(.) = '2'">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</xsl:template>
```

```
</div>
</td>
<td class="checkBoxValue" width="20%">Współwłaściciel</td>
<td width="2%">
<td width="20%">
<td width="20">
<div class="divX" >
<xsl:if test="(.)='3'">X</xsl:if>
</div>
</td>
<td class="checkBoxValue" width="20%">Posiadacz samodzielny</td>
<td width="2%">
<td width="20%">
<td width="20">
<div class="divX" >
<xsl:if test="(.)='5'">X</xsl:if>
</div>
</td>
<td class="checkBoxValue" width="20%">Użytkownik wieczysty</td>
<td width="1%">
<td width="20%">
<td width="20">
<div class="divX" >
<xsl:if test="(.)='9'">X</xsl:if>
</div>
</td>
<td class="checkBoxValue" width="25%" colspan="2">Inny podmiot
władający</td>
</tr>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:TypPodatnika">
<table class="checkBox">
<tr>
<td/>
<td width="20">
<div class="divX">
<xsl:if test="(.) = 'osoba fizyczna'">X</xsl:if>
</div>
```

```
</td>
<td class="checkBoxValue">Osoba fizyczna</td>
<td>
<td width="20">
<div class="divX">
<xsl:if test="(.) = 'osoba prawna' ">X</xsl:if>
</div>
</td>
<td class="checkBoxValue">Osoba prawna</td>
<td>
<td width="20">
<div class="divX">
<xsl:if test="(.) = 'jednostka organizacyjna nie majaca
osobowosci prawnej' ">X</xsl:if>
</div>
</td>
<td class="checkBoxValue">Jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej</td>
<td>
</tr>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:Rodzaj">
<table class="checkBox">
<tr>
<td width="20">
<div class="divX">
<xsl:if test="(.) = 'T' ">X</xsl:if>
</div>
</td>
<td class="checkBoxValue">Nieruchomość zabudowana budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy (właściciel takiej nieruchomości wypełnia
część D.1. i D.1.A)</td>
<td>
</tr>
<tr>
<td width="20">
<div class="divX">
<xsl:if test="(.) = 'B' ">X</xsl:if>
</div>
</td>
```

<td class="checkBoxValue">Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1. i D.1.B)</td>

<td/>

</tr>

<tr>

<td width="20">

<div class="divX">

<xsl:if test="(.) = 'N' ">X</xsl:if>

</div>

</td>

<td class="checkBoxValue">Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, zakłady pracy, altany, ogródki działkowe, budynki użyteczności publicznej (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1.i D.2.)</td>

<td/>

</tr>

<tr>

<td width="20">

<div class="divX">

<xsl:if test="(.) = 'C' ">X</xsl:if>

</div>

</td>

<td class="checkBoxValue">Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1., D.2. i D.3.)</td>

</tr>

</table>

</xsl:template>

<xsl:template match="wnio:SelektywnaZbiorka">

<table class="checkBox">

<tr>

<td width="20">

<div class="divX">

<xsl:if test="(.//wnio:Jest) = 'T' ">X</xsl:if>

</div>

</td>

<td class="checkBoxValue">Prowadzę selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>

<td/>

```
</tr>
<tr>
    <td width="20">
        <div class="divX">
            <xsl:if test=".//wnio:Jest) = 'N' ">X</xsl:if>
        </div>
    </td>
    <td class="checkBoxValue">Nie prowadzę selektywnego zbierania odpadów
komunalnych</td>
    <td>
</tr>
<tr>
    <td width="20">
        <div class="divX">
            <xsl:if test=".//wnio:Kompostownik/wnio:Jest) = 'T'
">X</xsl:if>
        </td>
        <td class="checkBoxValue">
            Zagospodarowuję odpady biodegradowalne w ilości
            <span style="font-weight:bold; font-size: 9pt">
                <xsl:if test=".//wnio:Kompostownik/wnio:Jest) = 'T' ">
                    <xsl:value-of
select=".//wnio:Kompostownik/wnio:Pojemnosc"/>
                </xsl:if>
            </span>
            <xsl:if test=".//wnio:Kompostownik/wnio:Jest) = 'N' ">
                .....
            </xsl:if>
            m<sup>3</sup>/rok poprzez kompostowanie</td>
            <td>
</tr>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template mode="TakNie"
match="wnio:SelektywnaZbiorkawnio:PopiolSelektywnaZbiorkawnio:Jestwnio:PrzedPosesja">
    <table class="checkBox">
        <tr>
            <td width="10"/>
            <td width="20">
                <div class="divX">
```

```
<xsl:if test="(.) = 'T' ">X</xsl:if>
</div>
</td>
<td class="checkBoxValue">Tak</td>
<td/>
<td width="20">
<div class="divX">
<xsl:if test="(.) = 'N' ">X</xsl:if>
</div>
</td>
<td class="checkBoxValue">Nie</td>
</tr>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template name="BlokiRowTemplate">
<xsl:param name="kod"/>
<tr style="height:5px">
<td style="height:12px" class="blokiCellValueFirst">Gospodarstwo domowe
<xsl:value-of select="$kod"/> – osobowe</td>
<td class="blokiCellValue">
<xsl:if
test="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='yes']/wnio:Stawka != ''">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"/> zł
</xsl:if>
</td>
<td class="blokiCellValue">
<xsl:if
test="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='yes']/wnio:IloscGospodarstw
!= ''">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='yes']/wnio:IloscGospodarstw
"/>
</xsl:if>
</td>
<td class="blokiCellValue">
<xsl:if
test="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='yes']/wnio:OplataMiesieczna
!= ''">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='yes']/wnio:OplataMiesieczna
"/> zł
</xsl:if>
```

```
</td>
<td class="blokiCellValue">
    <xsl:if
test="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='no']/wnio:Stawka != "">
        <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='no']/wnio:Stawka"/> zł
    </xsl:if>
</td>
<td class="blokiCellValue">
    <xsl:if
test="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='no']/wnio:IloscGospodarstw != "">
        <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='no']/wnio:IloscGospodarstw"/>
    </xsl:if>
</td>
<td class="blokiCellValue">
    <xsl:if
test="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='no']/wnio:OplataMiesieczna != "">
        <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='no']/wnio:OplataMiesieczna"/> zł
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="BlokiRowAddTemplate">
    <xsl:param name="rozliczenie"/>
    <tr>
        <td style="height:12px" class="blokiCellValueFirst">Gospodarstwo domowe
<xsl:value-of select="$rozliczenie/@iloscOsob"/> – osobowe</td>
        <td class="blokiCellValue">
            <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:Stawka != "">
                <xsl:value-of
select="$rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:Stawka"/> zł
            </xsl:if>
            <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:Stawka != "">
                .....
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
```

```
<td class="blokiCellValue">
    <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:IloscGospodarstw != "">
        <xsl:value-of
select="$rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:IloscGospodarstw"/>
    </xsl:if>
</td>
<td class="blokiCellValue">
    <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:OplataMiesieczna != "">
        <xsl:value-of
select="$rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:OplataMiesieczna"/> zł
    </xsl:if>
</td>
<td class="blokiCellValue">
    <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:Stawka != "">
        <xsl:value-of
select="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:Stawka"/> zł
    </xsl:if>
    <xsl:if test="($rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:Stawka != "")">
        .....
    </xsl:if>
</td>
<td class="blokiCellValue">
    <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:IloscGospodarstw != "">
        <xsl:value-of
select="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:IloscGospodarstw"/>
    </xsl:if>
</td>
<td class="blokiCellValue">
    <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:OplataMiesieczna != "">
        <xsl:value-of
select="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:OplataMiesieczna"/> zł
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="BlokiRowAddTemplateSuma">
<tr style="height:6px">
    <td class="blokiCellValueNoBorder"/>
    <td class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder"/>
    <td class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder">SUMA A</td>
```

```
<td class="blokiCellValueBold">
    <xsl:if test="wnio:SumaMiesiacSelektywna != "">
        <xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacSelektywna"/> zł
    </xsl:if>
</td>
<td class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder"/>
<td class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder">SUMA B</td>
<td class="blokiCellValueBold">
    <xsl:if test="wnio:SumaMiesiacNieselektywna != "">
        <xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacNieselektywna"/> zł
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="PojemnikRowTemplate">
    <xsl:param name="pozycja"/>
    <xsl:param name="kodText"/>
    <xsl:param name="kodJednostka"/>
    <tr style="height:5px">
        <td style="height:12px" class="pojemnikiCellValueFirst">
            <xsl:value-of select="$kodText"/>
            <xsl:copy-of select="$spacja" />
            <xsl:call-template name="Jednostka">
                <xsl:with-param name="text" select="$kodJednostka"/>
            </xsl:call-template>
        </td>
        <td class="pojemnikiCellValue">
            <xsl:if test="$pozycja/wnio:Ilosc != "">
                <xsl:value-of select="$pozycja/wnio:Ilosc"/>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="pojemnikiCellValue">X</td>
        <td class="pojemnikiCellValue">
            <xsl:if test="$pozycja/wnio:Czestotliwosc != "">
                <xsl:value-of select="$pozycja/wnio:Czestotliwosc"/>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="pojemnikiCellValue">X</td>
        <td class="pojemnikiCellValue">
```

```

<xsl:if test="$pozycja/wnio:Stawka != "">
    <xsl:value-of select="$pozycja/wnio:Stawka"/> zł
</xsl:if>

</td>
<td class="pojemnikiCellValue">
    <xsl:if test="$pozycja/wnio:Kwota != "">
        <xsl:value-of select="$pozycja/wnio:Kwota"/> zł
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="PojemnikRowTemplateSuma">
    <xsl:param name="numer"/>
    <xsl:param name="suma"/>
    <xsl:param name="sumaSlownie"/>
    <tr style="height:6px">
        <td colspan="5" class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder" style="text-align:left; border-left: 1px none; border-bottom: 1px none; ">
            <xsl:value-of select="$numer"/> Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:
            </td>
            <td class="blokiCellValueBold">
                SUMA
            </td>
            <td class="blokiCellValueBold">
                <xsl:if test="$suma != "">
                    <xsl:value-of select="$suma"/> zł
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="7" class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder" style="text-align:left; border-left: 1px none; border-bottom: 1px none; padding-top: 20px">
                <xsl:if test="$sumaSlownie != "">
                    <span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
                    <xsl:value-of select="$sumaSlownie"/>
                    <span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł</span>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="$sumaSlownie = "">

```

```
<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
<span style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł)</span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7" class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder" style="text-align:left; border-left: 1px none; border-bottom: 1px none;">
<div class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-left: 80px; ">
<b>.....<br/>
</b>
</div>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="repeatPojemnikiEmptyLine">
<xsl:param name="countTemp"/>
<xsl:if test="$countTemp > 0">
<tr>
<td style="height:12px" class="blokiCellValueFirst">Gospodarstwo domowe
..... osobowe</td>
<td class="blokiCellValue">.....</td>
<td class="blokiCellValue"/>
<td class="blokiCellValue"/>
<td class="blokiCellValue">.....</td>
<td class="blokiCellValue"/>
<td class="blokiCellValue"/>
</tr>
<xsl:call-template name="repeatPojemnikiEmptyLine">
<xsl:with-param name="countTemp" select="($countTemp)-1"/>
</xsl:call-template>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template name="BlockLabel">
<xsl:param name="text"/>
<div class="blockLabel">
<span>
```

```
<xsl:value-of select="$text"/>
</span>
</div>
</xsl:template>
<xsl:template name="BlockValue">
<xsl:param name="text"/>
<div class="blockValueH">
<span>
<xsl:value-of select="$text"/>
</span>
</div>
</xsl:template>
<xsl:template name="BlockValueBold">
<xsl:param name="text"/>
<div class="blockValueBold">
<span>
<xsl:value-of select="$text"/>
</span>
</div>
</xsl:template>
<xsl:template name="BlockValueCenter">
<xsl:param name="text"/>
<div class="blockValueCenter">
<span>
<xsl:value-of select="$text"/>
</span>
</div>
</xsl:template>
<xsl:template name="Jednostka">
<xsl:param name="text"/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$text='m2'">m<sup>2</sup>
</xsl:when>
<xsl:when test="$text='m3'">m<sup>3</sup>
</xsl:when>
<xsl:when test="$text='ha'">ha</xsl:when>
<xsl:when test="$text='zlm2'">zł / m<sup>2</sup>
</xsl:when>
<xsl:when test="$text='zlha'">zł / ha<sup>2</sup>
</xsl:when>
```

```
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
    <xsl:value-of select="$text"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalaczniki">
    <br/>
    <xsl:variable name="aktualnyCount"
select="count(..//ZalacznikiEx/Zalacznik[@aktualny='true'])"/>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr>
            <td class="tableHeader">L.p.</td>
            <xsl:if test="$aktualnyCount > 0">
                <td class="tableHeader">Potwierdzona <br/>aktualność</td>
            </xsl:if>
            <td class="tableHeader">Nazwa</td>
            <td class="tableHeader">Opis</td>
            <td class="tableHeader">Plik</td>
        </tr>
        <xsl:for-each select="str:Zalacznik">
            <xsl:variable name="pos" select="position()"/>
            <tr>
                <td>
                    <center>
                        <xsl:value-of select="$pos"/>
                    </center>
                </td>
                <xsl:if test="$aktualnyCount > 0">
                    <td>
                        <center>
                            <xsl:if
test="..//ZalacznikiEx/Zalacznik[$pos]/@aktualny='true'">Tak</xsl:if>
                            <xsl:if
test="..//ZalacznikiEx/Zalacznik[$pos]/@aktualny='false'">Nie</xsl:if>
                            <xsl:if
test="..//ZalacznikiEx/Zalacznik[$pos]/@aktualny=''">Nie dotyczy</xsl:if>
                        </center>
                    </td>
                </xsl:if>
            </tr>
        <xsl:for-each>
    </table>
```

```
<td>
    <xsl:value-of
select=".//ZalacznikiEx/Zalacznik[$pos]/RodzajNazwa"/>
</td>
<td> <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
</td>
<td>
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
            <A>
                <xsl:attribute name="HREF">
                    <xsl:value-of
select="str:DaneZalacznika"/>
                </xsl:attribute>
                <xsl:attribute
name="TARGET">_blank</xsl:attribute><B>
                    <xsl:value-of
select="@nazwaPliku"/>
                </B>
            </A>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:Kompostownik">
    <table class="checkBox">
        <tr>
            <td width="10"/>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(wnio:Jest) = 'T' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">Tak</td>
```

```
<td/>
<td width="20">
    <div class="divX">
        <xsl:if test="(wnio:Jest) = 'N' ">X</xsl:if>

    </div>
</td>
<td class="checkBoxValue">Nie</td>
<td>
    Objętość : <xsl:value-of select="wnio:Objetosc"/>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:LokalizacjaPojemnikow">
    <table class="checkBox">
        <tr>
            <td width="10"/>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(wnio:PrzedPosesja) = 'T' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">Tak</td>
            <td>
                <td width="20">
                    <div class="divX">
                        <xsl:if test="(wnio:PrzedPosesja) = 'N' ">X</xsl:if>

                    </div>
                </td>
                <td class="checkBoxValue">Nie</td>
                <td>
                    Inne miejsce : <xsl:value-of select="wnio:InneMiejsce"/>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="repeatEmptyLine">
```

```
<xsl:param name="countTemp"/>
<xsl:if test="$countTemp > 0">
    <tr style="height: 23px; vertical-align:middle; text-align: center;" >
        <td width="10%"/>
        <td width="40%"/>
        <td width="30%"/>
        <td width="20%"/>
    </tr>
    <xsl:call-template name="repeatEmptyLine">
        <xsl:with-param name="countTemp" select="($countTemp)-1"/>
    </xsl:call-template>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template name="repeatEmptyLineRozliczenie">
    <xsl:param name="countTemp"/>
    <xsl:if test="$countTemp > 0">
        <tr height="27px">
            <td width="22%" class="RightSite" style="border-bottom: 0px; vertical-align:Top">
                .........</td>
            <td width="20%" class="RightSite" style="border-bottom: 0px; vertical-align:Top">
                </td>
            <td width="20%" class="RightSite" style="border-bottom: 0px; vertical-align:Top">
                </td>
            <td width="20%" class="RightSite" style="border-bottom: 0px; vertical-align:Top">
                </td>
        </tr>
        <xsl:call-template name="repeatEmptyLineRozliczenie">
            <xsl:with-param name="countTemp" select="($countTemp)-1"/>
        </xsl:call-template>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template name="separateLettersPesel">
    <xsl:param name="data"/>
    <xsl:if test="string-length($data) > 0">
        <someTags >
            <span class="separateLetterPesel">
```

```
<xsl:value-of select="substring($data,1,1)"/>
</span>
</someTags>
<xsl:call-template name="separateLettersPesel">
    <xsl:with-param name="data" select="substring($data,2)"/>
</xsl:call-template>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template name="Podpis">
    <p class="podpisOpis">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string-
length(/wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) &gt; 0">
                <xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy
użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu</xsl:text>
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="count(/wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) &gt;
1">
                        <br/>
                        <xsl:text>Daty złożenia podpisu: </xsl:text>
                        <xsl:for-each
select="/wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
                            <xsl:value-of select="."/>
                        </xsl:for-each>
                    </xsl:when>
                    <xsl:when
test="count(/wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">
                        <br/>
                        <xsl:text>Data złożenia podpisu: </xsl:text>
                        <xsl:for-each
select="/wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
                            <xsl:value-of select="."/>
                        </xsl:for-each>
                    </xsl:when>
                    <xsl:when test="0 &gt;=
count(/wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])"/>
                        </xsl:choose>
                        <span class="PodpisBold">
                            <br/>Podpis elektroniczny</span>
                    </xsl:when>
```

```
</xsl:choose>
</p>
</xsl:template>
<xsl:template name="separateLettersDMR">
    <xsl:param name="data"/>
    <xsl:if test="string-length($data) > 0">
        <xsl:call-template name="separateLettersRok">
            <xsl:with-param name="data" select="substring-after((substring-after($data,'-')),'-')"/>
        </xsl:call-template> -
        <xsl:call-template name="separateLettersRok">
            <xsl:with-param name="data" select="substring($data,6, 2)"/>
        </xsl:call-template> -
        <xsl:call-template name="separateLettersRok">
            <xsl:with-param name="data" select="substring-before($data,'-')"/>
        </xsl:call-template>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template name="separateLettersRok">
    <xsl:param name="data"/>
    <xsl:if test="string-length($data) > 0">
        <someTags >
            <span class="separateLettersRok">
                <xsl:value-of select="substring($data,1,1)"/>
            </span>
        </someTags>
        <xsl:call-template name="separateLettersRok">
            <xsl:with-param name="data" select="substring($data,2)"/>
        </xsl:call-template>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template name="displayDDMMYYYY">
    <xsl:param name="data"/>
    <xsl:if test="string-length($data) > 0">
        <xsl:value-of select="substring-after((substring-after($data,'-')),'-')"/>
        <xsl:value-of select="substring-before((substring-after($data,'-')),'-')"/>
        <xsl:value-of select="substring-before($data,'-')"/>
    </xsl:if>
</xsl:template>
```

```
<!-- END: TEMPLATE ZAŁĄCZNIKI -->
<!-- BEGIN : VARIABLE -->
<xsl:variable name="spacja">
    <xsl:text>#160;</xsl:text>
</xsl:variable>
<!-- END: VARIABLE-->
</xsl:stylesheet>
```