



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2014 r.

Poz. 281

UCHWAŁA NR XLIII/427/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) **Rada Miejska w Sławkowie**

uchwała:

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzory deklaracji w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały. **Załącznik Nr 1** stanowi wzór deklaracji w formie papierowej, **Załącznik Nr 2** stanowi wzór deklaracji w formie elektronicznej.

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1 składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 3. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.

§ 4. 1. Deklarację w formie pisemnej należy składać do Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Rynek 1.

2. Deklarację w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem CC SEKAP.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXVIII/255/2012 z dnia 15 listopada 2012r., w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/427/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30.12.2013r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE OPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	<i>art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r., poz. 391 ze zm.).</i>
Składający:	<i>Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sławków ^{a)}</i>
Miejsce składania:	<i>Urząd Miasta Sławków, 41-260 Sławków, ul. Rynek 1</i>
Termin składania:	<i>w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.</i>

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ^{b)}

Wraz z korektą deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

- pierwsza deklaracja od.....
(dzień – miesiąc - rok)
- korekta deklaracji od.....
(dzień – miesiąc - rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ^{b)}

- właściciel, współwłaściciel, współposiadacz, użytkownik wieczysty, posiadacz nieruchomości
- jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu
- inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ^{b)}

- osoba fizyczna osoba prawna
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

IMIĘ I NAZWISKO (osoby fizyczne) / **NAZWA** (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

PESEL (osoby fizyczne) / **NIP, REGON** (osoby prawne)

ADRES / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

KRAJ	WOJEWÓDZTWO	POWIAT	
GMINA	ULICA	NR DOMU	NR LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ	KOD POCZTOWY	POCZTA	

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeśli jest inny niż wskazany powyżej)

KRAJ	WOJEWÓDZTWO	POWIAT	
GMINA	ULICA	NR DOMU	NR LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ	KOD POCZTOWY	POCZTA	

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE		
GMINA Sławków	ULICA	NR DOMU / NR LOKALU
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI^{b)}		
<input type="checkbox"/> nieruchomość zamieszkała ^{c)} (należy wypełnić część E i F1) <input type="checkbox"/> nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne ^{d)} (należy wypełnić część F2) <input type="checkbox"/> nieruchomość mieszana ^{e)} (należy wypełnić część E, F1 i F2)		

E. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW^{b)}
<p>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D odpady komunalne będą zbierane w następujący sposób:</p> <input type="checkbox"/> odpady zbierane selektywnie ^{f)} (segregowane) <input type="checkbox"/> zmieszane odpady komunalne (niesegregowane)

F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY				
1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE				
Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w punkcie D zamieszkuje:	 (należy podać ilość mieszkańców)		
..... X		= zł		
ilość osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym		stawka opłaty		wysokość miesięcznej opłaty
2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE / NIERUCHOMOŚCI MIESZANE				
Pojemność pojemnika	Stawka opłaty	Ilość pojemników	Ilość odbiorów pojemników w miesiącu	Wysokość opłaty (tj. iloczyn stawki opłaty oraz liczb określających ilość pojemników oraz ilość obiorów pojemników w miesiącu).
120 l.				
240 l.				
1100 l.				
KP7				
.....				
Wysokość miesięcznej opłaty:				

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ	
..... data wypełnienia deklaracji czytelny podpis

Pouczenie:

- Zgodnie z itp. 6n ust. 1 deklaracja stanowi podstawę wystawiania tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391 ze zm.).

2. Zgodnie z art. 60 w/w ustawy „w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionej wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta, określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze”.
3. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest obowiązany dołączyć kopię umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Sławkowa o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty, w tym zmiany przez Gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sławkowie).
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
6. Urząd Miasta Sławków ma prawo weryfikowania danych złożonych w niniejszej deklaracji.
7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10 dnia po upływie każdego miesiąca w Kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Sławków.
8. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyłaniania ze źródła odpadów komunalnych, odpady niebezpieczne i przekazywanie ich (bezpłatnie) do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) zlokalizowanego na terenie Gminy Sławków przy ul. Hallera.
Do odpadów niebezpiecznych zalicza się: baterie, leki i termometry, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, akumulatory, oleje i smary, płyny techniczne oraz odpady ponadgabarytowe, które będą odbierane (bezpłatnie) 2 razy w roku w ściśle określonych przez Gminę Sławków terminach.
9. Jeżeli składający deklarację posiada więcej zamieszkałych nieruchomości – dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębne deklaracje.

Objaśnienia:

- a) Przez właściciela nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, współposiadaczy, użytkowników wieczystych, posiadaczy oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
- b) Odpowiednie zaznaczyć znakiem **x**.
- c) Nieruchomość zamieszkała, to taka nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.
- d) Nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne to nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (itp. Sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, obiekty użyteczności publicznej, szkoły itp.)
- e) Nieruchomość mieszana, to nieruchomość w części zamieszkała a w części stanowiąca nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (budynek mieszkalny z wyodrębnionym lokalem użytkowym itp. Sklepem, gabinetem lekarskim, warsztatem itp.).
- f) Poprzez selektywne gromadzenie i odbieranie odpadów rozumie się gromadzenie i odbieranie odpadów w oddzielnych pojemnikach lub workach plastikowych poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na: papier – niebieski pojemnik, tworzywa sztuczne (plastik) – żółty pojemnik, szkło – zielony pojemnik, metal – czerwony pojemnik, biodegradacja – brązowy pojemnik, pozostałe odpady zmieszane, pozbawione frakcji wyżej wymienionych – szary lub czarny pojemnik.

H. ADNOTACJE ORGANU	
Data	Podpis przyjmującego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/427/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30.12.2013r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl"
href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"?><wyr:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2014-01-08+01:00</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">

<meta:Wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="SymbolDokumentu">
  <meta:Wartosc>F.PO.DEK.ODP.KOM.1.P045</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:Dostep>
  <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
  <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
  <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
    <meta:Od>2014-01-08+01:00</meta:Od>
  </meta:Data>
</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
  <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
  <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja>
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">

<meta:Wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/schemat.xsd</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Relacja>
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">

<meta:Wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/styl.xsl</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
```

```
</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wyr:OpisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru dla dokumentu DEKLARACJA O
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE OPADAMI
KOMUNALNYMI</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
  <inst:NIP>6292093878</inst:NIP>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>Gmina Miejska Sławków</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
  <adr:KodPocztowy>41-260</adr:KodPocztowy>
  <adr:Poczta>Sławków</adr:Poczta>
  <adr:Miejscowosc>Sławków</adr:Miejscowosc>
  <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Rynek</adr:Ulica>
  <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE OPADAMI KOMUNALNYMI</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy>Art. 6n, ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)</wyr:NazwaPodstawy>

    <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2012/391/6n/1/2/a</wyr:Jednol
ityIdentyfikatorPodstawy>
    </wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Od>2014-01-08+01:00</meta:Od>
    </wyr:WaznoscWzoru>
    <wyr:OpisWzoru>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE OPADAMI KOMUNALNYMI</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
```

```
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE
OPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element fixed="Załącznik do Uchwały nr XLIII/427/2013 z
dnia 30 grudnia 2013r." name="Zrodlo" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Źródło
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```


<xsd:element fixed="art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.)." name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sławków a)" name="Składający" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Składający

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="Urząd Miasta Sławków, 41-260 Sławków, ul. Rynek 1" name="MiejsceSkładaniaDeklaracji" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miejsce składania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty." name="TerminSkładania" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Termin składania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE

OBOWIĄZEK

ZŁOŻENIA

DEKLARACJI b)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="Pierwsza">
      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
          pierwsza
deklaracja

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="Data" type="emptydate">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              od
              (rok-miesiąc-dzień)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Korekta">
    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>
        korekta
deklaracji

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="Data" type="emptydate">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            od
```

(rok-miesiąc-dzień)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="WprzypadkuKorekty" type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Wraz z korektą deklaracji należy złożyć uzasadnienie przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja Podatkowa</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SkładajacyDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ b)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true"

name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel,

współwłaściciel,

współposiadacz,

użytkownik

wieczysty,

nieruchomości

posiadacz

</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
name="Jednostka" type="xsd:boolean">	</xsd:element>
	<xsd:element fixed="true"
	<xsd:annotation>
<xsd:documentation>	jednostka
organizacyjna	lub osoba
	posiadająca
	nieruchomość
w zarządzie	
	lub w
użytkowaniu	
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
name="Inny" type="xsd:boolean">	</xsd:element>
	<xsd:element fixed="true"
	<xsd:annotation>
<xsd:documentation>	inny podmiot
władający	
nieruchomością	
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
	</xsd:element>
	</xsd:choice>
	<xsd:choice>
name="OsobaPrawna">	<xsd:element
	<xsd:annotation>
<xsd:documentation>	C. DANE
SKŁADAJĄCEGO	
DEKLARACJĘ - Osoba	
	prawna
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>

```
name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        - dane
        identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="OsobaFizyczna">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        SKŁADAJĄCEGO
        DEKLARACJĘ - Osoba
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    C. DANE
    fizyczna
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    </xsd:element>
name="OsobaFizycznaDane">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        - dane
        identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

Pierwsze

imię

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

PESEL

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

Adres

zamieszkania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresDoKorespondencji"
type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Adres

do

korespondencji

(uzupełnić

jeżeli

jest

inny

niż

adres

zamieszkania)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="JednostkaOrganizacyjna">
<xsd:documentation>
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ - Jednostka
nieposiadająca
prawnej
organizacyjna
osobowości
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
- dane
identyfikacyjne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

<xsd:element name="DaneNieruchomosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓREJ
      POWSTAJĄ
      ODPADY KOMUNALNE
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="adr:Adres"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PrzeznaczenieNieruchomosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PRZEZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI b)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Zamieszkała"
type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            zamieszkała c)
            nieruchomość
            (należy wypełnić
            część E i
            F1)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Niezamieszkała"
type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            niezamieszkała,
            na której
            powstają odpady
            komunalne d)
            (należy
            wypełnić część F2)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Mieszana"
type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>
    nieruchomość
mieszana e)
    (należy wypełnić
    część E, F1
    i F2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DeklarowanySposob">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            E. DEKLAROWANY SPOSÓB
GROMADZENIA I
            ODBIERANIA
            ODPADÓW b)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OdpadyZbierane">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Oświadczam, że na
teren
                        nieruchomości
                        wskazanej w
                        punkcie D odpady
komunalne
                        będą zbierane w
                        następujący
                        sposób:
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:choice>
                    <xsd:element
fixed="true" name="Selektywny" type="xsd:boolean">
                </xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    odpady
                    zbierane
                    selektywnie

```

f)

(segregowane)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="Nieselektywny" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

zmieszane

odpady

komunalne

(niesegregowane)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstalenieWysokosciOplaty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1">

minOccurs="0" name="NieruchomoscZamieszkalą">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

```

name="NaTerenie">
    <xsd:documentation>
    </xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="IloscMieszkancow" type="xsd:nonNegativeInteger">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        (należy
                        podać
                        ilość
                        mieszkańców)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:annotation>
    </xsd:documentation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
name="IloscMieszkancow" type="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    ilość osób
    zamieszkałych w
    gospodarstwie
    domowym
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
name="StawkaOplaty" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    stawka opłaty
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
name="WysokoscMiesiecznejOplaty" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    wysokość
    miesięcznej
    opłaty [zł]
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
```

```

        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" name="NieruchomoscNiezamieszkała">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        2.
NIERUCHOMOŚCI
        NIEZAMIESZKAŁE NA KTÓRYCH
        ODPADY KOMUNALNE /
        MIESZANE
        POWSTAJĄ
        NIERUCHOMOŚCI
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik120">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Pojemnik 120
              litrów
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>
                    Stawka
                    (zł/pojemnik)
                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```
</xsd:element>
      <xsd:element name="Sztuk" type="xsd:nonNegativeInteger">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość
pojemników</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>

    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IloscWywozow"
type="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Ilość
          odbiorów
          pojemników
          w
          miesiącu
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Wysokość
          opłaty
          (tj.
          iloczyn
          stawki
```

opłaty
oraz
liczb
określających
ilość
pojemników
oraz
ilość
obiorów
pojemników
w
miesiącu).

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik240">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Pojemnik 240

litrów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>


```
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Stawka
                (zł/pojemnik)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Sztuk" type="xsd:nonNegativeInteger">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ilość
pojemników</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IloscWywozow"
type="xsd:nonNegativeInteger">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Ilość
                odbiorów
                pojemników
                w
                miesiącu
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

opłaty

(tj.

iloczyn

stawki

opłaty

oraz

liczb

określających

ilość

pojemników

oraz

ilość

obiorów

pojemników

w

miesiącu).

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik1100">

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Pojemnik 1100
litrów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Stawka
                (zł/pojemnik)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Sztuk" type="xsd:nonNegativeInteger">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ilość
pojemników</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IloscWywozow"
type="xsd:nonNegativeInteger">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Ilość
                odbiorów
```

```
                pojemników
                w
                miesiącu
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Wysokość
                opłaty
                (tj.
                iloczyn
                stawki
                opłaty
                oraz
                liczb
                określających
                ilość
                pojemników
                oraz
                ilość
                obiorów
                pojemników
                w
                miesiącu).
```

```

    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Kp7">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  KP7
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Stawka
          (zł/kontener)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Sztuk" type="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość
pojemników</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IloscWywozow"  
type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Ilość

odbiorów

pojemników

w

miesiącu

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Wysokość

opłaty

(tj.

iloczyn

stawki

opłaty

oraz

liczb

określających

ilość

pojemników

oraz

ilość

obiorów

pojemników

w

miesiącu).

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inny">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inny

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Pojemnosc" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

pojemność

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Stawka

(zł/kontener)

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Sztuk" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Ilość  
pojemników</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IloscWywozow"  
type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Ilość

odbiorów

pojemników

w

miesiącu

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal">
```


<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

opłaty

(tj.

iloczyn

stawki

opłaty

oraz

liczb

określających

ilość

pojemników

oraz

ilość

obiorów

pojemników

w

miesiącu).

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="OplataMiesieczna" type="xsd:decimal">

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wysokość
miesięcznej
opłaty [zł]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodpisSkladajacego">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>G. PODPIS
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Data"
type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Data wypełnienia
deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Imie"/>
<xsd:element ref="os:Nazwisko"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdbioru">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Forma odbioru dokumentów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową">
    <xsd:enumeration value="Drogą
tradycyjną">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę
siedzibie urzędu">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="Osobiście w
    </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:REGON"/>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:NIP"/>
        <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres siedziby
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres
                    do
                    korespondencji
                    (uzupełnić
                    jeżeli
                    jest
                    inny
                    niż
                    adres
                    siedziby)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="emptydate">
  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="empty-string">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value=""/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml"
version="1.0"/>
  <xsl:template match="/dok:Dokument">
    <html xml:lang="pl">
      <head>
        <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
        <title>
          DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
          GOSPODAROWANIE OPADAMI KOMUNALNYMI
          <xsl:text> (</xsl:text>
          F.PO.DEK.ODP.KOM.1.P045
          <xsl:text>)</xsl:text>
        </title>
        <style type="text/css">
          <xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt; color:
black; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit; color:
inherit; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em;
font-weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>
```

```

        <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform
div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform
div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom:
1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; }
</xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table {
background-color: White; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table
table table { background-color: White; } </xsl:text>
        </style>
    </head>
    <body class="fform">
        <div class="trescDok">
            <p class="title">
                DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
                GOSPODAROWANIE OPADAMI KOMUNALNYMI
            </p>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="dok:TrescDokumentu/*"/>
            </table>
        </div>
        <div class="daneDok">
            <p class="title">Metryka dokumentu</p>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/>
            </table>
        </div>
        <div class="sigInfo">
            <p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="ds:Signature">
                    <p>
                        <xsl:text>Dokument został
                        podpisany</xsl:text>
                        <xsl:text> - aby go zweryfikować należy
                        użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>
                    </p>
                </xsl:when>
            </xsl:choose>
        </div>
    </body>
</html>

```

```

        </p>
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])
&gt; 1">
                <p>Daty złożenia podpisu:</p>
            </xsl:when>
            <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) =
1">
                <p>Data złożenia podpisu:</p>
            </xsl:when>
            <xsl:when test="0 &gt;=
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
            </xsl:when>
        </xsl:choose>
        <table>
            <xsl:for-each
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
                <tr>
                    <td>Data złożenia
podpisu:</td>
                    <td>
                        <xsl:value-of
select="."/>
                    </td>
                </tr>
            </xsl:for-each>
        </table>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera
podpisu elektronicznego.</p>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
    <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
        <tr>
            <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
    <xsl:for-each select="str:Adresaci">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">

```

```
                Adresat
                <br/>
                <table class="level2">
                    <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:for-each>
    <xsl:for-each select="str:Nadawcy">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Nadawca
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:for-each>
</xsl:template>

<xsl:template match="adr:Adres">
    <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:KodPocztowy">
    <tr>
        <td class="label">Kod pocztowy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Poczta">
    <tr>
        <td class="label">Poczta</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
```

```
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Miejscowosc">
    <tr>
        <td class="label">Miejscowość</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Ulica">
    <tr>
        <td class="label">Ulica</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">
    <tr>
        <td class="label">Nr budynku</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">
    <tr>
        <td class="label">Nr lokalu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
    <tr>
        <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">
    <tr>
        <td class="label">Kod kraju</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:TERC">
```



```
<tr>
  <td class="label">Kod TERC</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SIMC">
  <tr>
    <td class="label">Kod SIMC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
  <tr>
    <td class="label">Kod ULIC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
  <tr>
    <td class="label">Województwo</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
  <tr>
    <td class="label">Powiat</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">
  <tr>
    <td class="label">Gmina</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">
  <tr>
    <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kontakt">
    <xsl:apply-templates
select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Telefon">
    <tr>
        <td class="label">Telefon</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Faks">
    <tr>
        <td class="label">Faks</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Email">
    <tr>
        <td class="label">E-mail</td>
        <td class="value">
            <a href="mailto:{text()}">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </a>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:URIKontakt">
    <tr>
        <td class="label">Kontakt URI</td>
        <td class="value">
            <a href="{text()}">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </a>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:InnyKontakt">
    <tr>
        <td class="label">Inny kontakt</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="oso:Osoba">
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
  <xsl:if test="oso:Nazwisko">
    <tr>
      <td class="label">Nazwisko</td>
      <td class="value">
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:IdOsoby">
  <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:PESEL">
  <tr>
    <td class="label">Numer PESEL</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
  <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    <td class="value">
```

```
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
        <tr>
            <td class="label">
                Identyfikator
                <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
            </td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Imie">
        <tr>
            <td class="label">Imię</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:ImieDrugie">
        <tr>
            <td class="label">Imię drugie</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:ImieOjca">
        <tr>
            <td class="label">Imię ojca</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:ImieMatki">
        <tr>
            <td class="label">Imię matki</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
```

```
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człon pierwszy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człon drugi</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człon trzeci</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
```

```
<tr>
  <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
  <tr>
    <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
  <tr>
    <td class="label">Data urodzenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Plec">
  <tr>
    <td class="label">Płeć</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
    <tr>
        <td class="label">Obywatelstwo</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
    <tr>
        <td class="label">Narodowość</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
    <tr>
        <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
    <tr>
        <td class="label">Stan cywilny</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WyksztalzeniePoziom">
    <tr>
        <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WyksztalzenieOpis">
    <tr>
        <td class="label">Opis wykształcenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">
```

```
<tr>
  <td class="label">Zawód</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="inst:Instytucja">
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
  <xsl:if test="adr:Adres">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adres
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="adr:Kontakt">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Kontakt
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="inst:Jednostka">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Jednostka organizacyjna
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="inst:Pracownik">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Pracownik
```



```
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsl:if test="adr:Adres">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adres
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="adr:Kontakt">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Kontakt
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="inst:Jednostka">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Jednostka organizacyjna
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
    <xsl:if test="inst:Pracownik">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Pracownik
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>
```

```
        </td>
      </tr>
    </xsl:if>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="inst:KRS">
    <tr>
      <td class="label">Numer KRS</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="inst:NIP">
    <tr>
      <td class="label">Numer NIP</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="inst:REGON">
    <tr>
      <td class="label">Numer REGON</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
    <tr>
      <td class="label">
        Identyfikator
        <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>
      </td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
    <tr>
      <td class="label">Nazwa</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="inst:Poziom">
    <tr>
      <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
  <xsl:if test="oso:Nazwisko">
    <tr>
      <td class="label">Nazwisko</td>
      <td class="value">
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
  <tr>
    <td class="label">Funkcja</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="meta:Data">
  <tr>
    <td class="label">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
```

```
                Data udostępnienia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">
                    Data opublikowania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
                    Data stworzenia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
                    Data uzyskania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
                    Data otrzymania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
                    Data wysłania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
                    Data zaakceptowania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">
                    Data zatwierdzenia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
                    Data zmodyfikowania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
                    Daty skrajne
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
                    Data zdarzenie
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
                    Data ważności
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
                    Data odrzucenia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='inna'">
                    Inna data
                </xsl:when>
            </xsl:choose>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:if test="meta:Czas">
                <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
                <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="meta:Od">
                <xsl:text>od </xsl:text>
                <xsl:value-of select="meta:Od"/>
                <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
```

```
</xsl:if>
<xsl:if test="meta:Do">
  <xsl:text>do </xsl:text>
  <xsl:value-of select="meta:Do"/>
  <xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
  <br/>
  <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
  <tr>
    <td class="label">Od</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">
  <tr>
    <td class="label">Do</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">
  <tr>
    <td class="label">Opis</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
      <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
        <br/>
        Rejestr prowadzony przez
        <xsl:value-of
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
      </xsl:if>
    </td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">
  <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
  <tr>
    <td class="label">Znak sprawy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="str:Zalaczniki">
  <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">
  <tr>
    <td class="label">Załącznik</td>
    <td class="value2">
      <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
      <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
      </b>
      <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
      </b>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@kodowanie='base64'">
      <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
      </b>
      <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
  <xsl:if test="@nazwaPliku">
    <br/>
    Nazwa pliku:
    <b>
      <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
    </b>
  </xsl:if>
</xsl:template>
```

```
        </b>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="str:OpisZalacznika">
        <br/>
        Opis załącznika:
        <br/>
        <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
    <tr>
        <td class="label">Opis załącznika</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
    <tr>
        <td class="label">Numer dokumentu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="xsd_boolean">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="text()='true'">
            <xsl:text>TAK</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='1'">
            <xsl:text>TAK</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='false'">
            <xsl:text>NIE</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='0'">
            <xsl:text>NIE</xsl:text>
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zrodlo">
<tr>
    <td class="label">Źródło</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna">
```

```

<tr>
  <td class="label">Podstawa prawna</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy">
<tr>
  <td class="label">Skladajacy</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkladaniaDeklaracji">
<tr>
  <td class="label">Miejsce skladania</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TerminSkladania">
<tr>
  <td class="label">Termin skladania</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK
    ZŁOŻENIA
    DEKLARACJI b)<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji/dok:P
ierwsza">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">pierwsza deklaracja<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji/dok:P
ierwsza">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">pierwsza deklaracja<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```



```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji/dok:P
ierwsza/dok:Data">
<tr>
  <td class="label">od

      (rok-miesiac-dzien)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji/dok:K
orekta">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">korekta deklaracji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WprzypadkuKorekty"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji/dok:K
orekta/dok:Data">
<tr>
  <td class="label">od

      (rok-miesiac-dzien)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji/dok:K
orekta/dok:WprzypadkuKorekty">
<tr>
  <td class="label">Wraz z korektą deklaracji należy złożyć uzasadnienie przyczyny korekty -
art. 81 ustawy Ordynacja Podatkowa</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje">
<tr>
```

```

    <td class="sublevel" colspan="2">B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkładającyDeklaracje/dok:Wlasciciel">
<tr>
    <td class="label">właściciel,

    współwłaściciel,

    współposiadacz,

    wieczysty,

    nieruchomości</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkładającyDeklaracje/dok:Jednostka">
<tr>
    <td class="label">jednostka organizacyjna

    w zarządzie

    użytkowaniu</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkładającyDeklaracje/dok:Inny">
<tr>
    <td class="label">inny podmiot władający

    nieruchomości</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
    </td>
</tr>
    </table>
    </td>
</tr>
</table>

```

użytkownik

posiadacz

lub osoba posiadająca nieruchomość

lub w

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">C. DANE SKŁADAJĄCEGO

  DEKLARACJĘ - Osoba

  prawna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaDane">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">- dane

  identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
<tr>
  <td class="label">Nazwa pełna</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:AdresSiedziby">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Adres siedziby<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:AdresDoKorespondencji">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Adres
                                do
                                korespondencji
                                (uzupełnić
                                jeżeli
                                jest
                                inny
                                niż
                                adres
                                siedziby)<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
```

<td class="sublevel" colspan="2">C. DANE SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ - Osoba

fizyczna


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizycznaDane"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">- dane

      identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PierwszeImie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane/dok:PierwszeImie">
<tr>
  <td class="label">Pierwsze

      imię</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane/dok:Pesel">
<tr>
  <td class="label">PESEL</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane/dok:AdresZamieszkania">
```

```
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Adres
      zamieszkania<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane/dok:AdresDoKorespondencji">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Adres
      do
      korespondencji
      (uzupełnić
      jeżeli
      jest
      inny
      niż
      adres
      zamieszkania)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna
">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">C. DANE SKŁADAJĄCEGO

  DEKLARACJĘ - Jednostka

  nieposiadająca

prawnej<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna
/dok:OsobaPrawnaDane">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">- dane

  identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna
/dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
<tr>
  <td class="label">Nazwa pełna</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna
/dok:OsobaPrawnaDane/dok:AdresSiedziby">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Adres siedziby<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna
/dok:OsobaPrawnaDane/dok:AdresDoKorespondencji">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Adres
    do
    korespondencji
    (uzupełnić
    jeżeli
    jest
    inny
    niż
    adres
    siedziby)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
```



```
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
                                POWSTAJĄ
                                ODPADY KOMUNALNE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PrzeznaczenieNieruchomosci">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Mieszana"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PrzeznaczenieNieruchomosci/dok:Zamieszkała">
<tr>
  <td class="label">nieruchomość zamieszkała c)
                                (należy wypełnić
                                część E i
                                F1)</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PrzeznaczenieNieruchomosci/dok:Niezamieszkała"
>
<tr>
  <td class="label">nieruchomość niezamieszkała,
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PrzeznaczenieNieruchomosci/dok:Mieszana">
<tr>
  <td class="label">nieruchomość mieszana e)
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanySposob">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">E. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I
  ODBIERANIA
  ODPADÓW b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OdpadyZbierane"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanySposob/dok:OdpadyZbierane">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, że na terenie
  <td class="value">
    nieruchomości
    wskazanej w
    punkcie D odpady
    komunalne
    będą zbierane w
    następujący
    sposób:<br/>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:Selektywny"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Nieselektywny"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanySposob/dok:OdpadyZbierane/dok:Selektywny">
<tr>
  <td class="label">odpady

      zbierane

      selektywnie

      f)

      (segregowane)</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanySposob/dok:OdpadyZbierane/dok:Nieselektywny">
<tr>
  <td class="label">zmieszane

      odpady

      komunalne

      (niesegregowane)</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NieruchomoscZamieszkala"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NieruchomoscNiezamieszkala"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscZamieszkala">
```

```
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NaTerenie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscMieszkancow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscMiesiecznejOplaty"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscZa
mieszkała/dok:NaTerenie">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, że

  na terenie

  nieruchomości

  określonej w

  punkcie D

  zamieszkuje:<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscMieszkancow"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscZa
mieszkała/dok:NaTerenie/dok:IloscMieszkancow">
<tr>
  <td class="label">(należy

          podać

          ilość

          mieszkańców)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscZa
mieszkała/dok:IloscMieszkancow">
<tr>
```

```
<td class="label">ilość osób
zamieszkałych w
gospodarstwie
domowym</td>
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscZa
mieszkania/dok:StawkaOplaty">
<tr>
  <td class="label">stawka opłaty</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscZa
mieszkania/dok:WysokoscMiesiecznejOplaty">
<tr>
  <td class="label">wysokość
miesięcznej
opłaty [zł]</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkania">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">2. NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁE NA KTÓRYCH
ODPADY KOMUNALNE /
MIESZANE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kp7"/>
```

POWSTAJĄ

NIERUCHOMOŚCI

```
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataMiesieczna"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik120">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 120

  litrów<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Sztuk"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscWywozow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kwota"/>
</table>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik120/dok:Stawka">
<tr>
  <td class="label">Stawka

  (zł/pojemnik)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik120/dok:Sztuk">
<tr>
  <td class="label">Ilość
pojemników</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik120/dok:IloscWywozow">
<tr>
  <td class="label">Ilość

  odbiorów
```

```
                pojemników
                w
                miesiącu.</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik120/dok:Kwota">
<tr>
    <td class="label">Wysokość
                opłaty
                (tj.
                iloczyn
                stawki
                opłaty
                oraz
                liczb
                określających
                ilość
                pojemników
                oraz
                ilość
                obiorów
                pojemników
                w
                miesiącu).</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik240">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 240

        litrów<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Sztuk"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscWywozow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kwota"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik240/dok:Stawka">
<tr>
    <td class="label">Stawka

                (zł/pojemnik)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik240/dok:Sztuk">
<tr>
    <td class="label">Ilość
pojemników</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik240/dok:IloscWywozow">
<tr>
    <td class="label">Ilość

                odbiorów

                pojemników

                w
```



```

                miesiącu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik240/dok:Kwota">
<tr>
    <td class="label">Wysokość

                opłaty

                (tj.

                iloczyn

                stawki

                opłaty

                oraz

                liczb

                określających

                ilość

                pojemników

                oraz

                ilość

                obiorów

                pojemników

                w

                miesiącu).</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik1100">
```

```
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 1100
    litrów<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Sztuk"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscWywozow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kwota"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik1100/dok:Stawka">
<tr>
  <td class="label">Stawka
    (zł/pojemnik)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik1100/dok:Sztuk">
<tr>
  <td class="label">Ilość
pojemników</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Pojemnik1100/dok:IloscWywozow">
<tr>
  <td class="label">Ilość
    odbiorów
    pojemników
    w
    miesiącu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkalala/dok:Pojemnik1100/dok:Kwota">
<tr>
  <td class="label">Wysokość
      opłaty
      (tj.
      iloczyn
      stawki
      opłaty
      oraz
      liczb
      określających
      ilość
      pojemników
      oraz
      ilość
      obiorów
      pojemników
      w
      miesiącu).</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkalala/dok:Kp7">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">KP7<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Sztuk"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:IloscWywozow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kwota"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Kp7/dok:Stawka">
<tr>
  <td class="label">Stawka

                                (zł/kontener)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Kp7/dok:Sztuk">
<tr>
  <td class="label">Ilość
pojemników</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Kp7/dok:IloscWywozow">
<tr>
  <td class="label">Ilość

                                odbiorów

                                pojemników

                                w

                                miesiącu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Kp7/dok:Kwota">
<tr>
  <td class="label">Wysokość
```

opłaty
(tj.
iloczyn
stawki
opłaty
oraz
liczb
określających
ilość
pojemników
oraz
ilość
obiorów
pojemników
w
miesiącu).</td>

```
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Inny">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">inny<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Sztuk"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscWywozow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kwota"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Inny/dok:Pojemnosc">
<tr>
  <td class="label">pojemność</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Inny/dok:Stawka">
<tr>
  <td class="label">Stawka
      (zł/kontener)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Inny/dok:Sztuk">
<tr>
  <td class="label">Ilość
pojemników</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Inny/dok:IloscWywozow">
<tr>
  <td class="label">Ilość
      odbiorów
      pojemników
      w
      miesiącu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:Inny/dok:Kwota">
<tr>
  <td class="label">Wysokość
    opłaty
    (tj.
    iloczyn
    stawki
    opłaty
    oraz
    liczb
    określających
    ilość
    pojemników
    oraz
    ilość
    obiorów
    pojemników
    w
    miesiącu).</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkała/dok:OplataMiesieczna">
<tr>
  <td class="label">Wysokość
    miesięcznej
    opłaty [zł]</td>
  <td class="value">
```

```
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodpisSkladajacego">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodpisSkladajacego/dok:Data">
<tr>
    <td class="label">Data wypełnienia deklaracji</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FormaOdbioru">
<tr>
    <td class="label">Forma odbioru dokumentów</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr>
    <td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr>
    <td class="label">Rok</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr>
    <td class="label">Numer systemowy osoby</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
```



```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
  <td class="label">Rodzaj decyzji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
  <td class="label">Numer decyzji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr>
  <td class="label">Waluta</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr>
  <td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
<tr>
  <td class="label">Data</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
  </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
<tr>
  <td class="label">Okres złożenia</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
<tr>
  <td class="label">Data</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
  <xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
  <xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
  </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytuluWykonawczego">
<tr>
  <td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
<tr>
  <td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
```

```
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
<tr>
  <td class="label">Sygnatura sprawy</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr>
  <td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
<tr>
  <td class="label">Data wydania decyzji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr>
  <td class="label">Data</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```