



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 3953

## UCHWAŁA NR X/78/2015 RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r.  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach  
administracyjnych Gminy Wilkowice

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

**Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje:**

**§ 1. W uchwale Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice, wprowadza się następujące zmiany:**

1. §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w niniejszej uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formacie XML, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

3) deklaracje w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dla Urzędu Gminy Wilkowice poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

4) tryb składania deklaracji w formie elektronicznej:

a) poprzez pismo ogólne dołączając deklarację w postaci załącznika w formacie pliku pdf,

b) poprzez wypełniony formularz deklaracji znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej opublikowanej przez Urząd Gminy Wilkowice”

**§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.**

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Józef Pawlusiāk**

Załącznik do Uchwały Nr X/78/2015  
Rady Gminy Wilkowice  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/06/15/1757/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16"
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16"
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-schema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/06/15/1757">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Źródło
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Podstawa prawa
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element fixed="Wzór deklaracji przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje się mieszkańcy, nieruchomości, która jest w części zamieszkała, a w części niezamieszkała oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe." name="Skladajacy" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Składana przez
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element fixed="Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice." name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Miejsce składania
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element fixed="Wójt Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice." name="OrganWlasciwy" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Organ właściwy do przyjęcia deklaracji
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                1. Obowiązek złożenia deklaracji
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:choice>
    <xsd:element fixed="true" name="Pierwsza" type="xsd:boolean">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Pierwsza
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nowa">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Nowa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

deklaracja
<xsd:element name="Data" type="emptydate">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Data
      zaistnienia
      zmiany
      (rok-miesiąc-dzień)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powod" type="str:Tekst2000Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Powód
      zaistnienia
      zmiany
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Korekta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Korekta
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Korekta">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Korekta
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>

deklaracji
<xsd:element name="Data" type="emptydate">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Data
      zaistnienia
      zmiany
      (rok-miesiąc-dzień)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powod" type="str:Tekst2000Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Powód
      zaistnienia
      zmiany
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="SkładającyDeklaracje">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      2. Składający deklarację
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element fixed="true" name="Właściciel">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Właściciel
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element fixed="true" name="Współwłaściciel">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Współwłaściciel
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="Użytkownik_wieczysty">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Użytkownik wieczysty
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element fixed="true" name="Jednostka">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Jednostka
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element fixed="true" name="Inny">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Inny
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaFizyczna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Osoba fizyczna
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="DaneSkladającego">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              3. Dane składającego deklarację
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OsobaFizyczna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Osoba
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      - dane
      identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">
      </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Imie">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          PESEL
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">
      </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr>Email">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      4. Adres
      zamieszkania
      składającego
      deklaracji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          - dane
          identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="OsobaPrawna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Osoba
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        4. Adres
        siedziby
        składającego
        deklaracji
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Jednostka
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

organizacyjna
nieposiadająca
osobowości
prawnej
<xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                </xsd:annotation>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:annotation>
</xsd:documentation>

<xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        - dane
        identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        4. Adres
        siedziby
        składającego
        deklaracji
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresNieruchomosci">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        5. Adres nieruchomości, z której będą
        odbierane odpady
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="adr:Adres"/>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NumerDzialkiObreb">
    </xsd:sequence>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

name="NrDzialki" type="str:Tekst200Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Numer działki
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element>
</xsd:element>

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Obreb">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Obręb
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1 - Bystra Krakowska">
        </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2 - Bystra Śląska">
        </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="3 - Huciska">
        </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4 - Łodygowice">
        </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="5 - Meszna">
        </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="6 - Straconka">
        </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="7 - Wilkowice">
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:sequence>
  <xsd:element>
    <xsd:complexType>
      <xsd:element name="OswiadczamAdrNier">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Oświadczenie, że
            jest:
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element>

```

nieruchomość

```

name="OaN1" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      zamieszkała i
      woda pobierana
      wyłącznie z
      instalacji
      poprzez
      wodomierz
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element>

```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OaN2" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      zamieszkała i
      woda NIE jest
      pobierana
      wyłącznie z
      instalacji
      poprzez
      wodomierz ze
      studni lub
      wodociągu i
      studni
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OaN3" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      niezamieszkała,
      a powstają
      odpady komunalne
      (np.
      nieruchomości
      wykorzystana do
      prowadzenia
      działalności
      gospodarczej,
      obiekty
      użyteczności
      publicznej,
      szkoły,
      przedszkola,
      hotele, sklepy
      itp. )
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OaN4" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      w części
      zamieszkała i w
      części
      niezamieszkała i
      woda pobierana
      wyłącznie z
      instalacji
      poprzez
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

wodomierz  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
name="OaN5" type="xsd:boolean">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
w części  
zamieszkała i w  
części  
niezamieszkała i  
woda NIE jest  
pobierana  
wyłącznie z  
instalacji  
poprzez  
wodomierz  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
name="OaN6" type="xsd:boolean">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
niezamieszkała  
na której  
znajduje się  
domek letniskowy  
lub inna  
nieruchomość  
wykorzystywana  
na cele  
rekreacyjno –  
wypoczynkowe  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="SposobGromadzenia">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
6. Sposób gromadzenia odpadów  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element name="OswiadczamZe">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Oświadczam, że:  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element>

selektywny  
„S”  
(zgodnie z  
Regulaminem  
utrzymania  
czystości i  
porządku na  
terenie Gminy  
Wilkowice) i do  
ustalenia  
wysokości opłaty  
rocznej  
przyjmuję niższą  
stawkę

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:element>

name="Oz2" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

nie gromadzę  
odpadów w sposób  
selektywny „Z”  
(odpady  
komunalne  
niepoddane  
segregacji) i do  
ustalenia  
wysokości opłaty  
rocznej  
przyjmuję wyższą  
stawkę

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="WyliczenieWysokosciOpłaty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

7. Wyliczenie wysokości opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="A">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

A

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="Selektywna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Selektywna

zbiórka  
odpadów  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element name="StawkaSa" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
stawka  
.„S”  
[zl/m<sup>3</sup>]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="WysokoscWzlotychA">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Wysokość  
opłaty  
(liczona  
jako  
iloczyn  
ilości  
zużytej  
wody  
za  
okres  
12  
miesiący  
podanej  
w  
metrach  
sześciennych  
oraz  
stawki  
opłaty  
podzielonej  
przez  
12  
miesiący)  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element name="Woda" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Ilość  
zużytej

```
wody  
[m3/rok]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="StawkaSa" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Stawka  
.S'  
[zl/m3]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="Miesieczna" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Miesięczna  
[zl/mies.]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="Nieselektywna">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Nieselektywna  
zbiórka  
odpadów  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element name="StawkaZa" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
stawka  
.Z'  
[zl/m3]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="WysokoscWzlotych">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>
```

Wysokość  
opłaty  
(liczona  
jako  
iloczyn  
ilości  
zużytej  
wody  
za  
okres  
12  
miesięcy  
podanej  
w  
metrach  
sześciennych  
oraz  
stawki  
opłaty  
podzielonej  
przez  
12  
miesięcy)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Woda" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość  
zużytej  
wody  
[m<sup>3</sup>/rok]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaZa" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka  
,Z'  
[zl/m<sup>3</sup>]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Miesieczna" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miesieczna

[zł/mies.]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="B">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Selektywna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Selektywna

zbiórka

odpadów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="StawkaSb" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

stawka

, „S”

[zł/mies./osobe]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscWzlotychB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

opłaty

(liczona

jako

iloczyn

liczby

mieszkańców

zamieszkujących

nieruchomość

oraz

stawki

opłaty)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OswiadcZamB" type="str:Tekst65Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Oświadczenie,

ze

na

terenie

nieruchomości

zamieszkuje:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="LiczbaOsob" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

osób

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaSb" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

,,S"

[zl]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Miesieczna" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miesięczna

[zl/mies.]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nieselektywna">

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>
    Nieseletktywna
    zbiórka
    odpadów
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="StawkaZb" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    stawka
                    „Z”
                    [zł/mies./osobę]
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysokoscWzlotychB">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Wysokość
                    opłaty
                    (liczona
                    jako
                    iloczyn
                    liczby
                    mieszkańców
                    zamieszkujących
                    nieruchomości
                    oraz
                    stawki
                    opłaty)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OswiadczaamB" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Oświadczam,
                    że
                    na
                    terenie
                    nieruchomości
                    zamieszkuje:
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="LiczbaOsob" type="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Liczba
    osób
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaZb" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka
            ,Z"
            [zl]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="Miesieczna" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Miesięczna
            [zl/mies.]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="C">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="C1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        C1. Wielkość
                        pojemników,
                        kontenerów lub
                        worków na odpady
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik60">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Pojemnik
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

60

litrów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C2.

Stawka

opłaty

za

pojemnik

,Z"

[zl]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C3.

Stawka

opłaty

za

pojemnik

,S"

[zl]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C4.

Liczba

pojemników

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C5.

Liczba

odbiorów

w miesiącu

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C6.
Wysokość
miesięcznej
opłaty
[zl]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik110">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Pojemnik
110
litrów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C2.
Stawka
opłaty
za
pojemnik
„Z”
[zl]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C3.
Stawka
opłaty
za
pojemnik
„S”

```

[zl]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:choice>  
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C4.  
Liczba  
pojemników  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C5.  
Liczba  
odbiorów  
w miesiącu  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C6.  
Wysokość  
miesięcznej  
oplaty  
[zl]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik120">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Pojemnik  
120  
litrów  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:choice>  
<xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
        C2.  
        Stawka  
        opłaty  
        za  
        pojemnik  
        ,,Z''  
        [zl]  
    </xsd:documentation>  
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C3.

Stawka

opłaty

za

pojemnik

,,S''

[zl]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C4.

Liczba

pojemników

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C5.

Liczba

odbiorów

w miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C6.

Wysokość

miesięcznej  
opłaty  
[zl]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik240">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Pojemnik  
240  
litrów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C2.  
Stawka  
opłaty  
za  
pojemnik  
,Z"  
[zl]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C3.  
Stawka  
opłaty  
za  
pojemnik  
,S"  
[zl]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C4.  
Liczba  
pojemników  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C5.  
Liczba  
odbiorów  
w miesiącu  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C6.  
Wysokość  
miesięcznej  
opłaty  
[zl]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik1100">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Pojemnik  
1100  
litrów  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:choice>  
<xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C2.  
Stawka  
opłaty  
za  
pojemnik  
, „Z”

[zl]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C3.  
Stawka  
opłaty  
za  
pojemnik  
,S"  
[zl]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:choice>  
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C4.  
Liczba  
pojemników  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C5.  
Liczba  
odbiorów  
w miesiącu  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C6.  
Wysokość  
miesięcznej  
opłaty  
[zl]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>

```
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      kontener
      o
      pojemności
      1,5
      m3
      (1500
      l)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            C2.
            Stawka
            opłaty
            za
            pojemnik
            „Z”
            [zl]
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            C3.
            Stawka
            opłaty
            za
            pojemnik
            „S”
            [zl]
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          C4.
          Liczba
          pojemników
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C5.
            Liczba
            odbiorów
            w miesiącu
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C6.
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
            [zł]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerB">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            kontener
            o
            pojemności
            5,0
            m3
            (5000
            l)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        C2.
                        Stawka
                        opłaty
                        za
                        pojemnik
                        „Z”
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

[zl]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C3.  
Stawka  
opłaty  
za  
pojemnik  
,S"  
[zl]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:choice>  
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C4.  
Liczba  
pojemników  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C5.  
Liczba  
odbiorów  
w miesiącu  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C6.  
Wysokość  
miesięcznej  
opłaty  
[zl]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>

```
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      kontener
      o
      pojemności
      7,0
      m3
      (7000
      l)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            C2.
            Stawka
            opłaty
            za
            pojemnik
            „Z”
            [zl]
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            C3.
            Stawka
            opłaty
            za
            pojemnik
            „S”
            [zl]
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          C4.
          Liczba
          pojemników
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C5.
            Liczba
            odbiorów
            w miesiącu
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C6.
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
            [zł]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            kontener
            o
            pojemności
            10,0
            m3
            (10000
            l)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        C2.
                        Stawka
                        opłaty
                        za
                        pojemnik
                        „Z”
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

[zl]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C3.  
Stawka  
opłaty  
za  
pojemnik  
,S"  
[zl]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:choice>  
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C4.  
Liczba  
pojemników  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C5.  
Liczba  
odbiorów  
w miesiącu  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
C6.  
Wysokość  
miesięcznej  
opłaty  
[zl]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>

```
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      kontener
      o
      pojemności
      11,0
      m3
      (11000
      l)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            C2.
            Stawka
            opłaty
            za
            pojemnik
            ,Z"
            [zl]
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            C3.
            Stawka
            opłaty
            za
            pojemnik
            ,S"
            [zl]
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          C4.
          Liczba
          pojemników
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      C5.
      Liczba
      odbiorów
      w miesiącu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      C6.
      Wysokość
      miesięcznej
      opłaty
      [zł]
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Pojemnik
      na
      surowce
      wtórne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          C3.
          Stawka
          opłaty
          za
          pojemnik
          „S”
          [zł]
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      C4.
      Liczba
      pojemników
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      C5.
      Liczba
      odbiorów
      w miesiącu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      C6.
      Wysokość
      miesięcznej
      opłaty
      [zl]
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="SumaKwotC6" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      C7.
      Suma
      kwot
      z kolumny
      C6
      [zl]
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="Miesiące">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      C8.
      Miesiące,
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

podeczas  
których  
na  
nieruchomości  
powstają  
odpady  
komunalne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Wszystkie" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wszystkie  
miesiące  
w  
roku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Miesiac">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

miesiąc

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="I">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="II">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="III">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="IV">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="V">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="VI">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="VII">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="VIII">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="IX">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="X">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="XI">

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XII">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="D">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
D
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="NieruchomoscDI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Nieruchomość na
której znajduje
się domek
letniskowy lub
inna
nieruchomość
wykorzystywana
na cele
rekreacyjno -
wypoczynkowe
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element name="OplataRyczS" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Opłata
ryczaltowa
stawka
„S”
[zl]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OplataRyczZ" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Opłata
```

```
ryczaltowa
stawka
„Z”
[zl]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalaczniki">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
8. Załączniki lub oświadczenie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="A">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
A
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="LiczbaZalacznikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Liczba
załączników
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="str:Zalacznik">
</xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="B">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
B
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="WyrazamZgode">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wyrażam zgodę na
pobieranie
danych od
spółki:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Wodociagowa" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

```
        Spółka
        wodociągowa
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Kanalizacyjna" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Spółka
            kanalizacyjna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:complexType>
<!--
    name="Oilosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            o ilości zużytej
            wody na
            nieruchomości,
            której dotyczy
            składana
            deklaracja, w
            celu
            zweryfikowania
            prawdziwości
            zadeklarowanych
            danych oraz
            naliczenie
            opłaty za
            gospodarowanie
            odpadami
            komunalnymi na
            kolejny rok
            kalendarzowy.
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="Data" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Imie">
```

```
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Nazwisko">
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="Adnotacje">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
9. Adnotacje organu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element fixed="... ... ... ... ..." type="xsd:string">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Pouczenie">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>POUCZENIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>1.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>2.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>3.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>4.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>5.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>6.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>7.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>8.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Objasnienia">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>OBJAŚNIENIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>1.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>2.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>3.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>4.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>5.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>6.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>7.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>8.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>9.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>10.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>„S”</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>„Z”</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NazwaPełna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:NIP"/>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="emptydate">
  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="empty-string">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```