



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 października 2015 r.

Poz. 5205

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 24 września 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości**

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.4044) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienia się załączniki Nr 2 i Nr 4, które otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Sobel

D1. Osoby upoważnione do reprezentowania: ¹			
12. L.P	13. Nazwisko i Imię	14. Adres zamieszkania	15. Nr telefonu
16. Podstawa umocowania ²		17. Sposób reprezentacji ³	
D2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)			
18. Miejscowość	19. Ulica	20. Nr domu	21. Nr lokalu
D3. ADRES KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2			
22. Kraj	23. Województwo	24. Powiat	
25. Miejscowość	26. Ulica	27. Numer domu	28. Numer lokalu
29. Gmina	30. Kod pocztowy	31. Numer telefonu	
E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY			
E1. Oświadczam że nieruchomość użytkowana jest w następujący sposób:			
<input type="checkbox"/> domek letniskowy (przejdź do rubryki E2,E3) <input type="checkbox"/> działalność gospodarcza (przejdź do rubryki E4)			
E2. Sposób zbierania odpadów (wypełniają właściciele domków letniskowych)			
<input type="checkbox"/> selektywne zbieranie i odbieranie odpadów <input type="checkbox"/> nieselektywne zbieranie i odbieranie odpadów			
E3. Opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi			
Dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne, wykorzystywane jedynie przez część roku			
Ilość domków letniskowych [szt.] (należy wpisać każdy domek letniskowy znajdujący się na nieruchomości)		32.	
Ryczałtowa roczna wysokość opłaty określonej w Uchwale Rady Gminy Węgierska Górką w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku (należy wpisać zgodnie z zadeklarowanym w części E2 sposobem odbioru)		33.	
Roczna wysokość opłaty (kwotę z pozycji 33 należy przemnożyć przez liczbę domków z pozycji 32)		34.	
E4. Opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi (Wypełniają właściciele działalności gospodarczych)			
Oświadczam, iż prowadzę następujący rodzaj działalnościw ramach której, średnio na dzień:			
1. Jest zatrudnionych pracowników.....			
2. W szkole uczy się uczniów/studentów.....			
3. W żłobku/przedszkolu przebywa dzieci.....			
4. Lokal handlowy ma powierzchnię..... m ²			
5. Lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych.....			
6. W szpitalu/internacie/hoteli/pensjonacie itp. znajduje się łóżek.....			
7. Znajduje się ogródków działkowych.....			
8. Na cmentarzu znajduje się miejsc pochówku.....			

Pojemniki na zmieszane odpady (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości)						
	110 l	120 l	240 l	1100 l	5 m ³	7 m ³
Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej	35.	36.	37.	38.	39.	40.
Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanym	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Stawka miesięczna od pojemnika⁴	47.	48.	49.	50.	51.	52.
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 110 l (iloczyn poz. 35 lub 41 z poz. 47)				53. zł/pojemnik		
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 36 lub 42 z poz. 48)				54. zł/pojemnik		
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 37 lub 43 z poz. 49)				55. zł/pojemnik		
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l (iloczyn poz. 38 lub 44 z poz. 50)				56. zł/pojemnik		
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 5 m ³ (iloczyn poz. 39 lub 45 z poz. 51)				57. zł/pojemnik		
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 7 m ³ (iloczyn poz. 40 lub 46 z poz. 52)				58. zł/pojemnik		
Kwota opłaty za pojemnik na zmieszane odpady (suma poz. 53-58)				59. zł/miesiąc		
Pojemniki na odpady organiczne (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości)						
	120 l	140 l	240 l	1100 l		
Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej	60.	61.	62.	63.		
Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanym	64.	65.	66.	67.		
Stawka miesięczna od pojemnika⁴	68.	69.	70.	71.		
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 60 lub 64 z poz. 68)			72. zł/pojemnik			
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 140 l (iloczyn poz. 61 lub 65 z poz. 69)			73. zł/pojemnik			
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 62 lub 66 z poz. 70)			74. zł/pojemnik			
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l (iloczyn poz. 63 lub 67 z poz. 71)			75. zł/pojemnik			
Kwota opłaty za pojemnik na odpady organiczne (suma poz. 72-75)			76. zł/miesiąc			
Pojemniki na popiół i żużel (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości)						
	110 l	120 l	240 l	1100 l	5 m ³	7 m ³
Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej	77.	78.	79.	80.	81.	82.
Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanym	83.	84.	85.	86.	87.	88.
Stawka miesięczna od pojemnika⁴	89.	90.	91.	92.	93.	94.
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 110 l (iloczyn poz. 77 lub 83 z poz. 89)				95. zł/pojemnik		
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 78 lub 84 z poz. 90)				96. zł/pojemnik		
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 79 lub 85 z poz. 91)				97. zł/pojemnik		
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l (iloczyn poz. 80 lub 86 z poz. 92)				98. zł/pojemnik		
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 5 m ³ (iloczyn poz. 81 lub 87 z poz. 93)				99. zł/pojemnik		
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 7 m ³ (iloczyn poz. 82 lub 88 z poz. 94)				100. zł/pojemnik		
Kwota opłaty za pojemnik na popiół i żużel (suma poz. 95-100)				101. zł/miesiąc		

¹ Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł)

² Za podstawę umocowania uważa się pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający podstawę umocowania. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową.

³ Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.

⁴ Stawka określona jest w uchwale Rady Gminy Węgierska Górka.

Pojemniki na surowce wtórne (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości)							
	60 l	100 l	120 l	240 l	1100 l	5 m ³	7 m ³
Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.
Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkałych	109.	110.	111.	112.	113.	114.	115.
Stawka miesięczna od pojemnika⁴	116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 60 l (iloczyn poz. 102 lub 109 z poz. 116)					123.	zł/pojemnik	
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 100 l (iloczyn poz. 103 lub 110 z poz. 117)					124.	zł/pojemnik	
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 104 lub 111 z poz. 118)					125.	zł/pojemnik	
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 105 lub 112 z poz. 119)					126.	zł/pojemnik	
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l (iloczyn poz. 106 lub 113 z poz. 120)					127.	zł/pojemnik	
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 5 m ³ (iloczyn poz. 107 lub 114 z poz. 121)					128.	zł/pojemnik	
Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 7 m ³ (iloczyn poz. 108 lub 115 z poz. 122)					129.	zł/pojemnik	
Kwota opłaty za pojemnik na surowce wtórne (suma poz. 123-129)					130.	zł/miesiąc	
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI							
Kwota opłaty za pojemniki (suma poz. 59,76,101,130)						131.	
Opłata kwartalna (kwotę z poz. 131 należy przemnożyć przez 3 miesiące)						132.	
Opłata roczna (kwotę z poz. 132 należy przemnożyć przez 4 kwartały)						133.	
POUCZENIE							
<p>W przypadku nie wpłacenia w określonych uchwałą Rady Gminy terminach kwoty opłaty z pozycji 34 lub wpłacenia jej niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.)</p> <p>Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.</p>							
G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ							
.....						
Data				Podpis i pieczęć osoby upoważnionej			
H. ADNOTACJE ORGANU							

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY Nr VIII/70/2015

RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xfa generator="AdobeLiveCycleDesigner_V11.0.0.20130303.1.892433" APIVersion="3.6.13061.0"?>
<xdp:xdp xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/" timeStamp="2015-09-10T13:21:01Z" uuid="3b6a61fc-0f16-44c5-8e72-4c2e71e55672">
<template xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-template/2.8/">
  <?formServer defaultPDFRenderFormat acrobat9.0dynamic?>
  <subform name="Dokument" layout="tb" locale="pl_PL" restoreState="auto">
    <pageSet>
      <pageArea name="Page1" id="Page1">
        <contentArea x="6.35mm" y="38.1mm" w="203.2mm" h="209.55mm"/>
        <medium stock="default" short="215.9mm" long="279.4mm"/>
        <draw name="Image1" y="3.175mm" x="6.35mm" w="203.2mm" h="28.575mm">
          <ui>
            <imageEdit/>
          </ui>
        </draw>
        <field name="Button2" y="3.175mm" x="177.8mm" w="31.75mm" h="6.35mm">
          <ui>
            <button highlight="inverted"/>
          </ui>
          <font typeface="Myriad Pro"/>
          <caption>
            <value>
              <text>Wyślij przez ePUAP</text>
            </value>
            <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
          </caption>
          <border hand="right">
            <?templateDesigner StyleID apbx2?>
            <edge stroke="raised"/>
            <fill>
              <color value="212,208,200"/>
            </fill>
          </border>
          <bind match="none"/>
          <event activity="click" name="event__click">
            <script contentType="application/x-javascript">Dokument.Strona1.Button4.execEvent("click"); //zapisz załączniki
do XML
Messaging.submitData(); //wyślij dane do servletu epuap
            </script>
          </event>
          <event activity="initialize" name="event__initialize">
            <script contentType="application/x-javascript" runAt="server">this.presence="hidden";
          </script>
        </field>
        <draw name="Image2" y="247.65mm" w="66.675mm" h="22.225mm" x="6.35mm">
          <value>
            <image href="..\INNOWACYJNA_GOSPODARKA.png" contentType="image/png"/>
          </value>
          <ui>
            <imageEdit/>
          </ui>
        </draw>
        <draw name="Image3" y="250.825mm" x="171.45mm" w="34.925mm" h="19.05mm">
          <value>
            <image href="..\UE+EFRR_L-kolor.gif" contentType="image/gif"/>
          </value>
          <ui>
            <imageEdit/>
          </ui>
        </draw>
      </pageSet>
    </subform>
  </template>
</xdp:xdp>
```

```
<draw name="Image4" y="254mm" x="95.25mm" w="38.1mm" h="12.7mm">
  <value>
    <image href="..\ePUAP2.png" contentType="image/png"/>
  </value>
  <ui>
    <imageEdit/>
  </ui>
</draw>
<contentArea x="9.525mm" y="254mm" w="203.2mm" h="9.525mm"/>
<?templateDesigner expand 0?></pageArea>
<pageSet/>
<?templateDesigner expand 0?></pageSet>
<variables>
  <script contentType="application/x-javascript" name="AdresSkrytki">var adres="/UMSTWarszawa/skrytka";

</script>
  <script contentType="application/x-javascript" name="Messaging">var loadedDoc;
var attachmentsList;
var AdresSkrzynki = AdresSkrytki.adres;
var xslt1="&lt;?xml version='1.0' encoding='utf-8'?&gt;&lt;!--xsl:stylesheet version='1.0'
xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'&gt;&lt;xsl:template match='/ *'&gt;&lt;xsl:apply-templates
select='child::node() | attribute::node()'&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;xsl:template match='*'&gt;&lt;xsl:copy&gt;&lt;xsl:for-
each select='@*'&gt;&lt;xsl:sort select='name()'&gt;&lt;xsl:copy/&gt;&lt;/xsl:for-each&gt;&lt;xsl:apply-
templates/&gt;&lt;/xsl:copy&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;xsl:template
match='@*'&gt;&lt;xsl:copy&gt;&lt;/xsl:copy&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;/xsl:stylesheet&gt;";

function RegisterMessageHandler() {

    event.target.hostContainer.messageHandler = {
        doc: event.target,
        onMessage: function(message) {
            onMessageFunc(message)
        },
        onError: function(error, message) {
            alert('PDF messageHandler onError: ' + error + ' ' + message);
        },
        onDisclose: function(cURL, cDocumentURL) { return true; }
    };
}

function onMessageFunc( message )
{
    try
    {
        var command = message[0];

        switch(command)
        {
            case "save":
                //xfa.host.messageBox("Message received - save.");
                Dokument.Strona1.Button4.execEvent("click");
                break;
            case "isDocSaved":
                //xfa.host.messageBox("Message received - isDocSaved.");
                Dokument.Strona1.Button6.execEvent("click");
                break;
            default:
                xfa.host.messageBox("Command not recognized");
        }

        break;
    }
}
catch(e)
{
    xfa.host.messageBox(e.toString(), "Error receiving message");
}

}

function send(code, value)
```

```
{
  try
  {
    //xfa.host.messageBox(code);
    event.target.hostContainer.postMessage([code, value]);
  }
  catch(e)
  {
    xfa.host.messageBox(e.toString(), "Error sending message");
  }
}
function prepareForSubmit()
{
  Dokument.validationsEnabled = false;
  for (var nPageCount = 0; nPageCount < xfa.host.numPages; nPageCount++) {
    var oFields = xfa.layout.pageContent(nPageCount, "field");
    var nNodesLength = oFields.length;
    for (var nNodeCount = 0; nNodeCount < nNodesLength; nNodeCount++) {
      if (oFields.item(nNodeCount).mandatory == "error") {
        oFields.item(nNodeCount).mandatory = "disabled";
      }
    }
  }
}
function submitData()
{
  var strXFAData = xfa.data.applyXSL(xslt1);
  var separator = "@@@";
  var outMessage = AdresSkrzynki + separator + strXFAData;
  send("submit",outMessage);
}
function addZalacznikiNodeFromSchema()
{
  var attachmentsNodeInData = xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
  if(attachmentsNodeInData != null)
  {
    return true;
  }
  var attachmentsNode = xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..Zalaczniki");
  if(attachmentsNode == null)
  {
    return false;
  }

  var prevsCount = 0;
  var tempNode = attachmentsNode;

  for( prevsCount = 0; tempNode.name != "dataDescription"; prevsCount++)
  {
    tempNode = tempNode.parent;
  }

  tempNode = attachmentsNode;
  var nodeTab = new Array(prevsCount);

  for(var i = prevsCount - 1; tempNode.name != "dataDescription"; i--)
  {
    nodeTab[i] = tempNode;
    tempNode = tempNode.parent;
  }

  var beginNode = xfa.datasets.data;
  for(var i = 0; i<nodeTab.length;i++)
  {
    beginNode = Messaging.addNode(beginNode, nodeTab[i]);
  }
  return true;
}
function removeAttachmentsFromData()
```

```
{
    var attachmentsNode = xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNode == null)
        return false;

    var attachments = new Array(attachmentsNode.nodes.length);
    for(var i = 0; i < attachmentsNode.nodes.length; i++)
    {
        attachments[i] = attachmentsNode.nodes.item(i);
    }
    for(var i = 0; i < attachments.length; i++)
    {
        attachmentsNode.nodes.remove(attachments[i]);
    }
    return true;
}

function addNode(where, what)
{
    for(var i = 0; i < where.nodes.length; i++)
    {
        //sprawdzenie czy wezel z zalacznikami
        if(where.nodes.item(i).name == what.name && where.nodes.item(i).ns == what.ns)
        {
            return where.nodes.item(i);
        }
    }
    var toAdd = xfa.datasets.createNode("dataValue", what.name, what.ns);
    where.nodes.append(toAdd);
    return toAdd;
}

function addAttachment(fileAttachment)
{
    var attachmentsNode = xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła Zalaczniki w strukturze dokumentu");
        return false;
    }

    var attachmentNode = xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..Zalacznik");
    if(attachmentNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła Zalacznik w schemacie dokumentu");
        return false;
    }

    var attachmentDataNode =
    xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..DaneZalacznika");
    if(attachmentDataNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła DaneZalacznika w schemacie
dokumentu");
        return false;
    }

    var newAttachment = xfa.datasets.createNode("dataValue", attachmentNode.name, attachmentNode.ns);
    var newAttachmentData;

    var oDoc = event.target;
    var stmContent = oDoc.getDataObjectContents(fileAttachment.name);
    // encode the content
    var stmEncoded = SOAP.streamEncode(stmContent,"base64");
    // convert it to a string
    var strEncoded = util.stringFromStream(stmEncoded,"utf-8");

    for(var i = 0; i < attachmentNode.nodes.length; i++)
    {
        var newNode;
        if(attachmentNode.nodes.item(i).name == attachmentDataNode.name )
        {
```

```
        newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
        newNode.value = strEncoded;
    }
    else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "kodowanie" )
    {
        newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
        newNode.value = "base64";
    }
    else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "format" )
    {
        newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
        newNode.value = fileAttachment.MIMEType;
    }
    else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "rodzajZalacznika" )
    {
        newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
    }
    else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "nazwaPliku" )
    {
        newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
        newNode.value = fileAttachment.path;
    }
    else
    {
        newNode = xfa.datasets.createNode(attachmentNode.nodes.item(i).className,
attachmentNode.nodes.item(i).name, attachmentNode.nodes.item(i).ns);
    }
    newAttachment.nodes.append(newNode);
}
attachmentsNode.nodes.append(newAttachment);
return true;
}

function checkAttachmentsSize(maxSize)
{
    var totalSize = 0;
    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null && d.length > 0)
    {
        for(var i = 0; i < d.length; i++)
        {
            totalSize += d[i].size;
        }

        if(totalSize > maxSize)
            return false;
    }
    return true;
}

function addAttachmentsToDataXml()
{
    Messaging.removeAttachmentsFromData();

    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null && d.length > 0)
    {
        if(Messaging.addZalacznikiNodeFromSchema())
        {
            for(var i = 0; i < d.length; i++)
            {
                Messaging.addAttachment(d[i]);
            }
        }
    }
}
```

```
    }
  }
}

function getAttachments()
{
    var oDoc = event.target;

    // pobranie załączników
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po załącznikach
    if(d != null && d.length > 0)
    {
        var attachments = new Array(d.length);
        for(var i = 0; i < d.length; i++)
        {
            attachments[i] = d[i].name;
        }
        return attachments;
    }
    return null;
}

function attachmentsChanged()
{
    var currentAttachments = Messaging.getAttachments();
    if(Messaging.attachmentsList == null && currentAttachments == null)
        return false;
    if(Messaging.attachmentsList == null && currentAttachments != null)
        return true;
    if(Messaging.attachmentsList != null && currentAttachments == null)
        return true;
    if(Messaging.attachmentsList.length != currentAttachments.length)
        return true;
    for(var i = 0; i < Messaging.attachmentsList.length; i++)
    {
        if(Messaging.attachmentsList[i] != currentAttachments[i])
            return true;
    }
    return false;
}

</script>
<?templateDesigner expand 0?></variables>
<subform w="8in" h="209.458mm" name="Strona1">
<draw x="38.1mm" y="19.05mm" w="5.733861in" h="26.135mm">
<font typeface="Arial" size="12pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<value>
<text>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SKŁADANEJ
PRZEZ WŁAŚCICIELA, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </text>
</value>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
<para hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<bind match="none"/>
<field name="PESEL" y="9.525mm" x="3.175mm" w="62mm" h="9mm">
<ui>
<textEdit>
<border>
```

```
<edge stroke="lowered"/>
</border>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<caption reserve="25mm">
<para vAlign="middle"/>
<value>
<text>PESEL</text>
</value>
</caption>
<bind match="dataRef" ref="$.OpisDokumentu.Identyfikator[*].Podmiot.Osoba.IdOsoby.PESEL"/>
<desc>
<text name="Schema Annotation">Numer PESEL</text>
</desc>
</field>
<field name="DateField1" y="44.45mm" x="73.025mm" w="63.5mm" h="9mm">
<ui>
<dateTimeEdit>
<border>
<edge stroke="lowered"/>
</border>
<margin/>
</dateTimeEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<value>
<date/>
</value>
<caption reserve="38.1925mm">
<para vAlign="middle"/>
<value>
<text>Data złożenia deklaracji:</text>
</value>
</caption>
<bind match="none"/>
</field>
<subform name="Table1" layout="table" columnWidths="30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm" x="9.525mm"
y="57.15mm">
<border>
<edge/>
</border>
<subform layout="row" name="Row1">
<assist role="TR"/>
<draw h="45.584mm" name="Cell1" colSpan="-1" w="180mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Składający: Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach Termin składania: w ciągu 14 dni od dnia
powstania na danej nieruchomości odpadów lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji Miejsce składania: Urząd Gminy Węgierska Górk</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>

```



```
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row5">
<assist role="TR"/>
<draw h="5.541mm" name="Cell1" colSpan="-1" w="180mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:9pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">4. Okoliczności powodujące obowiązek
złożenia deklaracji:<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>(zaznaczyć właściwy kwadrat)</p><p style="text-
decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
</exData>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row6">
<assist role="TR"/>
<field name="CheckBox1" w="60mm" h="5.541mm" colSpan="2">
<ui>
<checkboxButton>
<border>
<edge stroke="lowered"/>
<fill/>
</border>
</checkboxButton>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<value>
<integer>0</integer>
</value>
<caption placement="right" reserve="52.999mm">
<para vAlign="middle"/>
<value>
<text>Złożenie deklaracji</text>
</value>
</caption>
<items>
<integer>1</integer>
<integer>0</integer>
<integer>2</integer>
</items>
<bind match="none"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<field name="CheckBox2" w="60mm" h="5.541mm" colSpan="2">
<ui>
<checkboxButton>
<border>
<edge stroke="lowered"/>
<fill/>
```

```
</border>
</checkboxButton>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<value>
  <integer>0</integer>
</value>
<caption placement="right" reserve="52.999mm">
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
    <text>Korekta deklaracji</text>
  </value>
</caption>
<items>
  <integer>1</integer>
  <integer>0</integer>
  <integer>2</integer>
</items>
<bind match="none"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<field name="CheckBox3" w="60mm" h="5.541mm" colSpan="2">
  <ui>
    <checkboxButton>
      <border>
        <edge stroke="lowered"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkboxButton>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
    <integer>0</integer>
  </value>
  <caption placement="right" reserve="52.999mm">
    <para vAlign="middle"/>
    <value>
      <text>Zamiana danych</text>
    </value>
  </caption>
  <items>
    <integer>1</integer>
    <integer>0</integer>
    <integer>2</integer>
  </items>
  <bind match="none"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row7">
  <assist role="TR"/>
  <draw colSpan="6">
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">B1. Data powstania obowiązku złożenia
deklaracji</p></body>
```

```
</exData>
</value>
<ui>
  <textEdit/>
</ui>
<margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row8">
<assist role="TR"/>
<draw h="8.928mm" name="Cell1" colSpan="-1" w="180mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <exData contentType="text/html">
      <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:9pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">5. Należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w
którym powstało zdarzenie, mające wpływ na podstawę naliczenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi.</p><p style="text-decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
    </exData>
  </value>
</draw>
</border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row9">
<assist role="TR"/>
<draw w="60mm" h="9mm" colSpan="2">
  <value>
    <text>
      Rok/m-c/dzień:</text>
    </value>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <para vAlign="middle"/>
</draw>
</border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<field name="DateField3" y="6.375mm" x="28.4mm" w="62mm" h="9mm" colSpan="2">
  <ui>
    <dateTimeEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </dateTimeEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
    <date/>
  </value>
  <bind match="none"/>
</field>
<draw colSpan="2" w="60mm" h="9mm">
  <ui>
    <textEdit>
```

```
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<para vAlign="middle"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<value>
  <text> </text>
</value>
</draw>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row10">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="6.472mm" name="Cell1" colSpan="1" w="180mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</p></body>
      </exData>
    </value>
  </draw>
  <border>
    <edge presence="hidden"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row11">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="5.855mm" name="Cell1" colSpan="1" w="180mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="text-align:left;text-decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
family:Arial;font-size:9pt">6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)</span></p><p style="font-family:Arial;font-
size:9pt;letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
      </exData>
    </value>
  </draw>
  <border>
    <edge presence="hidden"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row12">
  <assist role="TR"/>
  <field name="CheckBox1" w="60mm" h="11.699mm" colSpan="2" y="0mm">
    <ui>
      <checkButton>
        <border>
          <edge stroke="lowered"/>
        </border>
      </checkButton>
    </ui>
  </field>
</subform>
```

```
<fill/>
</border>
</checkboxButton>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<value>
  <integer>0</integer>
</value>
<caption placement="right" reserve="52.999mm">
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
    <text>właściciel nieruchomości</text>
  </value>
</caption>
<items>
  <integer>1</integer>
  <integer>0</integer>
  <integer>2</integer>
</items>
<bind match="none"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<field name="CheckBox1" w="60mm" h="11.699mm" colSpan="2" y="0mm">
  <ui>
    <checkboxButton>
      <border>
        <edge stroke="lowered"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkboxButton>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
    <integer>0</integer>
  </value>
  <caption placement="right" reserve="52.999mm">
    <para vAlign="middle"/>
    <value>
      <text>współwłaściciel</text>
    </value>
  </caption>
  <items>
    <integer>1</integer>
    <integer>0</integer>
    <integer>2</integer>
  </items>
  <bind match="none"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
</field>
<field name="CheckBox1" w="60mm" h="11.699mm" colSpan="2" y="0mm">
  <ui>
    <checkboxButton>
      <border>
        <edge stroke="lowered"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkboxButton>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
```

```
<integer>0</integer>
</value>
<caption placement="right" reserve="52.999mm">
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
    <text>najemca, dzierżawca</text>
  </value>
</caption>
<items>
  <integer>1</integer>
  <integer>0</integer>
  <integer>2</integer>
</items>
<bind match="none"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row13">
<assist role="TR"/>
<field name="CheckBox1" w="60mm" h="11.699mm" colSpan="2" y="0mm">
  <ui>
    <checkboxButton>
      <border>
        <edge stroke="lowered"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkboxButton>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
    <integer>0</integer>
  </value>
  <caption placement="right" reserve="52.999mm">
    <para vAlign="middle"/>
    <value>
      <text>użytkownik wieczysty</text>
    </value>
  </caption>
  <items>
    <integer>1</integer>
    <integer>0</integer>
    <integer>2</integer>
  </items>
  <bind match="none"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
</field>
<field name="CheckBox1" w="60mm" h="11.699mm" colSpan="2" y="0mm">
  <ui>
    <checkboxButton>
      <border>
        <edge stroke="lowered"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkboxButton>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
    <integer>0</integer>
  </value>
  <integer>0</integer>
  </value>
```

```
</value>
<caption placement="right" reserve="52.999mm">
<para vAlign="middle"/>
  <value>
    <text>zarządca nieruchomości</text>
  </value>
</caption>
<items>
  <integer>1</integer>
  <integer>0</integer>
  <integer>2</integer>
</items>
<bind match="none"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<field name="CheckBox1" w="60mm" h="11.699mm" colSpan="2" y="0mm">
  <ui>
    <checkboxButton>
      <border>
        <edge stroke="lowered"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkboxButton>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
    <integer>0</integer>
  </value>
  <caption placement="right" reserve="52.999mm">
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
    <text>inny</text>
  </value>
</caption>
<items>
  <integer>1</integer>
  <integer>0</integer>
  <integer>2</integer>
</items>
<bind match="none"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<keep intact="contentArea"/>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>
<?templateDesigner expand 0?></subform>
<draw name="Text1" y="3.175mm" w="8in" h="8.761mm">
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>

<text>_____
</text>
</value>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
</draw>
<?templateDesigner expand 0?></subform>
```

```
<subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Strona2">
<breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
<bind match="none"/>
<subform name="Table2" layout="table" columnWidths="104.404mm 97.943mm" y="6.35mm">
  <border>
  <edge/>
</border>
<subform layout="row" name="Row1">
  <assist role="TR"/>
  <field name="TextField1" w="37mm" minH="20.324mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border>
          <edge stroke="lowered"/>
        </border>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <caption reserve="0.185306in" placement="top">
      <font size="8pt" typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
      <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
      <value>
        <exData contentType="text/html">
          <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left 2.992in">7. Nazwisko/a i Imię/ona Wspólników / Pełna Nazwa</p><p>
style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left 2.992in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
          </exData>
        </value>
      </caption>
    </field>
  </border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<draw/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<keep intact="contentArea"/>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>
<subformSet>
  <subform layout="row" name="Row1">
    <assist role="TR"/>
    <field name="TextField3" w="62mm" minH="7.761mm">
      <ui>
        <textEdit>
          <border>
            <edge stroke="lowered"/>
          </border>
          <margin/>
        </textEdit>
      </ui>
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
      <para vAlign="middle"/>
      <caption reserve="31mm">
        <para vAlign="middle"/>
        <value>
          <text>10. Numer telefonu</text>
        </value>
      </caption>
    </border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </subform>
</subformSet>
```



```
</border>
<margin/>
</numericEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<caption reserve="25mm">
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
    <text>9. Nr KRS / NIP</text>
  </value>
</caption>
<bind match="none"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<keep intact="contentArea"/>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform name="Table4" layout="table" columnWidths="203.2008mm">
  <border>
    <edge/>
  </border>
  <subform layout="row" name="Row1">
    <assist role="TR"/>
    <draw w="8in" h="6.472mm">
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <value>
        <exData contentType="text/html">
          <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">D. DANE IDENTYFIKACYJNE</p></body>
        </exData>
      </value>
    </ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<keep intact="contentArea"/>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform name="Table5" layout="table" columnWidths="50.8002mm 51.125mm 50.8002mm 2.000014in"
y="38.1mm">
  <border>
    <edge/>
  </border>
  <subform layout="row" name="Row1">
    <assist role="TR"/>
    <draw colSpan="4" w="8in">
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <value>
        <exData contentType="text/html">
          <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">D1. Osoby upoważnione do
reprezentowania:<span style="vertical-align:3.41pt;font-size:7.25pt;font-weight:normal"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="vertical-align:3.41pt;font-size:7.25pt">1</span><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
```

```
</exData>
</value>
<ui>
  <textEdit/>
</ui>
<margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row2">
<assist role="TR"/>
<draw h="5.238mm" name="Cell1">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <value>
    <text>12. L.P.</text>
  </value>
</draw>
<draw h="5.238mm" name="Cell2">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <value>
    <text>13. Nazwisko i Imię</text>
  </value>
</draw>
<draw h="5.238mm" name="Cell3">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <value>
    <text>14. Adres zamieszkania</text>
  </value>
</draw>
<draw h="5.238mm" name="Cell4">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <value>
    <text>15. Nr telefonu</text>
```

```
</value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row3">
  <assist role="TR"/>
  <field name="TextField6" y="5.098mm" x="12.2mm" w="62mm" h="6.158mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border>
          <edge/>
        </border>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <bind match="none"/>
  </field>
  <field name="TextField9" y="5.098mm" x="24.9mm" w="62mm" h="9mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border>
          <edge/>
        </border>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <bind match="none"/>
  </field>
  <field name="TextField8" y="5.098mm" x="18.549mm" w="62mm" h="9mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border>
          <edge/>
        </border>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <bind match="none"/>
  </field>
  <field name="TextField7" y="1.923mm" x="9.024mm" w="62mm" h="9mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border>
          <edge/>
        </border>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <bind match="none"/>
  </field>
</border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row4">
  <assist role="TR"/>
```

```
<field name="TextField17" y="5.623mm" x="34.425mm" w="62mm" h="9mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border>
        <edge/>
      </border>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <bind match="none"/>
</field>
<field name="TextField14" y="5.623mm" x="40.775mm" w="62mm" h="9mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border>
        <edge/>
      </border>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <bind match="none"/>
</field>
<field name="TextField15" y="2.448mm" x="5.849mm" w="62mm" h="9mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border>
        <edge/>
      </border>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <bind match="none"/>
</field>
<field name="TextField16" y="2.448mm" x="24.899mm" w="62mm" h="9mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border>
        <edge/>
      </border>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <bind match="none"/>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row5">
  <assist role="TR"/>
  <field name="TextField10" y="2.973mm" x="43.95mm" w="62mm" h="9mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border>
          <edge/>
        </border>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
```

```
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<bind match="none"/>
</field>
</field>
<field name="TextField13" y="2.973mm" x="43.95mm" w="62mm" h="9mm">
<ui>
<textEdit>
<border>
<edge/>
</border>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<bind match="none"/>
</field>
</field>
<field name="TextField12" y="2.973mm" x="43.949mm" w="62mm" h="9mm">
<ui>
<textEdit>
<border>
<edge/>
</border>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<bind match="none"/>
</field>
</field>
<field name="TextField11" y="2.973mm" x="21.724mm" w="62mm" h="9mm">
<ui>
<textEdit>
<border>
<edge/>
</border>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<bind match="none"/>
</field>
</border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row6">
<assist role="TR"/>
<field name="TextField4" y="3.674mm" x="53.475mm" w="62mm" h="9mm" colSpan="2">
<ui>
<textEdit>
<border>
<edge/>
</border>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<bind match="none"/>
<caption reserve="43.4307mm">
<value>
<exData contentType="text/html">
```

```
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-decoration:none;letter-spacing:0in">16. Podstawa umocowania<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="vertical-align:2.48pt;font-family:Arial;font-size:5.3pt;text-decoration:none">2</span></p></body>
  </exData>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField5" y="6.849mm" x="59.824mm" w="62mm" h="9mm" colSpan="2">
  <ui>
    <textEdit>
      <border>
        <edge/>
      </border>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <bind match="none"/>
  <caption reserve="41.5799mm">
  <value>
    <exData contentType="text/html">
      <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="letter-spacing:0in">17.Sposób reprezentacji<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="vertical-align:2.48pt;font-family:Arial;font-size:5.3pt">3</span></p></body>
        </exData>
        </value>
        <para vAlign="middle"/>
        </caption>
        </field>
        <border>
          <edge presence="hidden"/>
        </border>
        <bind match="none"/>
        <?templateDesigner expand 1?></subform>
        <subform layout="row" name="Row7">
          <assist role="TR"/>
          <draw h="11.396mm" name="Cell1" colSpan="1" w="8in">
            <border>
              <edge/>
              <corner thickness="0.1778mm"/>
            </border>
            <ui>
              <textEdit/>
            </ui>
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
            <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
            <value>
              <exData contentType="text/html">
                <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-align:left;font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">D2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:left;font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-size:9pt;font-weight:normal">(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)</span></p><p style="text-decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                  </exData>
                  </value>
                </draw>
                <border>
                  <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
                <subform layout="row" name="Row9">
                  <assist role="TR"/>
                  <field name="TextField2" w="50.8mm" minH="6.472mm">
                    <ui>
                      <textEdit>
```

```
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
  <text>18. Miejscowość</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="50.8mm" minH="6.472mm">
<ui>
  <textEdit>
    <border presence="hidden"/>
    <margin/>
  </textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
  <text>19. Ulica</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="50.8mm" minH="6.472mm">
<ui>
  <textEdit>
    <border presence="hidden"/>
    <margin/>
  </textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
  <text>20. Nr domu</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="50.799mm" minH="6.472mm" y="0mm">
<ui>
  <textEdit>
    <border presence="hidden"/>
    <margin/>
  </textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
```

```
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>21. Nr lokalu</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row10">
  <assist role="TR"/>
  <draw colSpan="4" w="8in" h="7.392mm">
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">D3. ADRES KORESPONDENCJI<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span>- jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2</p></body>
      </exData>
    </value>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="bottom"/>
  </draw>
</border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row11">
  <assist role="TR"/>
  <field name="TextField2" w="50.8mm" minH="5.238mm" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
  </border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>22. Kraj</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="101.925mm" minH="5.528mm" colSpan="2" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>23. Województwo</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="50.474mm" minH="5.528mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>24. Powiat</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
</border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row12">
  <assist role="TR"/>
  <field name="TextField2" w="50.8mm" minH="5.541mm" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>25. Miejscowość</text>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
    </caption>
  </field>
  <field name="TextField2" w="51.125mm" minH="5.541mm" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
```

```
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>26. Ulica</text>
  </value>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="50.8mm" minH="5.541mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>27. Numer Domu</text>
    </value>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="50.474mm" minH="5.541mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>28. Numer lokalu</text>
    </value>
  </caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row13">
  <assist role="TR"/>
  <field name="TextField2" w="50.8mm" minH="6.472mm" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
```

```
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>29. Gmina </text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="101.925mm" minH="6.472mm" colSpan="2" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>30. Kod pocztowy</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="50.474mm" minH="6.472mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>31. Numer telefonu</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row14">
  <assist role="TR"/>
  <draw colSpan="4" w="8in">
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
```

```
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU
OPŁATY<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
</exData>
</value>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row15">
<assist role="TR"/>
<draw colSpan="4" w="8in">
<font typeface="Myriad Pro"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">E1. Oświadczam że nieruchomość użytkowana
jest w następujący sposób:</p></body>
</exData>
</value>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row16">
<assist role="TR"/>
<field name="CheckBox2" w="101.925mm" h="6.472mm" colSpan="2">
<ui>
<checkboxButton>
<border>
<edge stroke="lowered"/>
<fill/>
</border>
</checkboxButton>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<value>
<integer>0</integer>
</value>
<caption placement="right" reserve="94.925mm">
<para vAlign="middle"/>
<value>
<text>domek letniskowy (przejdź do rubryki E2,E3)</text>
</value>
</caption>
<items>
<integer>1</integer>
<integer>0</integer>
<integer>2</integer>
</items>
<bind match="none"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<field name="CheckBox2" w="101.275mm" h="6.472mm" colSpan="2">
<ui>
```

```
<checkboxButton>
  <border>
    <edge stroke="lowered"/>
    <fill/>
  </border>
</checkboxButton>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<value>
  <integer>0</integer>
</value>
<caption placement="right" reserve="91.7854mm">
  <para vAlign="middle"/>
  <value>
    <text>działalność gospodarcza (przejsć do rubryki E4)</text>
  </value>
</caption>
<items>
  <integer>1</integer>
  <integer>0</integer>
  <integer>2</integer>
</items>
<bind match="none"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row17">
  <assist role="TR"/>
  <draw colSpan="4" w="8in">
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0"><p
style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">E2. Sposób zbierania odpadów (wypełniają
właściciele domków letniskowych)</p></body>
        </exData>
      </value>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
  </draw>
</border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
  <bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row18">
  <assist role="TR"/>
  <field name="CheckBox2" w="101.925mm" h="6.158mm" colSpan="2">
    <ui>
      <checkboxButton>
        <border>
          <edge stroke="lowered"/>
          <fill/>
        </border>
      </checkboxButton>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <value>
      <integer>0</integer>
    </value>
  </field>
</subform>
</subform>
```

```
</value>
<caption placement="right" reserve="94.925mm">
<para vAlign="middle"/>
<value>
<text>selektywne zbieranie i odbieranie odpadów</text>
</value>
</caption>
<items>
<integer>1</integer>
<integer>0</integer>
<integer>2</integer>
</items>
<bind match="none"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<field name="CheckBox2" w="101.275mm" h="6.158mm" colSpan="2">
<ui>
<checkboxButton>
<border>
<edge stroke="lowered"/>
<fill/>
</border>
</checkboxButton>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<value>
<integer>0</integer>
</value>
<caption placement="right" reserve="94.275mm">
<para vAlign="middle"/>
<value>
<text>nieselektywne zbieranie i odbieranie odpadów</text>
</value>
</caption>
<items>
<integer>1</integer>
<integer>0</integer>
<integer>2</integer>
</items>
<bind match="none"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row19">
<assist role="TR"/>
<draw colSpan="4" w="8in">
<font typeface="Myriad Pro"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">E3. Oplata za gospodarowania odpadami
komunalnymi<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
</exData>
</value>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
</draw>
</border>
```

```
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row20">
<assist role="TR"/>
<draw h="15.086mm" name="Cell1" colSpan="1" w="8in">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Dotyczy nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne, wykorzystywane jedynie przez część
roku</p></body>
</exData>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row21">
<assist role="TR"/>
<draw colSpan="3" h="12.013mm">
<font typeface="Myriad Pro"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left 2.992in;font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">Ilość domków letniskowych [szt.]<span style="font-weight:normal"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span></p><p style="font-family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">(należy wpisać każdy
domek letniskowy znajdujący się na nieruchomości)</p></body>
</exData>
</value>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
</draw>
<field name="TextField2" w="50.474mm" minH="12.013mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>32.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
</border>
```

```
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row22">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="13.55mm" name="Cell1" colSpan="3" w="152.725mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="text-align:top;text-align:left;tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left 2.992in;font-family:Arial;font-size:8pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">Ryczałtowa roczna wysokość opłaty<span style="font-weight:normal"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-size:7pt;font-weight:normal">określonej w Uchwale Rady Gminy
Węgierska Górka w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku (należy
wpisać zgodnie z zadeklarowanym w części E2 sposobem odbioru)</span></p><p style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left
0.331in left 2.992in;text-decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
        </exData>
      </value>
    </draw>
    <field name="TextField2" w="50.474mm" minH="13.55mm">
      <ui>
        <textEdit>
          <border presence="hidden"/>
          <margin/>
        </textEdit>
      </ui>
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
      <para vAlign="middle"/>
      <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
      <bind match="none"/>
      <caption>
        <value>
          <text>33.</text>
        </value>
        <para vAlign="middle"/>
      </caption>
    </field>
  </border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<keep intact="contentArea"/>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>
<subformSet>
  <subform layout="row" name="Row1">
    <assist role="TR"/>
    <draw colSpan="3" h="8.928mm">
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <value>
        <exData contentType="text/html">
          <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Roczna wysokość opłaty<span style="font-
weight:normal"> (kwotę z pozycji 35 należy przemnożyć przez liczbę domków z pozycji 34)</span></p></body>
          </exData>
        </value>
      </ui>
```

```
</textEdit/>
</ui>
<margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
</draw>
<field name="TextField2" w="50.474mm" minH="8.928mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>34.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<?templateDesigner expand 1?></subformSet>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<?templateDesigner expand 0?></subform>
<desc>
  <text name="version">9.0.0.2.20100902.2.720808</text>
</desc>
<event activity="ready" ref="$form" name="event__form_ready">
  <script contentType="application/x-javascript">
if(typeof(xfa.host.appType) != "undefined") {
  if (xfa.host.appType != "Adobe PDF Library") {
    Messaging.RegisterMessageHandler();
  }
}
//Messaging.attachmentsList = event.target.dataObjects;
Messaging.loadedDoc = xfa.datasets.data.saveXML();
</script>
</event>
<subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Strona3">
  <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
  <bind match="none"/>
  <subform name="Table6" layout="table" columnWidths="203.2008mm">
    <border>
      <edge/>
    </border>
    <subform layout="row" name="Row1">
      <assist role="TR"/>
      <draw h="6.472mm" name="Cell1" w="8in">
        <border>
          <edge/>
          <corner thickness="0.1778mm"/>
        </border>
        <ui>
          <textEdit/>
        </ui>
        <value>
          <exData contentType="text/html">
            <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0"><p
style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left 2.992in">E4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Wypełniają właściciele działalności gospodarczych)</p><p style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left
2.992in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
```

```
</exData>
</value>
<font typeface="Arial" size="9pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<keep intact="contentArea"/>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<field name="TextField18" y="6.35mm" w="203.2mm" h="15.875mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border>
        <edge presence="hidden"/>
        <edge presence="hidden"/>
        <edge/>
        <edge presence="hidden"/>
      </border>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <caption reserve="7.76mm" placement="top">
    <para vAlign="middle"/>
    <value>
      <text>Oświadczam, iż prowadzę następujący rodzaj działalności:</text>
    </value>
  </caption>
  <bind match="none"/>
</field>
<draw y="25.4mm">
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <value>
    <exData contentType="text/html">
      <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="text-align:center;font-family:'Myriad Pro';letter-spacing:0in">w ramach której, średnio na dzień:</p></body>
    </exData>
  </value>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
</draw>
<field name="TextField2" w="92.075mm" minH="6.35mm" y="31.75mm" x="-0.001mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption reserve="62.44mm">
    <value>
      <text>1. Jest zatrudnionych pracowników</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
  </field>
```

```
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="92.075mm" minH="6.35mm" y="38.1mm" x="-0.001mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption reserve="62.44mm">
    <value>
      <text>2. W szkole uczy się uczniów/studentów </text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="92.075mm" minH="6.35mm" y="44.45mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption reserve="62.44mm">
    <value>
      <text>3. W żłóbk/przedszkolu przebywa dzieci</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="92.075mm" minH="6.35mm" y="50.8mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption reserve="62.44mm">
    <value>
      <text>4. Lokal handlowy ma powierzchnię</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="114.3mm" minH="6.35mm" y="57.15mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
```

```
</margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<caption topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="95.2533mm">
  <value>
    <text>5. Lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="114.3mm" minH="6.35mm" y="63.5mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <caption/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <caption topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption reserve="98.7733mm">
    <value>
      <text>6. W szpitalu/internacie/hoteli/pensjonacie itp. znajduje się łózek</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="92.075mm" minH="6.35mm" y="69.85mm" x="-0.001mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <caption/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <caption topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption reserve="62.44mm">
    <value>
      <text>7. Znajduje się ogródków działkowych</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="92.075mm" minH="6.35mm" y="76.2mm" x="-0.001mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <caption/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <caption topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
```

```
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="72.32mm">
  <value>
    <text>8. Na cmentarzu znajduje się miejsc pochówku</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
</draw>
<draw x="92.075mm" y="50.8mm" w="6.35mm" h="7.12mm">
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <value>
    <exData contentType="text/html">
      <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-family:Arial;font-size:12pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-align:2.48pt;font-
size:5.3pt">2</span></p></body>
    </exData>
  </value>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
</draw>
<subform name="Table7" layout="table" columnWidths="36.8047mm 23.6618mm 22.1565mm 31.9366mm
31.9366mm 26.287mm 30.4174mm" y="85.725mm">
  <border>
    <edge/>
  </border>
  <subform layout="row" name="Row1">
    <assist role="TR"/>
    <draw colSpan="-1" name="Cell1" w="203.2mm">
      <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
      <ui>
        <textEdit/>
      </ui>
      <value>
        <exData contentType="text/html">
          <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="text-align:left;font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Pojemniki na
zmieszane odpady<span style="font-weight:normal">(należy podać liczbę
pojemników poszczególnych wielkości)</span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-size:10pt;font-
weight:normal;text-decoration:none"><span style="font-weight:bold"> </span></span></p></body>
        </exData>
      </value>
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
      <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    </draw>
  </subform>
  <edge presence="hidden"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <?templateDesigner expand 1?></subform>
  <subform layout="row" name="Row2">
    <assist role="TR"/>
    <draw h="6.1638mm" name="Cell1">
      <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
      <ui>
        <textEdit/>
      </ui>
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
      <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    </draw>
  </subform>
</subform>
```

```
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell2">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>110 l</text>
  </value>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell3">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>120 l</text>
  </value>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell4">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>240 l</text>
  </value>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell5">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>1100 l</text>
  </value>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell6">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
```

```
</ui>
<font typeface="Arial" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-size:8pt">5 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span></p></body>
</exData>
</value>
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell7">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-size:8pt">7 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span></p></body>
</exData>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row3">
<assist role="TR"/>
<draw h="11.64mm" name="Cell1" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej</text>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="23.662mm" minH="11.64mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="5.82mm">
<value>
<text>35.</text>
```

```
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="22.157mm" minH="11.64mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>36.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="31.937mm" minH="11.64mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>37.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="31.937mm" minH="11.64mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>38.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="26.287mm" minH="11.64mm" y="0mm">
  <ui>
```

```
<textEdit>
  <border presence="hidden"/>
  <margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>39.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="30.417mm" minH="11.64mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>40.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row4">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="11.64mm" name="Cell1" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <text>Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanymi</text>
    </value>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="23.662mm" minH="11.64mm" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
```

```
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>41.</text>
  </value>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="22.157mm" minH="11.64mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>42.</text>
    </value>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="31.937mm" minH="11.64mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>43.</text>
    </value>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="31.937mm" minH="11.64mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
```

```
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>44.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="26.287mm" minH="11.64mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>45.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="30.417mm" minH="11.64mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>46.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row5">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="9.7114mm" name="Cell1">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
```

```
<value>
  <exData contentType="text/html">
    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-size:8pt">Stawka miesięczna od pojemnika<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="vertical-
align:2.48pt;font-size:5.3pt">4</span></p></body>
  </exData>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="23.662mm" minH="9.711mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>47.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="22.157mm" minH="9.711mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>48.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="31.937mm" minH="9.711mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>49.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
```

```
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="31.937mm" minH="9.711mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>50</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="26.287mm" minH="9.711mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>51.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="30.417mm" minH="9.711mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>52</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
```

```
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row6">
<assist role="TR"/>
<draw h="9.7114mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 110 l (iloczyn poz. 35 lub 41 z poz. 47)</text>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="58.224mm" minH="9.711mm" colSpan="2" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>53.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="9.7114mm" name="Cell7" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>zł/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row7">
<assist role="TR"/>
<draw h="9.7114mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
```

```
<font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 36 lub 42 z poz. 48)</text>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="58.224mm" minH="9.711mm" colSpan="2">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>54.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="9.7114mm" name="Cell7" w="1.197514in">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>zł/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row8">
<assist role="TR"/>
<draw h="9.7114mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 37 lub 43 z poz. 49)</text>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="58.224mm" minH="9.711mm" colSpan="2">
<ui>
<textEdit>
```

```
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>55.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="9.7114mm" name="Cell7">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>zł/pojemnik</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row9">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="9.52mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 (iloczyn poz. 38 lub 44 z poz. 50)</text>
    </value>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="58.224mm" minH="9.52mm" colSpan="2">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
  </border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
```

```
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>56.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="9.52mm" name="Cell7">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>zl/pojemnik</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row10">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="9.7114mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0"><p
style="font-size:8pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 5 m<span
style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span> (iloczyn poz. 39 lub 45 z poz. 51)</p></body>
        </exData>
      </value>
    </draw>
    <field name="TextField2" w="58.224mm" minH="9.711mm" colSpan="2" y="0mm">
      <ui>
        <textEdit>
          <border presence="hidden"/>
          <margin/>
        </textEdit>
      </ui>
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
      <para vAlign="middle"/>
      <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
      <bind match="none"/>
      <caption>
        <value>
          <text>57.</text>
        </value>
        <para vAlign="middle"/>
      </caption>
```

```
</field>
<draw name="Cell7" w="30.417mm" minH="9.711mm" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>zl/pojemnik</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row11">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="9.7114mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-size:8pt;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 7 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-
size:5.3pt">3</span> (iloczyn poz. 40 lub 46 z poz. 52)</p></body>
      </exData>
    </value>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="58.224mm" minH="9.711mm" colSpan="2" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>58.</text>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
    </caption>
  </field>
  <draw h="9.7114mm" name="Cell7" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
```

```
</textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>zi/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row12">
<assist role="TR"/>
<draw h="8.5586mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik na zmieszane odpady (suma poz. 53-58)</text>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="58.224mm" minH="8.559mm" colSpan="2">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>59.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="8.5586mm" name="Cell7">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>zi/miesiąc</text>
</value>
</draw>
</border>
```

```
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<keep intact="contentArea"/>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<?templateDesigner expand 0?></subform>
<subform w="203.2mm" h="206.439mm" name="Strona4">
<breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
<bind match="none"/>
<subform name="Table8" layout="table" columnWidths="86.427mm 33.87mm 30.333mm 25.053mm 27.867mm">
<border>
<edge/>
</border>
<subform layout="row" name="Row1">
<assist role="TR"/>
<draw h="8.73mm" colSpan="-1" name="Cell1" w="203.199mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-weight:bold">Pojemniki na odpady organiczne<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
weight:normal">(należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości)</span></p></body>
</exData>
</value>
<font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
</border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row2">
<assist role="TR"/>
<draw h="4.23mm" name="Cell1">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
</draw>
<draw h="4.23mm" name="Cell2">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>120 l</text>
</value>
```

```
</draw>
<draw h="4.23mm" name="Cell3">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>140 l</text>
  </value>
</draw>
<draw h="4.23mm" name="Cell4">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>240 l</text>
  </value>
</draw>
<draw h="4.23mm" name="Cell5">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>1100 l</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row3">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="3.97mm" name="Cell1">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <value>
      <text>Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej</text>
    </value>
    <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  </draw>
```

```
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="3.97mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>60.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="3.97mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>61.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="3.97mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>62.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="3.97mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
```

```
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>63.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row4">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="3.7mm" name="Cell1">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <value>
      <text>Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanym</text>
    </value>
    <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="40.64mm" minH="3.7mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>64.</text>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
    </caption>
  </field>
  <field name="TextField2" w="40.64mm" minH="3.7mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
  </border>
```

```
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>65.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="3.7mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>66.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="3.7mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>67.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row5">
<assist role="TR"/>
<draw h="4.5mm" name="Cell1" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<value>
<exData contentType="text/html">
```

```
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-size:8pt">Stawka miesięczna od pojemnika<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="vertical-
align:2.48pt;font-size:5.3pt">4</span></p></body>
</exData>
</value>
<font typeface="Arial" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="4.5mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>68</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="4.5mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>69</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="4.5mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>70</text>
```

```
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="4.5mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>71</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row6">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="3.97mm" name="Cell1" colSpan="3" w="121.919mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <value>
      <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 60 lub 64 z poz. 68)</text>
    </value>
    <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="40.64mm" minH="3.97mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>72.</text>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
    </caption>
  </field>
  <draw h="3.97mm" name="Cell5">
```

```
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
  <textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
  <text>zl/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row7">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="4.5mm" name="Cell1" colSpan="3" w="121.919mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <value>
      <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 140 l (iloczyn poz. 61 lub 65 z poz. 69)</text>
    </value>
    <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="40.64mm" minH="4.5mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>73.</text>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
    </caption>
  </field>
  <draw h="4.5mm" name="Cell5">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
```

```
<value>
  <text>zł/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row8">
<assist role="TR"/>
<draw h="3.7mm" name="Cell1" colSpan="3" w="121.919mm" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 62 lub 66 z poz. 70)</text>
  </value>
  <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="3.7mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>74.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<draw h="3.7mm" name="Cell5" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>zł/pojemnik</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row9">
<assist role="TR"/>
```

```
<draw h="5.03mm" name="Cell1" colSpan="3" w="121.919mm" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 (iloczyn poz. 63 lub 67 z poz. 71)</text>
  </value>
  <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="5.03mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>75.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<draw h="5.03mm" name="Cell5" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>żł/pojemnik</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row10">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="4.677mm" name="Cell1" colSpan="3" w="121.919mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <value>
      <text>Kwota opłaty za pojemnik na odpady organiczne (suma poz. 72-75)</text>
    </value>
```

```
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<field name="TextField2" w="40.64mm" minH="4.677mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>76</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<draw h="4.677mm" name="Cell5" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>zl/miesiac</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<keep intact="contentArea"/>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>
<?templateDesigner expand 0?></subform>
<?templateDesigner expand 0?>
<subform name="Table9" layout="table" columnWidths="76.2mm 21.52mm 21.867mm 20.107mm 20.813mm
19.76mm 22.573mm" y="60.325mm">
  <border>
    <edge/>
  </border>
  <subform layout="row" name="Row1">
    <assist role="TR"/>
    <draw h="5.263mm" name="Cell1" w="202.84mm" colSpan="-1">
      <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
      <ui>
        <textEdit/>
      </ui>
      <value>
        <exData contentType="text/html">
          <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-weight:bold">Pojemniki na popiół i żużel<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
```

```
weight:normal">(należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości)<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Courier Std';font-size:10pt;font-weight:normal"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-weight:normal"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span><span
style="font-family:'Courier Std';font-size:10pt;font-weight:normal"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span></p></body>
</exData>
</value>
<font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<keep intact="contentArea"/>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>
<subformSet>
  <subform layout="row" name="Row2">
    <assist role="TR"/>
    <draw h="6.1638mm" name="Cell1">
      <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
      <ui>
        <textEdit/>
      </ui>
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
      <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    </draw>
    <draw h="6.1638mm" name="Cell2">
      <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
      <ui>
        <textEdit/>
      </ui>
      <value>
        <text>110 l</text>
      </value>
      <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
      <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
      <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
    </draw>
    <draw h="6.1638mm" name="Cell3">
      <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
      <ui>
        <textEdit/>
      </ui>
      <value>
        <text>120 l</text>
      </value>
      <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
      <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
      <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
    </draw>
    <draw h="6.1638mm" name="Cell4">
      <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
```

```
<ui>
  <textEdit/>
</ui>
<value>
  <text>240 l</text>
</value>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell5">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>1100 l</text>
  </value>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell6">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
  <value>
    <exData contentType="text/html">
      <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-size:8pt">5 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span></p></body>
      </exData>
    </value>
  </draw>
  <draw h="6.1638mm" name="Cell7">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-size:8pt">7 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span></p></body>
        </exData>
      </value>
    </draw>
  </border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row3">
  <assist role="TR"/>
</subform>
```

```
<draw h="5.263mm" name="Cell1" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej</text>
  </value>
</draw>
<field name="TextField2" w="23.662mm" minH="5.263mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption reserve="5.82mm">
    <value>
      <text>77.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="22.157mm" minH="5.263mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>78.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="31.937mm" minH="5.263mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
```

```
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>79.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="31.937mm" minH="5.263mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>80.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="26.287mm" minH="5.263mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>81.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="30.417mm" minH="5.263mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>82.</text>
```

```
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row4">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="7.607mm" name="Cell1" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <text>Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanach</text>
    </value>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="23.662mm" minH="7.607mm" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption reserve="5.5616mm">
      <value>
        <text>83.</text>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
    </caption>
  </field>
  <field name="TextField2" w="22.157mm" minH="7.607mm" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>84.</text>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
    </caption>
  </field>
  <field name="TextField2" w="31.937mm" minH="7.607mm" y="0mm">
```

```
<ui>
  <textEdit>
    <border presence="hidden"/>
    <margin/>
  </textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>85.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="31.937mm" minH="7.607mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>86.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="26.287mm" minH="7.607mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>87.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="30.417mm" minH="7.607mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
```

```
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>88.</text>
  </value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row5">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="4.976mm" name="Cell1">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-size:8pt">Stawka miesięczna od pojemnika<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="vertical-
align:2.48pt;font-size:5.3pt">4</span></p></body>
      </exData>
    </value>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="23.662mm" minH="4.976mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption reserve="5.5616mm">
      <value>
        <text>89.</text>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
    </caption>
  </field>
  <field name="TextField2" w="22.157mm" minH="4.976mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>90.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="31.937mm" minH="4.976mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>91.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="31.937mm" minH="4.976mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>92.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="26.287mm" minH="4.976mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
```

```
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>93.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="30.417mm" minH="4.976mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>94.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row6">
<assist role="TR"/>
<draw h="5.03mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 110 l (iloczyn poz. 77 lub 83 z poz. 89)</text>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="58.224mm" minH="5.03mm" colSpan="2" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>95.</text>
</value>
```

```
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="5.03mm" name="Cell7" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>zt/pojemnik</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row7">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="4.23mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 78 lub 84 z poz. 90)</text>
    </value>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="58.224mm" minH="4.23mm" colSpan="2">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>96.</text>
      </value>
    </caption>
  </field>
  <draw h="4.23mm" name="Cell7" w="1.197514in">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
```

```
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>zl/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row8">
<assist role="TR"/>
<draw h="3.97mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 79 lub 85 z poz. 91)</text>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="58.224mm" minH="3.97mm" colSpan="2">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>97.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="3.97mm" name="Cell7">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>zl/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
```

```
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row9">
<assist role="TR"/>
<draw h="3.97mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l (iloczyn poz. 80 lub 86 z poz. 92)</text>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="58.224mm" minH="3.97mm" colSpan="2">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>98.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="3.97mm" name="Cell7">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>zł/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row10">
<assist role="TR"/>
<draw h="3.97mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
```

```
</ui>
<font typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-size:8pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 5 m<span
style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span> (iloczyn poz. 81 lub 87 z poz. 93)</p></body>
</exData>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="58.224mm" minH="3.97mm" colSpan="2" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>99.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw name="Cell7" w="22.573mm" minH="5.528mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>zl/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row11">
<assist role="TR"/>
<draw h="4.23mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
```

```
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-size:8pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 7 m<span
style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span> (iloczyn poz. 82 lub 88 z poz. 94)</p></body>
</exData>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="58.224mm" minH="4.23mm" colSpan="2" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>100.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="4.23mm" name="Cell7" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>zi/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row12">
<assist role="TR"/>
<draw h="5.03mm" name="Cell1" colSpan="4" w="114.56mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik na zmieszane odpady (suma poz. 95-100)</text>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="58.224mm" minH="5.03mm" colSpan="2">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
```

```
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>101.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="5.03mm" name="Cell7">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>zł/miesiąc</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<?templateDesigner expand 1?></subformSet>
<?templateDesigner expand 0?></subform>
<subform name="Table12" layout="table" columnWidths="62.018mm 20.776mm 20.19mm 20.19mm 20.477mm
19.891mm 18.719mm 20.776mm" y="130.175mm">
  <border>
    <edge/>
  </border>
  <subform layout="row" name="Row1">
    <assist role="TR"/>
    <draw name="Cell2" w="203.2mm" colSpan="8" minH="4.677mm">
      <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
      <ui>
        <textEdit/>
      </ui>
      <value>
        <text>Pojemniki na surowce wtórne (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości)</text>
      </value>
      <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
      <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
      <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    </draw>
  </subform>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row2">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="4.976mm" name="Cell1">
    <border>
```

```
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
  <textEdit/>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
</draw>
<draw name="Cell2" w="25.4mm" minH="4.976mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>60 l</text>
  </value>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<draw name="Cell2" w="25.4mm" h="0.225139in">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>100 l</text>
  </value>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<draw name="Cell3" w="20.19mm" minH="4.976mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>120 l</text>
  </value>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<draw name="Cell4" w="20.477mm" minH="4.976mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>240 l</text>
  </value>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
```

```
<para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<draw name="Cell5" w="19.891mm" minH="4.976mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>1100 l</text>
  </value>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<draw name="Cell6" w="18.719mm" minH="4.976mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <exData contentType="text/html">
      <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-size:8pt">5 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span></p></body>
    </exData>
  </value>
</draw>
<draw name="Cell7" w="20.776mm" minH="4.976mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <exData contentType="text/html">
      <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-size:8pt">7 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span></p></body>
    </exData>
  </value>
</draw>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
  <bind match="none"/>
  <?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row3">
  <assist role="TR"/>
  <draw name="Cell1" w="25.4mm" minH="5.263mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
```

```
<font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej</text>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="20.776mm" minH="5.263mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>102.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="20.19mm" minH="5.263mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>103.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="20.19mm" minH="5.263mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>104.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
```

```
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="20.477mm" minH="5.263mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>105.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="19.891mm" minH="5.263mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>106.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="18.719mm" minH="5.263mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>107.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="20.776mm" minH="5.263mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
```

```
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>108.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row4">
<assist role="TR"/>
<draw name="Cell1" w="60.846mm" minH="5.849mm" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanym</text>
  </value>
</draw>
<field name="TextField2" w="20.776mm" minH="5.849mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>109.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="20.19mm" minH="5.849mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
```

```
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>110.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="20.19mm" minH="5.849mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>111.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="20.477mm" minH="5.849mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>112.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="19.891mm" minH="5.849mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
```

```
<caption>
  <value>
    <text>113.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="18.719mm" minH="5.849mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>114.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="20.776mm" minH="5.849mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>115.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row5">
  <assist role="TR"/>
  <draw name="Cell1" w="60.846mm" minH="5.562mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
```

```
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p style="font-size:8pt">Stawka miesięczna od pojemnika<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">4</span></p></body>
</exData>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="20.776mm" minH="5.562mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>116.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="20.19mm" minH="5.562mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>117.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field name="TextField2" w="20.19mm" minH="5.562mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>118.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
```

```
<field name="TextField2" w="20.477mm" minH="5.562mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>119.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="19.891mm" minH="5.562mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>120.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="18.719mm" minH="5.562mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>121.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<field name="TextField2" w="20.776mm" minH="5.562mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
```

```
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>122.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row6">
  <assist role="TR"/>
  <draw name="Cell1" colSpan="5" w="143.651mm" minH="4.677mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 60 l (iloczyn poz. 102 lub 109 z poz. 116)</text>
    </value>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="38.61mm" minH="4.677mm" colSpan="2" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>123.</text>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
    </caption>
  </field>
  <draw name="Cell7" w="20.776mm" minH="4.677mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
```

```
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
  <text>zi/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row7">
<assist role="TR"/>
<draw name="Cell1" colSpan="5" w="143.651mm" minH="4.677mm" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 100 l (liczyn poz. 103 lub 110 z poz. 117)</text>
  </value>
</draw>
<field name="TextField2" w="38.61mm" minH="4.677mm" colSpan="2" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>124.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<draw name="Cell7" w="20.776mm" minH="4.677mm" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>zi/pojemnik</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
```

```
<subform layout="row" name="Row8">
<assist role="TR"/>
<draw name="Cell1" colSpan="5" w="143.651mm" minH="4.976mm" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 104 lub 111 z poz. 118)</text>
  </value>
</draw>
<field name="TextField2" w="38.61mm" minH="4.976mm" colSpan="2" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>125.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<draw name="Cell7" w="20.776mm" minH="4.976mm" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>zł/pojemnik</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row9">
<assist role="TR"/>
<draw name="Cell1" colSpan="5" w="143.651mm" y="0mm" h="0.133778in">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
```

```
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 105 lub 112 z poz. 119)</text>
  </value>
</draw>
<field name="TextField2" w="38.61mm" minH="5.263mm" colSpan="2" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>126.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<draw name="Cell7" w="20.776mm" minH="5.263mm" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>zi/pojemnik</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row10">
  <assist role="TR"/>
  <draw name="Cell1" colSpan="5" w="143.651mm" minH="4.677mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l (iloczyn poz. 106 lub 112 z poz. 119)</text>
    </value>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="38.61mm" minH="4.677mm" colSpan="2" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
      </textEdit>
    </ui>
  </field>
</subform>
</table>
```

```
</margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>127.</text>
  </value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw name="Cell7" w="20.776mm" minH="4.677mm" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>zł/pojemnik</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row11">
  <assist role="TR"/>
  <draw name="Cell1" colSpan="5" w="143.651mm" minH="5.263mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0"><p
style="font-size:8pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 5 m<span
style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span> (iloczyn poz. 107 lub 114 z poz. 121)</p></body>
      </exData>
    </value>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="38.61mm" minH="5.263mm" colSpan="2" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
  </border>
```

```
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>128.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw name="Cell7" w="0.817958in" minH="5.528mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>zł/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row12">
<assist role="TR"/>
<draw name="Cell1" colSpan="5" w="143.651mm" minH="6.148mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-size:8pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 7 m<span
style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span> (iloczyn poz. 108 lub 115 z poz. 122)</p></body>
</exData>
</value>
</draw>
<field name="TextField2" w="38.61mm" minH="6.148mm" colSpan="2">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>129.</text>
```

```
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw name="Cell7" w="0.817958in" minH="6.148mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  <value>
    <text>zi/pojemnik</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row13" y="-0.011mm">
  <assist role="TR"/>
  <draw name="Cell1" colSpan="5" w="143.651mm" minH="4.976mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
    <value>
      <text>Kwota opłaty za pojemnik na surowce wtórne (suma poz. 123-129)</text>
    </value>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="38.61mm" minH="4.976mm" colSpan="2" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>130.</text>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
    </caption>
  </field>
  <draw name="Cell5" w="20.776mm" minH="4.976mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
```

```
</ui>
<font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
<value>
<text>zł/miesiąc</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<keep intact="contentArea"/>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
</subform>
<subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Strona5">
<breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
<bind match="none"/>
<subform name="Table10" layout="table" columnWidths="102.307mm 100.187mm">
<border>
<edge/>
</border>
<subform layout="row" name="Row1">
<assist role="TR"/>
<draw h="16.669mm" colSpan="1" name="Cell1" w="203.2mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<value>
<text>F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</text>
</value>
<font typeface="Arial" size="11pt" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row2">
<assist role="TR"/>
<draw h="16.669mm" name="Cell1">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0"><p
style="font-weight:bold;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za pojemniki<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span
style="font-weight:normal">(suma poz. 59,76,101,126)</span></p></body>
</exData>
</value>
<font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
</draw>
<field name="TextField2" w="100.187mm" minH="16.669mm">
```

```
<ui>
  <textEdit>
    <border presence="hidden"/>
    <margin/>
  </textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
  <value>
    <text>127.</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row3">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="16.669mm" name="Cell1" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p
style="font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Opłata kwartalna<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span><span style="font-weight:normal">(kwotę z poz. 127 należy przemnożyć przez 3
miesiące)</span></p></body>
      </exData>
    </value>
    <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="100.187mm" minH="16.669mm" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>128.</text>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
    </caption>
  </field>
</border>
```

```
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform layout="row" name="Row4">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="16.669mm" name="Cell1" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <value>
      <exData contentType="text/html">
        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Opłata roczna<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span><span style="font-weight:normal">(kwotę z poz. 128 należy przemnożyć przez 4
kwartały)</span></p></body>
      </exData>
    </value>
    <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
    <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
  </draw>
  <field name="TextField2" w="100.187mm" minH="16.669mm" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
        <border presence="hidden"/>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>129.</text>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
    </caption>
  </field>
  <border>
    <edge presence="hidden"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <?templateDesigner expand 1?></subform>
  <subform layout="row" name="Row5">
    <assist role="TR"/>
    <draw h="65.267mm" colSpan="1" name="Cell1" w="202.494mm">
      <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
      <ui>
        <textEdit/>
      </ui>
      <value>
        <exData contentType="text/html">
          <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p
style="font-size:11pt;font-weight:bold">POUCZENIE</p><p style="text-align:justify;font-size:11pt"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:justify;font-size:9pt;font-weight:bold">W przypadku nie wpłacenia w
określonych uchwałą Rady Gminy terminach kwoty opłaty z pozycji 34 lub wpłacenia jej niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.)</p><p style="text-align:justify;font-
```

```
size:9pt"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:justify;font-size:9pt">Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.</p><p style="text-align:justify;font-size:9pt"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
</exData>
</value>
<font typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
<margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
<para vAlign="middle" hAlign="center" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<keep intact="contentArea"/>
<bind match="none"/>
<?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>
<?templateDesigner expand 0?></subform>
<draw y="168.275mm" w="203.2mm" h="41.275mm">
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <value>
    <exData contentType="text/html">
      <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/"><p style="margin-right:18pt;text-align:justify;tab-interval:0.5in;tab-stops:center 3.15in right 6.3in;vertical-align:2.48pt;font-family:Arial;font-size:5.3pt;letter-spacing:0in">1<span style="vertical-align:baseline;font-size:12pt"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span><span style="vertical-align:baseline;font-size:8pt">Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł)</span></p><p style="margin-bottom:10pt;line-height:13.8pt;text-align:justify;vertical-align:2.48pt;font-family:Arial;font-size:5.3pt;letter-spacing:0in">2<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="vertical-align:baseline;font-size:8pt">Za podstawę umocowania uważa się pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający podstawę umocowania. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową</span><span style="vertical-align:baseline;font-family:Calibri;font-size:8pt">.</span></p><p style="margin-bottom:10pt;line-height:13.8pt;text-align:justify;vertical-align:2.48pt;font-family:Arial;font-size:5.3pt;letter-spacing:0in">3<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="vertical-align:baseline;font-size:8pt">Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.</span></p><p style="vertical-align:2.48pt;font-family:Arial;font-size:5.3pt;letter-spacing:0in">4<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="vertical-align:baseline;font-size:8pt">Stawka określona jest w uchwale Rady Gminy Węgierska Góra.</span></p><p style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
    </exData>
  </value>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
</draw>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<?templateDesigner expand 1?>
  <?renderCache.subset "Arial" 0 0 UTF-16 2 276
0003000B000C000F0010001100120013001400150016001700180019001A001B001C001D002400270028002A002C002E00
300031003200330035003600370038003A003C003D004400450046004700480049004A004B004C004D004E004F00500051
005200530055005600570058005A005C005D007900CF00E100FC010401050109010A01114011E012A?>
  <?renderCache.subset "Arial" 1 0 UTF-16 2 312
0003000B000C000F0010001100120013001400150016001700180019001A001B001C001D00240025002600270028002900
2A002B002C002D002E002F00300031003200330035003600370038003A003C003D003E004000440045004600470048004A
004B004C004D004E004F00500051005200530055005600570058005A005C005D007900CF00E000E100FC01040105010A01
13011D011E0129012A?>
  <?renderCache.subset "Calibri" 0 0 UTF-16 2 4 0358?>
  <?renderCache.subset "Courier Std" 0 0 UTF-16 2 4 0001?>
  <?renderCache.subset "Myriad Pro" 0 0 UTF-16 2 268
00010009000A000D000E000F0010001100120013001400150016001700180019001A001B0022002500260028002A002B00
```

```
2C002D002E002F003000310033003400360038003B004000420043004400450046004700480049004A004B004C004D004E
004F0050005100530054005500560058005A005B009200D801CC01CE01D701E901F40208?>
  <?renderCache.subset "Times New Roman" 0 0 UTF-16 2 4 0003?></subform>
  <?templateDesigner DefaultPreviewDynamic 1?>
  <?templateDesigner DefaultRunAt client?>
  <?templateDesigner DefaultLanguage JavaScript?>
  <?acrobat JavaScript strictScoping?>
  <?templateDesigner SavePDFWithLog 0?>
  <?templateDesigner Grid show:1, snap:1, units:0, color:ff8080, origin:(0,0), interval:(125000,125000), objsnap:0,
guidesnap:0, pagecentersnap:0?>
  <?templateDesigner Print-PrinterName SHARP AR-203E?>
  <?templateDesigner Print-Copies 1?>
  <?templateDesigner Print-Collate 1?>
  <?templateDesigner Print-PageRange all?>
  <?templateDesigner Print-ProductionPrint 0?>
  <?templateDesigner Print-DuplexingOption simplex?>
  <?templateDesigner SaveTaggedPDF 0?>
  <?templateDesigner SavePDFWithEmbeddedFonts 0?>
  <?templateDesigner FormTargetVersion 28?>
  <?templateDesigner Zoom 90?>
  <?templateDesigner Rulers horizontal:1, vertical:1, guidelines:1, crosshairs:0?></template>
<config xmlns="http://www.xfa.org/schema/xci/2.8/">
  <agent name="designer">
    <!-- [0..n] -->
    <destination>pdf</destination>
    <pdf>
      <!-- [0..n] -->
      <fontInfo/>
    </pdf>
  </agent>
  <present>
    <!-- [0..n] -->
    <destination>pdf</destination>
    <pdf>
      <!-- [0..n] -->
      <fontInfo>
        <embed>0</embed>
      </fontInfo>
      <tagged>0</tagged>
      <version>1.7</version>
      <adobeExtensionLevel>3</adobeExtensionLevel>
    </pdf>
    <common>
      <data>
        <xsl>
          <uri/>
        </xsl>
        <outputXSL>
          <uri/>
        </outputXSL>
      </data>
    </common>
    <script>
      <runScripts>server</runScripts>
    </script>
    <xdp>
      <packets>*</packets>
    </xdp>
  </present>
  <psMap>
    <font typeface="Calibri" psName="Calibri" weight="normal" posture="normal"/>
  </psMap>
</config>
<localeSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfalocale-set/2.7/">
  <locale name="pl_PL" desc="Polski (Polska)">
    <calendarSymbols name="gregorian">
      <monthNames>
        <month>stycznia</month>
        <month>lutego</month>
        <month>marca</month>
        <month>kwietnia</month>
        <month>maja</month>
      </monthNames>
    </calendarSymbols>
  </locale>
</localeSet>
```

```
<month>czerwca</month>
<month>lipca</month>
<month>sierpnia</month>
<month>września</month>
<month>października</month>
<month>listopada</month>
<month>grudnia</month>
</monthNames>
<monthNames abbr="1">
<month>sty</month>
<month>lut</month>
<month>mar</month>
<month>kwi</month>
<month>maj</month>
<month>cze</month>
<month>lip</month>
<month>sie</month>
<month>wrz</month>
<month>paź</month>
<month>lis</month>
<month>gru</month>
</monthNames>
<dayNames>
<day>niedziela</day>
<day>poniedziałek</day>
<day>wtorek</day>
<day>środa</day>
<day>czwartek</day>
<day>piątek</day>
<day>sobota</day>
</dayNames>
<dayNames abbr="1">
<day>N</day>
<day>Pn</day>
<day>Wt</day>
<day>Śr</day>
<day>Cz</day>
<day>Pt</day>
<day>So</day>
</dayNames>
<meridiemNames>
<meridiem>AM</meridiem>
<meridiem>PM</meridiem>
</meridiemNames>
<eraNames>
<era>p.n.e.</era>
<era>n.e.</era>
</eraNames>
</calendarSymbols>
<datePatterns>
<datePattern name="full">EEEE, D MMMM YYYY</datePattern>
<datePattern name="long">D MMMM YYYY</datePattern>
<datePattern name="med">YYYY-MM-DD</datePattern>
<datePattern name="short">YY-MM-DD</datePattern>
</datePatterns>
<timePatterns>
<timePattern name="full">HH:MM:SS Z</timePattern>
<timePattern name="long">HH:MM:SS Z</timePattern>
<timePattern name="med">HH:MM:SS</timePattern>
<timePattern name="short">HH:MM</timePattern>
</timePatterns>
<dateTimeSymbols>GyMdkHmsSEDFwWahKzZ</dateTimeSymbols>
<numberPatterns>
<numberPattern name="numeric">z,zz9.zzz</numberPattern>
<numberPattern name="currency">z,zz9.zz $</numberPattern>
<numberPattern name="percent">z,zz9%</numberPattern>
</numberPatterns>
<numberSymbols>
<numberSymbol name="decimal"></numberSymbol>
<numberSymbol name="grouping"></numberSymbol>
<numberSymbol name="percent">%</numberSymbol>
<numberSymbol name="minus">-</numberSymbol>
```

```
<numberSymbol name="zero">0</numberSymbol>
</numberSymbols>
<currencySymbols>
  <currencySymbol name="symbol">zł</currencySymbol>
  <currencySymbol name="isoname">PLN</currencySymbol>
  <currencySymbol name="decimal">,</currencySymbol>
</currencySymbols>
<typefaces>
  <typeface name="Myriad Pro"/>
  <typeface name="Minion Pro"/>
  <typeface name="Courier Std"/>
  <typeface name="Adobe Pi Std"/>
  <typeface name="Adobe Hebrew"/>
  <typeface name="Adobe Arabic"/>
  <typeface name="Adobe Thai"/>
  <typeface name="Kozuka Gothic Pro-VI M"/>
  <typeface name="Kozuka Mincho Pro-VI R"/>
  <typeface name="Adobe Ming Std L"/>
  <typeface name="Adobe Song Std L"/>
  <typeface name="Adobe Myungjo Std M"/>
</typefaces>
</locale>
</localeSet>
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmpptk="Adobe XMP Core 4.2.1-c043 52.437709, 2010/08/04-17:30:07" >
  <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
    <rdf:Description xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" rdf:about="">
      <xmp:MetadataDate>2015-09-10T13:21:01Z</xmp:MetadataDate>
      <xmp:CreatorTool>Adobe LiveCycle Designer 11.0</xmp:CreatorTool>
    </rdf:Description>
    <rdf:Description xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/" rdf:about="">
      <pdf:Producer>Adobe LiveCycle Designer 11.0</pdf:Producer>
    </rdf:Description>
    <rdf:Description xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" rdf:about="">
      <xmpMM:DocumentID>uuid:3b6a61fc-0f16-44c5-8e72-4c2e71e55672</xmpMM:DocumentID>
      <xmpMM:InstanceID>uuid:0bf96919-4202-436d-a902-93c28f3fe0ac</xmpMM:InstanceID>
    </rdf:Description>
    <rdf:Description xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" rdf:about="">
      <dc:format>application/pdf</dc:format>
    </rdf:Description>
    <rdf:Description xmlns:desc="http://ns.adobe.com/xfa/promoted-desc/" rdf:about="">
      <desc:version rdf:parseType="Resource">
        <rdf:value>9.0.0.2.20100902.2.720808</rdf:value>
        <desc:ref/>template/subform[1]</desc:ref>
      </desc:version>
    </rdf:Description>
  </rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
<xfdf xmlns="http://ns.adobe.com/xfdf/" xml:space="preserve">
  <annots/>
</xfdf>
<connectionSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-connection-set/2.8/">
  <xsdConnection name="DataConnection" dataDescription="Dokument">
    <uri>.\schemat.xsd</uri>
    <rootElement>Dokument</rootElement>
    <?templateDesigner fileDigest shaHash="PE0Qbsnal8Nig3hfEvaqtn/90B8="?></xsdConnection>
  </connectionSet>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wzior="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/"
  targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/" attributeFormDefault="unqualified"
  elementFormDefault="qualified" id="XFASchemaXSD">
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
```

```
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type">
  <xs:restriction base="inst:NazwaInstytucjiTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type">
  <xs:restriction base="str:ZalacznikKodowanieTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type">
  <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type">
  <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type">
  <xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_type">
  <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_type">
  <xs:restriction base="str:Tekst2000Typ"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_type">
  <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_type">
  <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type">
  <xs:restriction base="str:Tekst200Typ"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_type">
  <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type">
  <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_type">
  <xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_type">
  <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_type">
  <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_type">
  <xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:enumeration value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type">
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_type">
  <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_elements_type"/
>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_elements_type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_type">
  <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_elements_type"/
>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_elements_type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type">
  <xs:restriction base="str:Tekst200Typ"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type">
  <xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_type">
  <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_elements_type"/
>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_elements_type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_type">
  <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_elements_type"/
>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_elements_type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_type">
  <xs:restriction base="oso:PESELTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type">
  <xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_type">
  <xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_type">
  <xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_type">
  <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59_type">
  <xs:restriction base="oso:NIPTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60_type">
  <xs:restriction base="inst:REGONTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type">
  <xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type">
  <xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type">
  <xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type">
  <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type">
  <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type">
  <xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type">
  <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type">
  <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type">
  <xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type">
  <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type">
  <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type">
  <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type">
  <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID0"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type"/>
    <xs:element name="ID26"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type"/>
    <xs:element name="ID22"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type"/>
    <xs:element name="ID23"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type"/>
    <xs:element name="ID21"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type"/>
    <xs:element name="ID24"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type"/>
    <xs:element name="ID40"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_type"/>
    <xs:element name="ID53"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_type"/>
    <xs:element name="ID41"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_type"/>
```



```
<xs:element name="ID3"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type"/>
<xs:element name="ID4"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="format" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="kodowanie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="nazwaPliku" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wartosc"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"/>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentSchema_type">
<xs:sequence>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
</xs:schema>
<xfa:datasets xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/">
<xfa:data xfa:dataNode="dataGroup"/>
<dd:dataDescription xmlns:dd="http://ns.adobe.com/data-description/" dd:name="Dokument">
<wnio:Dokument xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/">
<wnio:OpisDokumentu>
<str:CID xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1"
dd:nullType="exclude"/>
<meta:Data xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1"
typDaty="" typDatyUzupelnienie="" dd:reqAttrs="typDaty">
<dd:group dd:model="choice">
<meta:Czas/>
<dd:group>
<dd:group>
<meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</dd:group>
</dd:group>
</meta:Data>
<meta:Identyfikator xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typIdentyfikatora="" dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
<meta:Wartosc/>
<meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0" typPodmiotu="">
<inst:Instytucja xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
<inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
<inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
<inst:TypIdentyfikatora/>
<inst:WartoscIdentyfikatora/>
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
<dd:group>
<adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
<adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="1">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
  </dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Jednostka dd:minOccur="0">
  <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group>
      <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
      <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </dd:group>
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="1">
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
      <adr:URIKontakt/>
      <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
  </adr:Kontakt>
  <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
    <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
      <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="1">
        <oso:TypIdentyfikatora/>
        <oso:WartoscIdentyfikatora/>
      </oso:InnyIdentyfikator>
    </oso:IdOsoby>
    <oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
    <oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="1">
      <adr:Telefon/>
```

```
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</inst:Pracownik>
</inst:Jednostka>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
<oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
<oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
<oso:TypIdentyfikatora/>
<oso:WartoscIdentyfikatora/>
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
<oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
<dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
<oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
<oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
<oso:TypIdentyfikatora/>
<oso:WartoscIdentyfikatora/>
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<dd:group>
<dd:group>
<oso:Imie/>
<oso:ImieDrugie dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
</dd:group>
</dd:group>
<adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
<dd:group>
<adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
<dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
<adr:Telefon/>
```

```
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Identyfikator>
1"> <meta:Dostep xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
<meta:Dostepnosc/>
<meta:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<meta:Data dd:minOccur="0" typDaty="" typDatyUzupelnienie="" dd:reqAttrs="typDaty">
<dd:group dd:model="choice">
<meta:Czas/>
<dd:group>
<dd:group>
<meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</dd:group>
</dd:group>
</meta:Data>
</meta:Dostep>
<meta:Grupowanie xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typGrupowania="" dd:reqAttrs="typGrupowania">
<meta:KodGrupowania/>
<meta:OpisKoduGrupowania dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</meta:Grupowanie>
1"> <meta:Status xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
<meta:RodzajStatusu/>
<meta:WersjaStatusu/>
<meta:OpisWersji/>
</meta:Status>
<meta:RodzajDokumentu xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
<meta:Kategoria/>
<meta:RodzajKategorii dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1" typInnejRelacji="">
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="" dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
<meta:Wartosc/>
<meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0" typPodmiotu="">
<inst:Instytucja xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
<inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
<inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
<inst:TypIdentyfikatora/>
<inst:WartoscIdentyfikatora/>
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
<dd:group>
<adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy="" />
<adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
<adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
  </dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Jednostka dd:minOccur="0">
  <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group>
      <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
      <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </dd:group>
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
      <adr:URIKontakt/>
      <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
  </adr:Kontakt>
  <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
    <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
      <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
        <oso:TypIdentyfikatora/>
        <oso:WartoscIdentyfikatora/>
      </oso:InnyIdentyfikator>
    </oso:IdOsoby>
    <oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
    <oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
    <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
      <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
        <adr:Telefon/>
        <adr:Faks/>
        <adr:Email/>
        <adr:URIKontakt/>
        <adr:InnyKontakt/>
      </dd:group>
    </adr:Kontakt>
    <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  </inst:Pracownik>
</inst:Jednostka>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
<oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
  <oso:TypIdentyfikatora/>
  <oso:WartoscIdentyfikatora/>
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
<oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
  </dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <dd:group>
    <dd:group>
      <oso:Imie/>
      <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
    </dd:group>
  </dd:group>
  <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group>
      <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
      <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </dd:group>
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
      <adr:URIKontakt/>
      <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
  </adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji/>
</meta:Relacja>
```

```
<meta:Jezyk xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1"
kodJezyka="" dd:reqAttrs="kodJezyka"/>
<meta:Kwalifikacja xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
<meta:KategoriaArchiwalna/>
<meta:DataNadania/>
<meta:Podmiot dd:model="choice" typPodmiotu="">
<inst:Instytucja xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
<inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
<inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
<inst:TypIdentyfikatora/>
<inst:WartoscIdentyfikatora/>
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
<dd:group>
<adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
<dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Jednostka dd:minOccur="0">
<inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
<dd:group>
<adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
<dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
```

```
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
  <oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
      <adr:URIKontakt/>
      <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
  </adr:Kontakt>
  <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</inst:Pracownik>
</inst:Jednostka>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
  <oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
      <adr:URIKontakt/>
      <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
  </adr:Kontakt>
  <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <dd:group>
    <dd:group>
      <oso:Imie/>
      <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
    </dd:group>
  </dd:group>
  <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
```

```
<dd:group>
  <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
  <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
  </dd:group>
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Kwalifikacja>
<meta:OpisDokumentu xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
  <meta:Uprawnienia xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
    <str:NazwaDokumentu/>
    <meta:Identyfikator xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typIdentyfikatora="" dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
    <meta:Wartosc/>
    <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0" typPodmiotu="">
    <inst:Instytucja xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
      <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
          <inst:TypIdentyfikatora/>
          <inst:WartoscIdentyfikatora/>
        </inst:InnyIdentyfikator>
      </inst:IdInstytucji>
      <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </inst:Instytucja>
    <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
      <dd:group>
        <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
        <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      </dd:group>
    </adr:Adres>
  </wnio:DaneDokumentu>
</wnio:OpisDokumentu>
</meta:OpisDokumentu>
</meta:Kwalifikacja>
</meta:Podmiot>
</oso:Osoba>
</adr:Kontakt>
</adr:Adres>
```

```
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
  </dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Jednostka dd:minOccur="0">
  <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group>
      <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
      <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </dd:group>
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
      <adr:URIKontakt/>
      <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
  </adr:Kontakt>
  <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
    <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
      <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
        <oso:TypIdentyfikatora/>
        <oso:WartoscIdentyfikatora/>
      </oso:InnyIdentyfikator>
    </oso:IdOsoby>
    <oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
    <oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
    <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
      <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
        <adr:Telefon/>
        <adr:Faks/>
        <adr:Email/>
        <adr:URIKontakt/>
        <adr:InnyKontakt/>
      </dd:group>
    </adr:Kontakt>
    <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  </inst:Pracownik>
</inst:Jednostka>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
```

```
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
<oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu="" />
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
  </dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <dd:group>
    <dd:group>
      <oso:Imie/>
      <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu="" />
    </dd:group>
  </dd:group>
  <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group>
      <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy="" />
      <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </dd:group>
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
      <adr:URIKontakt/>
      <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
  </adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Identyfikator>
</str:Naglowek>
<meta:Data xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0" typDaty=""
typDatyUzupelnienie="" dd:reqAttrs="typDaty">
  <dd:group dd:model="choice">
    <meta:Czas/>
  </dd:group>
</meta:Data>
```

```
<meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</dd:group>
</dd:group>
</meta:Data>
<str:Adresaci xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
  <meta:Podmiot xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:model="choice"
dd:maxOccur="-1" typPodmiotu="">
    <inst:Instytucja xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
      <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
          <inst:TypIdentyfikatora/>
          <inst:WartoscIdentyfikatora/>
        </inst:InnyIdentyfikator>
      </inst:IdInstytucji>
      <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
        <dd:group>
          <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
          <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        </dd:group>
      </adr:Adres>
      <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
          <adr:Telefon/>
          <adr:Faks/>
          <adr:Email/>
          <adr:URIKontakt/>
          <adr:InnyKontakt/>
        </dd:group>
      </adr:Kontakt>
      <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
          <dd:group>
            <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
            <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
          </dd:group>
        </adr:Adres>
        <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
          <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
            <adr:Telefon/>
```

```
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
  <oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
      <adr:URIKontakt/>
      <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
  </adr:Kontakt>
  <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</inst:Pracownik>
</inst:Jednostka>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
  <oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
      <adr:URIKontakt/>
      <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
  </adr:Kontakt>
  <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <dd:group>
    <dd:group>
      <oso:Imie/>
      <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
    </dd:group>
  </dd:group>
```

```
</dd:group>
<adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group>
    <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
    <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  </dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
  </dd:group>
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<meta:Tworcy xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
  <meta:Tworca dd:maxOccur="-1">
    <meta:Funkcja/>
  <meta:Podmiot dd:model="choice" typPodmiotu="">
    <inst:Instytucja xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
      <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
          <inst:TypIdentyfikatora/>
          <inst:WartoscIdentyfikatora/>
        </inst:InnyIdentyfikator>
      </inst:IdInstytucji>
      <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </inst:Instytucja>
    <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
      <dd:group>
        <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
        <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      </dd:group>
    </adr:Adres>
    <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
      <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
        <adr:Telefon/>
        <adr:Faks/>
        <adr:Email/>
        <adr:URIKontakt/>
      </dd:group>
    </adr:Kontakt>
  </meta:Tworca>
</meta:Tworcy>
```

```
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Jednostka dd:minOccur="0">
  <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group>
      <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy="" />
      <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </dd:group>
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
      <adr:URIKontakt/>
      <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
  </adr:Kontakt>
  <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
    <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
      <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
        <oso:TypIdentyfikatora/>
        <oso:WartoscIdentyfikatora/>
      </oso:InnyIdentyfikator>
    </oso:IdOsoby>
    <oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
    <oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu="" />
    <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
      <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
        <adr:Telefon/>
        <adr:Faks/>
        <adr:Email/>
        <adr:URIKontakt/>
        <adr:InnyKontakt/>
      </dd:group>
    </adr:Kontakt>
    <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  </inst:Pracownik>
</inst:Jednostka>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
  <oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu="" />
```

```
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
  </dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <dd:group>
    <dd:group>
      <oso:Imie/>
      <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
    </dd:group>
  </dd:group>
</oso:Osoba>
<adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group>
    <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
    <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  </dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
  </dd:group>
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Tworca>
</meta:Tworcy>
<str:Nadawcy xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
  <meta:Podmiot xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:model="choice"
dd:maxOccur="-1" typPodmiotu="">
  <inst:Instytucja xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
    <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
      <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
        <inst:TypIdentyfikatora/>
        <inst:WartoscIdentyfikatora/>
      </inst:InnyIdentyfikator>
    </inst:IdInstytucji>
  </inst:Instytucja>
</str:Nadawcy>
```

```
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group>
    <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy="" />
    <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  </dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
  </dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Jednostka dd:minOccur="0">
  <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group>
      <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy="" />
      <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </dd:group>
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
      <adr:URIKontakt/>
      <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
  </adr:Kontakt>
  <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
  <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
    <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
      <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
      <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
        <oso:TypIdentyfikatora/>
        <oso:WartosclIdentyfikatora/>
      </oso:InnyIdentyfikator>
    </oso:IdOsoby>
    <oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
<oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu="" />
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
  </dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
</inst:Pracownik>
</inst:Jednostka>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <oso:Imie xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude" />
  <oso:Nazwisko xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu="" />
  <adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
      <adr:URIKontakt/>
      <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
  </adr:Kontakt>
  <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
  <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
    <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
      <oso:TypIdentyfikatora/>
      <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <dd:group>
    <dd:group>
      <oso:Imie/>
      <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu="" />
    </dd:group>
  </dd:group>
  <adr:Adres xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
    <dd:group>
      <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy="" />
      <adr:Budynek dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
      <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude" />
    </dd:group>
  </adr:Adres>
</oso:Osoba>
</inst:Pracownik>
```

```
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
  <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
  </dd:group>
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu rodzaj="" format="" kodowanie="" dd:reqAttrs="format kodowanie">
  <wnio:Wartosc format="" kodowanie="" nazwaPliku="">
    <wnio:ID0/>
    <wnio:ID26/>
    <wnio:ID22/>
    <wnio:ID23/>
    <wnio:ID21/>
    <wnio:ID24/>
    <wnio:ID40/>
    <wnio:ID53/>
    <wnio:ID41/>
    <wnio:ID42/>
    <wnio:ID25/>
    <wnio:ID31/>
    <wnio:ID32/>
    <wnio:ID33/>
    <wnio:ID34/>
    <wnio:ID35/>
    <wnio:ID36/>
    <wnio:ID5/>
    <wnio:ID7/>
    <wnio:ID6/>
    <wnio:ID8/>
    <wnio:ID54/>
    <wnio:ID55/>
    <wnio:ID9/>
    <wnio:ID11/>
    <wnio:ID61/>
    <wnio:ID62/>
    <wnio:ID58/>
    <wnio:ID10/>
    <wnio:ID37/>
    <wnio:ID38/>
    <wnio:ID39/>
    <wnio:ID59/>
    <wnio:ID60/>
    <wnio:ID12/>
    <wnio:ID13/>
    <wnio:ID14/>
    <wnio:ID15/>
    <wnio:ID16/>
    <wnio:ID17/>
    <wnio:ID18/>
    <wnio:ID19/>
    <wnio:ID20/>
    <wnio:ID1/>
    <wnio:ID2/>
    <wnio:ID3/>
    <wnio:ID4/>
  </wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a2-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9">
  <ds:SignedInfo Id="4b9418a3-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9">
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
    <ds:SignatureMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
    <ds:Reference dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a4-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9" URI="" Type="">
```

```
<ds:Transforms dd:minOccur="0">
  <ds:Transform dd:maxOccur="-1" Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
<ds:DigestValue/>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue Id="4b9418a5-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9"/>
<ds:KeyInfo dd:minOccur="0" Id="4b9418a6-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9"/>
<ds:Object dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a7-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9" MimeType=""
Encoding="" />
</ds:Signature>
</wnio:Dokument>
</dd:dataDescription>
</xfa:datasets></xpd:xdp>
```