



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 marca 2016 r.

Poz. 1628

### UCHWAŁA NR XVII/114/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH

z dnia 8 marca 2016 r.

#### **w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się „Regulamin udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki oraz Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarki oraz poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

**Stanisława Nowak**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVII/114/2016  
Rady Miejskiej w Żarkach  
z dnia 8 marca 2016r.

## **Regulamin udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki**

### § 1

1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych, zgodne z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarki na lata 2014-2032, przyjętym Uchwałą Nr XLVI/319/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 7 listopada 2014r.
2. Z dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację azbestu mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest.
3. Z dotacji na zbiórkę, transport i utylizację azbestu mogą skorzystać osoby fizyczne, które posiadają azbest zdemontowany z budynków mieszkalnych lub gospodarczych, którymi są właścicielami.
4. W przypadku nieruchomości, w których prawo własności przysługuje więcej niż jednej osobie konieczne jest załączenie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania w ramach Programu.
5. Z dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację azbestu mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie posiadają jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Gminy (opłata za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, w tym budynku mieszkalnego, leśnego, rolnego oraz zobowiązania finansowe wobec Zakładu Usług Komunalnych).
6. Budynki (działki) objęte Programem powinny być zlokalizowane w całości w granicach administracyjnych gminy Żarki.
7. Dotacja nie przysługuje w przypadku, gdy dany budynek jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.
8. Program nie obejmuje prac, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o dotację (prace zakończone).

### § 2

1. Warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o dotację na realizację prac określonych w § 1 ust. 1 jest przedłożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach następujących dokumentów:
  - 1) informacji o wyrobach zawierających azbest, sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 Nr 8 poz. 31) (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu);
  - 2) wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest (Załącznik Nr 2 do Regulaminu);

- 3) kopii oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) (Załącznik Nr 3 do Regulaminu);
  - 4) w przypadku, gdy nieruchomość nie posiada urzędzonej księgi wieczystej dostarczyć należy aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z rejestru gruntów i budynków oraz dokument potwierdzający własność nieruchomości objętej dotacją (akt notarialny, orzeczenie, decyzja);
  - 5) zestawienia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu, zbiórki, transportu i utylizacji sporządzonego przez planowanego wykonawcę (Załącznik Nr 4 do Regulaminu);
  - 6) kolorowego zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub kolorowego zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych,
2. Druki wniosków, o których mowa w ust. 1 są do pobrania w tutejszym Urzędzie lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki [www.umigzarki.pl](http://www.umigzarki.pl).
  3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

### § 3

1. Wykonawcę prac podlegających dotacji wyszczególnionych w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu wybiera wnioskodawca.
2. Wykonawcami mogą być tylko przedsiębiorcy, którzy posiadają decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
3. Wykonawcy, podejmujący się wykonania prac objętych dotacją, powinni przed przystąpieniem do prac złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach kserokopie decyzji, o których mowa w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia Organowi Nadzoru Budowlanego, Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu, prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Przy czym za dokumenty potwierdzające dokonanie stosownych zgłoszeń Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uznaje wyłącznie zgłoszenia, których odbiór został potwierdzony przez właściwe organy. Niewłaściwie dokonane zgłoszenia bądź naruszenie terminu, o którym wyżej mowa, skutkować będzie odmową udzielenia dotacji.
5. Budynek objęty wnioskiem o dotację musi być zakwalifikowany do I stopnia pilności w „Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).
6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłosić je lub uzyskać na nie pozwolenie na budowę od Starosty Myszkowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
7. W przypadku azbestu zdemontowanego lub niewykorzystanego materiału budowlanego zawierającego azbest ust. 5 nie ma zastosowania.
8. Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji ponosi wnioskodawca.

## § 4

1. Termin składania wniosków o dotację wskazany zostanie w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o naborze wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest.
2. Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. Rejestr wniosków prowadzony będzie w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
3. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, umieszczane będą na liście rezerwowej.
4. Przyznanie dotacji jest uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Żarki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie udzielenia dotacji i pożyczki.

## § 5

Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie umowy dotacji z Gminą Żarki. Po podpisaniu umowy wybrany przez wnioskodawcę wykonawca może przystąpić do usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa.

## § 6

Podstawą do przekazania środków jest dostarczenie do siedziby Urzędu następujących dokumentów potwierdzających wykonanie robót będących przedmiotem dotacji:

- 1) oryginał faktury wystawionej na wnioskodawcę,
- 2) kosztorys powykonawczy sporządzony przez wykonawcę w oparciu o powierzchnię m<sup>2</sup> demontowanego dachu i elementów elewacji budynków oraz wagę wytworzonych odpadów, podpisany przez wykonawcę i wnioskodawcę. Kosztorys powinien zawierać datę sporządzenia, dane wykonawcy, określenie miejsca wykonywania prac, imię i nazwisko wnioskodawcy, koszty robót demontażu pokrycia dachowego lub elementów elewacji budynków w oparciu o m<sup>2</sup> demontowanej powierzchni, koszty zbiórki, transportu i unieszkodliwienia wytworzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w oparciu o wagę odpadów, datę zakończenia robót z potwierdzeniem ich wykonania,
- 3) protokół potwierdzający demontaż/odbiór odpadów/wyrobów zawierających azbest w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest realizowanego na terenie Gminy Żarki (Załącznik Nr 5 do Regulaminu),
- 4) kopia zgłoszenia lub pozwolenia na budowę od Starosty Myszkowskiego,
- 5) Karta Przekazania Odpadu (Załącznik Nr 6 do Regulaminu),
- 6) kopia oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych sporządzonego przez wykonawcę prac,
- 7) kopia zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest Organowi Nadzoru Budowlanego, Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu dokonanego przez wykonawcę,
- 8) wskazanie sposobu przekazania dotacji (na konto bankowe/w kasie UMiG Żarki).

## § 7

1. Wysokość dotacji obliczana będzie w oparciu o osiągniętą wagę zutyliczowanych odpadów, jednak w wysokości nie większej niż określona w umowie dotacji zawartej między wnioskodawcą a Gminą Żarki.

2. Stawka za demontaż pokrycia dachowego i elementów elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest, ich zbiórkę, transport oraz unieszkodliwienie wytworzonych w wyniku tych prac odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wynosić będzie 800 zł brutto/1tonę.
3. Stawka za zbiórkę zdemontowanego pokrycia dachowego i elementów elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest, ich transport oraz unieszkodliwienie wynosić będzie 600 zł brutto/1tonę.
4. Przy końcowym rozliczaniu zadania ilość wyrobów azbestowych określona w m<sup>2</sup> nie może być mniejsza niż ilość przedstawiona w dokumentach wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu.
5. Dotacja będzie przyznawana jako zwrot kosztów poniesionych na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie wytworzonych odpadów, pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego w postaci zutylizowania wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz potwierdzenia tego faktu na Karcie Przekazania Odpadu.
6. Dotacja będzie przekazana wnioskodawcy na wskazany rachunek bankowy lub wypłacona w kasie UMiG Żarki, pod warunkiem dostępności środków (dotacji i pożyczki) z WFOŚiGW w Katowicach na rachunku UMiG Żarki.

#### § 8

1. W ciągu pięciu lat od przekazania dotacji może zostać przeprowadzona kontrola wymienionego pokrycia dachowego. Kontroli będzie podlegać między innymi zgodność powierzchni wymienionego pokrycia dachowego z kosztorysem powykonawczym oraz uzyskanie przez wnioskodawcę efektu ekologicznego, o którym mowa w § 7 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
2. Dokumenty, które zostały złożone w ramach poprzedniego etapu Programu winny być uzupełnione lub poprawione, zgodnie z niniejszym Regulaminem i wprowadzonymi przez niego drukami.

Załącznik nr 1 do Regulaminu**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>**

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres<sup>2)</sup>:  
.....  
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:  
.....  
.....
3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>: .....
4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: .....
5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>4)</sup>: .....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>: .....
7. Ilość posiadanych wyrobów<sup>6)</sup>: .....
8. Stopień pilności<sup>7)</sup>: .....
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>8)</sup>:
  - a) nazwa i numer dokumentu: .....
  - b) data ostatniej aktualizacji: .....
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia<sup>6)</sup>: .....

.....  
(podpis)

data .....

<sup>1)</sup> Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

<sup>2)</sup> Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

<sup>3)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

<sup>4)</sup> Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>5)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

<sup>6)</sup> Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, m.b., km).

<sup>7)</sup> Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

<sup>8)</sup> Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Nazwisko: .....

Imię: .....

Nr dowodu osobistego: .....

Miejsce zamieszkania: .....

.....

Numer księgi wieczystej: CZ1M/ \_\_\_\_\_ / \_

Tel. kontaktowy: .....

E-mail: .....

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Żarki****Wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest**Wnoszę o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację<sup>(1)</sup>

.....

pochodzących z<sup>(2)</sup> .....Odpady znajdują się na<sup>(3)</sup> .....w ilości<sup>(4)</sup> .....

W przypadku wnioskowania o udzielenie dotacji na zbiórkę, transport i utylizację zdemontowanych odpadów zobowiązuję się do zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że:

- Podane we wniosku odpady zawierające azbest pochodzą z pokryć dachowych/elewacji budynków znajdujących się na terenie Gminy Żarki.
- Posiadam prawo własności nieruchomości, z których pochodzą odpady.
- Złożyłem/am w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki informację o wyrobach zawierających azbest.
- Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 Kodeksu karnego.

.....

miejscowość, data wypełnienia wniosku

.....

podpis Wnioskodawcy

**Objaśnienia:**<sup>(1)</sup> rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty płaskie azbestowo-cementowe)<sup>(2)</sup> przeznaczenie budynku (np. budynek mieszkalny, gospodarczy)<sup>(3)</sup> podać miejsce występowania odpadów (np. dach, ściany, azbest zdemontowany, niewykorzystany materiał budowlany zawierający azbest)<sup>(4)</sup> podać stan ilościowy w m<sup>2</sup> oraz w tonach (Mg), a w przypadku azbestu zdemontowanego w tonach (Mg)

**UWAGA!****Prace należy wykonać do 30 września br.**

Oświadczam, że zamierzam dokonać wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest na pokrycie spełniające wymogi budowlane i ekologiczne.

Planowane pokrycie (rodzaj):

.....  
.....

.....

(czytelny podpis)

Ja, niżej podpisany, jako uczestnik Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarki, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Żarki. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Gmina Żarki z siedzibą w Żarkach, przy ul. Kościuszki 15/17. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

.....

(czytelny podpis)

Oświadczam, że obiekty przedstawione we wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

.....

(czytelny podpis)

Żarki, dnia .....



Załącznik nr 3 do Regulaminu

**OCENA**  
**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>:

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>:

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>:

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>:

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>:

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>:

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
<b>I</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
<b>II</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV</b>	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
<b>V</b>	<b>Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej</b>		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np.: domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów  
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów  
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów  
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

.....  
Właściciel / Zarządca  
(podpis)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

**Objaśnienia:**

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

Załącznik nr 4 do Regulaminu**Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych  
do demontażu, zbiórki, transportu i utylizacji\***

Imię i nazwisko, adres posesji (miejsca występowania azbestu):

.....  
.....

Ilość wyrobów zawierających azbest:

- znajdujących się na dachu/ścianie\* budynku mieszkalnego/gospodarczego\* - .....m<sup>2</sup> -  
ok.....Mg

oraz/lub\*

- zdemontowanych z budynku mieszkalnego/gospodarczego\* z powierzchni .....m<sup>2</sup> -  
ok.....Mg

Podana ilość wyrobów zawierających azbest w m<sup>2</sup> jest zgodna ze stanem faktycznym i nie będzie niższa przy rozliczaniu końcowym zadania.

.....  
Podpis wykonawcy  
planowanych robót

.....  
Podpis właściciela  
nieruchomości

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Data: .....

**Protokół potwierdzający demontaż/ odbiór\* odpadów/ wyrobów\* zawierających azbest w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest, realizowanego na terenie Gminy Żarki**

**1. Informacje dotyczące Właściciela/Najemcy\* budynku:**

Imię i nazwisko właściciela / najemcy budynku:

.....

Adres: ....., ul. ....

**2. Informacje dotyczące Wykonawcy**

Nazwa firmy: .....

Adres: ..... ul. .... tel.

..... fax. ....

2.1. Obowiązująca Decyzja nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_.\_\_.\_\_.r. właściwego organu, zatwierdzająca Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku działalności Wykonawcy.\*

2.2. Obowiązująca Decyzja nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_.\_\_.\_\_.r. właściwego organu, zatwierdzająca prowadzenie działalności przez Wykonawcę w zakresie zbierania\* oraz transportu samochodowego\* odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.

**3. Podstawa wykonania prac:**

Umowa nr \_\_\_\_\_, zawarta w dniu: \_\_.\_\_.\_\_.r.

**4. Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi:**

4.1. W dniu \_\_.\_\_.\_\_.r. zdemontowano/ odebrano\*: odpady/ wyroby\* zawierające azbest o łącznej masie \_\_\_\_\_Mg z powierzchni \_\_\_\_\_m2

Należy podać sposób postępowania z powstałym odpadem:

.....  
.....  
.....

**5. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że prace zrealizowano zgodnie z:**

a) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami),

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

.....  
.....

.....

Właściciel / Najemca

.....

Wykonawca

.....

Przedstawiciel Gminy

\* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do Regulaminu

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU		Nr karty <sup>1)</sup>	Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad <sup>2,3)</sup>	Transportujący odpad <sup>2,4)</sup>		Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad <sup>2)</sup>
Adres <sup>5)</sup>	Adres <sup>5,6)</sup>		Adres <sup>5)</sup>
Nr REGON <sup>6)</sup>	Nr REGON <sup>6, 7)</sup>		Nr REGON <sup>6)</sup>
Miejsce przeznaczenia odpadów <sup>8)</sup>			
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad <sup>9)</sup>			
Wnioskuje o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling <sup>10)</sup> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>TAK <input type="checkbox"/></span> <span>NIE <input type="checkbox"/></span> </div>			
Kod odpadu <sup>11)</sup>	Rodzaj odpadu <sup>11)</sup>		
<b>Data/miesiąc<sup>12,13)</sup></b>	<b>Masa przekazanych odpadów [Mg]<sup>14)</sup></b>	<b>Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy<sup>7,15)</sup></b>	
Potwierdzam przekazanie odpadu	Potwierdzam wykonanie usługi transportu <sup>4,6)</sup>	Potwierdzam przejęcie odpadu	
data, pieczęć i podpis	data, pieczęć i podpis	data, pieczęć i podpis	