



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 marca 2016 r.

Poz. 1892

UCHWAŁA NR XVI/231/16 RADY GMINY JASIENICA

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica i warunków oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),

Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica, w brzmieniu jak w załączniku:

- 1) nr 1 - format papierowy,
- 2) nr 2 – format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w niniejszej uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Deklaracja złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej dla Urzędu Gminy Jasienica poprzez elektroniczną skrynkę podawczą (ESP) adres: /Jasienica/skrytka.

3. Tryb składania deklaracji w formie elektronicznej:

- 1) poprzez pismo ogólne dołączając deklarację w postaci załącznika w następujących formatach pliku: doc, docx, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades,
- 2) poprzez wypełniony formularz deklaracji stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, znajdujący się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) opublikowanej przez Urząd Gminy Jasienica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4. Traci moc: Uchwała nr XIV/195/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica i warunków oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19.01.2016 r. poz. 493).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Batelt

Załącznik do Uchwały Nr XVI/231/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 marca 2015 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna: Składający:	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)
Miejsce składania:	Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami Urząd Gminy Jasienica

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU WŁAŚCIWEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

**Wójt Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159**

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwe zaznaczyć)

- | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Pierwsza deklaracja | data powstania obowiązku wnoszenia opłaty |
miesiąc, rok |
| <input type="checkbox"/> Nowa deklaracja | data zaistnienia zmiany |
miesiąc, rok |
| <input type="checkbox"/> Korekta deklaracji | obowiązuje od |
miesiąc, rok |

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. Rodzaj składającego deklarację (właściwe zaznaczyć)

- Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

2. Rodzaj własności, posiadania (właściwe zaznaczyć)

- | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Właściciel | <input type="checkbox"/> Współwłaściciel | <input type="checkbox"/> najemca, dzierżawca | <input type="checkbox"/> zarządca nieruchomości wspólnej |
| <input type="checkbox"/> Użytkownik wieczysty | <input type="checkbox"/> Współużytkownik wieczysty | <input type="checkbox"/> inny | |

Nazwa pełna / Nazwisko i imię

3. PESEL (dot. osób fizycznych)

REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

4. Adres zamieszkania/ Adres siedziby składającego deklarację

- | | | |
|----------|----------------|-----------------|
| 1. Kraj | 2. Województwo | 3. Powiat |
| 4. Gmina | 5. Miejscowość | 6. Kod pocztowy |
| 7. Ulica | 8. Nr domu | 9. Nr lokalu |

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE			
(w przypadku kilku nieruchomości proszę złożyć odrębną deklarację, dla każdej z nich)			
10. Nr działki			
11. Gmina JASIENICA	12. Miejscowość	13. Kod pocztowy	
14. Ulica	15. Nr domu	16. Nr lokalu	
E. NIERUCHOMOŚĆ JEST (właściwe zaznaczyć)			
<input type="checkbox"/> zamieszkała Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F	<input type="checkbox"/> niezamieszkała (nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj. nieruchomości wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, sklepy, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola) Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część G	<input type="checkbox"/> w części zamieszkała i w części niezamieszkała (nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza) Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F, G, H	<input type="checkbox"/> domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe itp. Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część G

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

OŚWIADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY				
<input type="checkbox"/> TAK, będę zbierać selektywnie odpady				
OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D I USTALENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI				
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość/posesję	Stawka opłaty (określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności)		Wysokość opłaty	
	Przy selektywnej zbiórce odpadów	Przy nieselektywnej zbiórce odpadów	(iloczyn kolumny 2 i 3 w przypadku zbierania selektywnie odpadów lub kolumny 2 i 4 w przypadku zbierania nieselektywnie odpadów)	
1.	2.	3.	4.	5.
Liczba osób

G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

OŚWIADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY			
<input type="checkbox"/> TAK, będę zbierać selektywnie odpady			
	Ryczałtowa stawka opłaty (określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku)		Wysokość opłaty (kwota z pozycji 2 lub 3)
	Przy selektywnej zbiórce odpadów	Przy nieselektywnej zbiórce odpadów	
1.	2.	3.	4.
Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe		

POSESJE NIEZAMIESZKAŁE – NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, SKLEPY, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA				
Wielkość pojemników i kontenerów na odpady	Liczba pojemników (miesięcznie)	Stawka opłaty za Pojemnik (określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności)		(iloczyn kolumny 2 i 3 w przypadku zbierania selektywnie odpadów lub kolumny 2 i 4 w przypadku zbierania nieselektywnie odpadów)
		Przy selektywnej zbiórce odpadów	Przy nieselektywnej zbiórce odpadów	
1.	2.	3.	4.	5.
110 litrów (0,11 m ³), 120 litrów (0,12 m ³)				
240 litrów (0,24 m ³)				
1100 litrów (1,1 m ³)				
KP 1,5 m ³				
KP 5,0 m ³				
KP 7,0 m ³				
KP 10,0 m ³				
kosze uliczne 10 – 50 litrów (0,01 – 0,05 m ³)				
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny 5)			zł

Dla działalności gospodarczej jednoosobowej minimum pojemnik 110/120 litrów (dotyczy każdej zarejestrowanej działalności na posesji za wyjątkiem działalności biurowej)	Liczba pojemników (min. 1 na kwartał z każdej działalności)	Stawka opłaty za pojemnik (1) – w objaśnieniach		Wysokość opłaty (iloczyn kolumny 2 i 3 w przypadku zbierania selektywnie odpadów lub kolumny 2 i 4 w przypadku zbierania nieselektywnie odpadów)
		Przy selektywnej zbiórce odpadów	Przy nieselektywnej zbiórce odpadów	
1.	2.	3.	4.	5.

H. Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkała (część F) oraz w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne (część G)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwot z części F kolumna 5 i części G kolumna 5)zł
Wysokość opłaty kwartalnej (wartość z kolumny 5 części G dla działalności gospodarczej jednoosobowej)zł
Wysokość opłaty rocznej – ryczałt (wartość z kolumny 4 części G)zł

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

..... miejsowość i data czytelny podpis
----------------------------	--------------------------

J. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Objaśnienia:

- Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica, w przypadku ogrzewania nieruchomości paliwem stałym, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia popiołu w odrębnym pojemniku, niezależnie od tego czy oświadczył, że pozostałe odpady komunalne będą zbierane i oddawane w sposób selektywny czy nie.
- Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jasienica w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać z góry bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na konto lub w kasie Urzędu Gminy Jasienica.
- Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójty Gminy Jasienica deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
- W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójty Gminy Jasienica nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
- Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie lub uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Jasienica określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
- Zmianę deklaracji składa się w przypadku: wprowadzenia się lub wyprowadzenia się danej osoby, narodzin, zgonów.
- Korektę deklaracji składa się w sytuacji błędnie podanych informacji w pierwszej deklaracji, np. błędna ilość osób, błąd w adresie itp.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/231/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 marca 2016 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

```
<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz" adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-  
web/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2"  
domyslnaSkrytkaAdresata="/GminaJasienica/skrytka" nazwa="(DOK) Deklaracja o wysokości  
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" typFormularza="XFORMS"  
trybObslugiZalacznikow="stary" wymagaLogowania="true" prywatny="false" >  
<xforms>
```

```
<html xmlns:xf = "http://www.w3.org/2002/xforms"  
xmlns:oso = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"  
xmlns:xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml"  
xmlns:str = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"  
xmlns:ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:ev = "http://www.w3.org/2001/xml-events"  
xmlns:xxforms = "http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"  
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:adr = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"  
xmlns:service = "http://tempuri.org/"  
xmlns:wnio = "http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2/"  
xmlns:soap = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:inst = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"  
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap12 = "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"  
xmlns:meta = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"  
xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"  
>  
<head>
```

```
<meta property="adresSkrytki">http://epuap.gov.pl/fe-model-  
web/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2</meta>  
<meta property="adresSkrytki">/GminaJasienica/skrytka</meta>  
<xf:model>  
<xf:bind nodeset="instance('main')">  
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_24"  
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_25"
nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_30"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_38"
nodeset="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_41"
nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_43"
nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_46"
nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_48"
nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_58"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloze
nia" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZlozenia_81"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia"
type="xf:date" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZmiany_88"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany"
type="xf:date" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_96"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty"
type="xf:date" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_107"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika__108"
nodeset="." />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_135"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu__136"
nodeset="." />
```



```
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_181"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"
relevant="string(..../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Typ
Podatnika) = '1'">
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_185"
nodeset="oso:Nazwisko" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_189"
nodeset="oso:Imie" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_193"
nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_197"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="string(..../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Typ
Podatnika) != '1'">
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_201"
nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_205"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_211"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
</xf:bind>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_293"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_295"
nodeset="adr:Kraj" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrWojewodztwo_304"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPowiat_313"
nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrGmina_323"
nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrMiejscowosc_332"
nodeset="adr:Miejscowosc" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_341"
nodeset="adr:KodPocztowy" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUlica_351"
nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_360"
nodeset="adr:Budynek" />
```

```
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_369"
nodeset="adr:Lokal" />
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_464"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
```

```
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_466"
nodeset="adr:Kraj" />
```

```
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrWojewodztwo_475"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
```

```
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPowiat_484"
nodeset="adr:Powiat" />
```

```
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrGmina_494"
nodeset="adr:Gmina" />
```

```
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_503"
nodeset="adr:Miejscowosc" />
```

```
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_512"
nodeset="adr:KodPocztowy" />
```

```
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_522"
nodeset="adr:Ulica" />
```

```
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_531"
nodeset="adr:Budynek" />
```

```
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_540"
nodeset="adr:Lokal" />
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oDzialki_wnioDzialka_642"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Dzialki/wnio:Dzialka">
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oDzialki_wnioDzialka_wnioNrDzialki_649" nodeset="wnio:NrDzialki" />
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_650"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/adr:Adres">
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrWojewodztwo_652" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrPowiat_653" nodeset="adr:Powiat" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrGmina_654" nodeset="adr:Gmina" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrMiejscowosc_663" nodeset="adr:Miejscowosc" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrKodPocztowy_672" nodeset="adr:KodPocztowy" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrUlica_683" nodeset="adr:Ulica" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrBudynek_692" nodeset="adr:Budynek" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrLokal_701" nodeset="adr:Lokal" />

</xf:bind>

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_777
"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc">

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oNieruchomoscZamieszkala_781" nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oNieruchomoscZamieszkala_788" nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oNieruchomoscZamieszkala_795" nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oNieruchomoscZamieszkala_802" nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />

</xf:bind>

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oOdpady_834"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Odpady">

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oOdpady_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_838" nodeset="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" />

</xf:bind>

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_871"
```

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_909"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaSelektywna_912"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaNieselektywna_915"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaSelektywna_919"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaSelektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaNieselektywna_922"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaNieselektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_924"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_994"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywna_1026"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaNieselektywna_1029"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSelektywna_1033"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaSelektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaNieselektywna_1036"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaNieselektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnio

oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_1038"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioSuma_1039"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_1083"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_1112"
nodeset="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioOpis_1116"
nodeset="wnio:Opis" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioOpis_1118"
nodeset="wnio:Opis" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIlosc_1120"
nodeset="wnio:Ilosc" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywna_1124"
nodeset="wnio:StawkaSelektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywna_1127"
nodeset="wnio:StawkaSelektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywna_1131"
nodeset="wnio:StawkaSelektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaNieselektywna_1134"
nodeset="wnio:StawkaNieselektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSelektywna_1138"
nodeset="wnio:SumaSelektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnio

oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaNieselektywna_1141"
nodeset="wnio:SumaNieselektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_1143"
nodeset="wnio:Suma" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSuma_1151"
nodeset="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_1207"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIlosc_1252"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Ilosc" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywna_1255"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaNieselektywna_1258"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSelektywna_1262"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaSelektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaNieselektywna_1265"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaNieselektywna" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_1267"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioSuma_1268"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_1327"

```
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia">
```

```
<xf:bind
```

```
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1336" nodeset="wnio:SumaMiesiac" />
```

```
<xf:bind
```

```
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioSuma_1347" nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma" />
```

```
<xf:bind
```

```
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioSuma_1358" nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_1365" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis">
```

```
<xf:bind
```

```
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioMiejsceWypelnienia_1369" nodeset="wnio:MiejsceWypelnienia" />
```

```
<xf:bind
```

```
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_1373" nodeset="wnio:DataWypelnienia" type="xf:date" />
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind
```

```
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia" readonly="false()" required="true()" />
```

```
<xf:bind
```

```
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany" readonly="false()" required="true()" />
```

```
<xf:bind
```

```
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty" readonly="false()" required="true()" />
```

```
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" required="true()" />
```

```
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" required="true()" />
```

```
<xf:bind
```

```
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" constraint="string-length(.) = 0 or (matches(.,'\d{11}') and ( ( ( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 ) mod 10 = 0 )))" />
```

```
<xf:bind
```

```
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" required="true()" />
```

```
<xf:bind
```

```
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" constraint="string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}') and (((
```

```
number(substring(., 1, 1))*6+      number(substring(., 2, 1))*5+      number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*2+      number(substring(., 5, 1))*3+      number(substring(., 6, 1))*4+
number(substring(., 7, 1))*5+      number(substring(., 8, 1))*6+      number(substring(., 9, 1))*7
)mod 11)=number(substring(., 10, 1)    ))" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob"
calculate="number(replace(replace(string(.),['\.', '*$', ','], '[0-9\-\-]'), ''))" readonly="false()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.), ',', ''), '[0-9\-\-]'), ''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()"
/>
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.), ',', ''), '[0-9\-\-]'), ''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()"
/>
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaSelektywna" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:IloscOsob[. castable as xsd:decimal]) *
(../wnio:StawkaSelektywna[. castable as xsd:decimal])), ',', ''), '[0-9\-\-]'), ''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaNieselektywna" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:IloscOsob[. castable as xsd:decimal]) *
(../wnio:StawkaNieselektywna[. castable as xsd:decimal])), ',', ''), '[0-9\-\-]'), ''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(if
(string(../..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then (../wnio:SumaSelektywna[.
castable as xsd:decimal]) else (../wnio:SumaNieselektywna[. castable as xsd:decimal]) ), ',', ''), '[0-9\-\-
]'), ''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaSelektywna"
calculate="(../wnio:StawkaSelektywna[. castable as xsd:decimal])" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaNieselektywna"
calculate="(../wnio:StawkaNieselektywna[. castable as xsd:decimal])" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(if
(string(../..../..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then (../wnio:SumaSelektywna[.
castable as xsd:decimal]) else (../wnio:SumaNieselektywna[. castable as xsd:decimal]) ), ',', ''), '[0-9\-\-
]'), ''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
```



```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(sum(..wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal])),',',''),'[0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Opis"
calculate="replace(., 'm3', 'm³')" readonly="false()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Ilosc"
calculate="number(replace(replace(string(., '[\.-]*$', ''), '[0-9\.-]'))" readonly="false()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.,',',''),'[0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="false()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.,',',''),'[0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="false()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaSelektywna"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer]) *
(../wnio:StawkaSelektywna[. castable as xsd:decimal])),',',''),'[0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaNieselektywna"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer]) *
(../wnio:StawkaNieselektywna[. castable as xsd:decimal])),',',''),'[0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(if
(string(..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then (../wnio:SumaSelektywna[.
castable as xsd:decimal]) else (../wnio:SumaNieselektywna[. castable as xsd:decimal]) ),',',''),'[0-9\.-
]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(sum(..wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal])),',',''),'[0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Ilosc"
calculate="number(replace(replace(string(., '[\.-]*$', ''), '[0-9\.-]'))" readonly="false()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.,',','),'[0-9\\.\\-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="false()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.,',','),'[0-9\\.\\-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="false()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaSelektywna"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as xsd:decimal]) *
(../wnio:StawkaSelektywna[. castable as xsd:decimal])),',','),'[0-9\\.\\-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaNieselektywna"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as xsd:decimal]) *
(../wnio:StawkaNieselektywna[. castable as xsd:decimal])),',','),'[0-9\\.\\-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(if
(string(..../..../..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then (../wnio:SumaSelektywna[.
castable as xsd:decimal]) else (../wnio:SumaNieselektywna[. castable as xsd:decimal]) ),',','),'[0-9\\.\\-
]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal])),',','),'[0-9\\.\\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" calculate="(../wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal]) + (../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia"
calculate="concat(substring(now(),1,4),'-', substring(now(),6,2),'-', substring(now(),9,2))" readonly="true()"
/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:instance id="main" >
```

```
<wnio:Dokument>
```

```
<wnio:OpisDokumentu />
```

```
<wnio:DaneDokumentu>
```

```
<str:Adresaci>
```

```
<meta:Podmiot>
```

<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Jasienica</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-385</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc>Jasienica</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica />
<adr:Budynek>159</adr:Budynek>
<adr:Lokal />
<adr:Kraj />
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Faks />
<adr:Email />
<adr:URIKontakt />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Wójt Gminy Jasienica</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:KRS />
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON />
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>PKD</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>

<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>EKD</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
<oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
<oso:InnyIdentyfikator>
<oso:TypIdentyfikatora>PKD</oso:TypIdentyfikatora>
<oso:WartoscIdentyfikatora />
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>

```
<oso:ImieDrugie />
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Deklaracje>
<wnio:Deklaracja>
<wnio:Naglowek>
<wnio:Rok />
<wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
<wnio:DataZlozenia />
<wnio:DataZmiany />
<wnio:DataKorekty />
<wnio:UzasadnienieKorekty />
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podatnik>
<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
<wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
<wnio:RodzajPodmiotuInny />
```

<wnio:AdresDoKorespondencji>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy />
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Podatnik>
<wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Nieruchomosc>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-385</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>ŚLĄSKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>bielski</adr:Powiat>
<adr:Gmina>Jasienica (gmina wiejska)</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala>

<wnio:Odpady>
<wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Jest>N</wnio:Jest>
</wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Ogrzewanie>
<wnio:PaliwoStale />
<wnio:PaliwoPlynne />
<wnio:PaliwoGazowe />
<wnio:EnergiaElektryczna />
</wnio:Ogrzewanie>
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
<wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
<wnio:StawkaSelektywna>9.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>18.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja kod="1201">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>10.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>20.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Opis>110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="2401">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>

<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>240 litrów (0,24 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="11001">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>1100 litrów (1,1 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-1.5">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 1,5 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-5">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 5,0 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>

<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-7">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 7,0 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-10">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 10,0 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="kosze">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>kosze uliczne 10 – 50 litrów (0,01 – 0,05 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>

<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:RozliczenieDzialalnosc>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>9.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>18.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDzialalnosc>
<wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:Rozliczenia>
<wnio:Dzialki>
<wnio:Dzialka>
<wnio:NrDzialki />
</wnio:Dzialka>
</wnio:Dzialki>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>

```
<wnio:Podpis>
<wnio:DataWypelnienia />
<wnio:MiejsceWypelnienia />
</wnio:Podpis>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="main_copy" >
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu />
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Adresaci>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Jasienica</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-385</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc>Jasienica</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica />
<adr:Budynek>159</adr:Budynek>
<adr:Lokal />
<adr:Kraj />
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Faks />
<adr:Email />
<adr:URIKontakt />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Wójt Gminy Jasienica</inst:Funkcja>
```

</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:KRS />
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON />
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>PKD</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>EKD</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>

<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
<oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
<oso:InnyIdentyfikator>
<oso:TypIdentyfikatora>PKD</oso:TypIdentyfikatora>
<oso:WartoscIdentyfikatora />
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie />
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>

```
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Deklaracje>
<wnio:Deklaracja>
<wnio:Naglowek>
<wnio:Rok />
<wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
<wnio:DataZlozenia />
<wnio:DataZmiany />
<wnio:DataKorekty />
<wnio:UzasadnienieKorekty />
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podatnik>
<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
<wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
<wnio:RodzajPodmiotuInny />
<wnio:AdresDoKorespondencji>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy />
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Podatnik>
<wnio:Nieruchomosci>
```

<wnio:Nieruchomosc>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-385</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>ŚLĄSKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>bielski</adr:Powiat>
<adr:Gmina>Jasienica (gmina wiejska)</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<wnio:NieruchomoscZamieszkała>T</wnio:NieruchomoscZamieszkała>
<wnio:Odpady>
<wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Jest>N</wnio:Jest>
</wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Ogrzewanie>
<wnio:PaliwoStale />
<wnio:PaliwoPlyne />
<wnio:PaliwoGazowe />
<wnio:EnergiaElektryczna />
</wnio:Ogrzewanie>
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
<wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
<wnio:StawkaSelektywna>9.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>18.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja kod="1201">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>10.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>20.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Opis>110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="2401">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>240 litrów (0,24 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="11001">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>1100 litrów (1,1 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-1.5">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>

<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 1,5 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-5">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 5,0 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-7">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 7,0 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-10">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 10,0 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>

<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="kosze">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>kosze uliczne 10 – 50 litrów (0,01 – 0,05 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:RozliczenieDzialalnosc>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>9.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>18.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDzialalnosc>
<wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>

```
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:Rozliczenia>
<wnio:Dzialki>
<wnio:Dzialka>
<wnio:NrDzialki />
</wnio:Dzialka>
</wnio:Dzialki>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
<wnio:DataWypelnienia />
<wnio:MiejsceWypelnienia />
</wnio:Podpis>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_selections" >
<selections>
<selection_value_WOJ_1 />
<selection_item_WOJ_1 />
<selection_value_POWIATY_1 />
<selection_item_POWIATY_1 />
<selection_value_GMINY_1 />
<selection_item_GMINY_1 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_1 />
```

```
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_1 />
<selection_value_ULICE_1 />
<selection_item_ULICE_1 />
<selection_value_WOJ_3 />
<selection_item_WOJ_3 />
<selection_value_POWIATY_3 />
<selection_item_POWIATY_3 />
<selection_value_GMINY_3 />
<selection_item_GMINY_3 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_3 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_3 />
<selection_value_ULICE_3 />
<selection_item_ULICE_3 />
<selection_value_WOJ_5 />
<selection_item_WOJ_5 />
<selection_value_POWIATY_5 />
<selection_item_POWIATY_5 />
<selection_value_GMINY_5 />
<selection_item_GMINY_5 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_5 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_5 />
<selection_value_ULICE_5 />
<selection_item_ULICE_5 />
</selections>
</xf:instance>

<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_1" instance="dictionary_options_WOJ_1" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_1')"/>

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=s
election_value_WOJ_1" id="submission_dictionary_POWIATY_1"
instance="dictionary_options_POWIATY_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"/>

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele
ction_value_POWIATY_1" id="submission_dictionary_GMINY_1"
instance="dictionary_options_GMINY_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"/>

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=selection_value_GMINY_1" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"/>
```

```
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select
ion_value_MIEJSCOWOSCI_1" id="submission_dictionary_ULICE_1"
instance="dictionary_options_ULICE_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" />

<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_3" instance="dictionary_options_WOJ_3" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_3')" />

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=s
election_value_WOJ_3" id="submission_dictionary_POWIATY_3"
instance="dictionary_options_POWIATY_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" />

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele
ction_value_POWIATY_3" id="submission_dictionary_GMINY_3"
instance="dictionary_options_GMINY_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" />

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=selection_value_GMINY_3" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" />

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select
ion_value_MIEJSCOWOSCI_3" id="submission_dictionary_ULICE_3"
instance="dictionary_options_ULICE_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" />

<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_5" instance="dictionary_options_WOJ_5" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_5')" />

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=s
election_value_WOJ_5" id="submission_dictionary_POWIATY_5"
instance="dictionary_options_POWIATY_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5" />

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele
ction_value_POWIATY_5" id="submission_dictionary_GMINY_5"
instance="dictionary_options_GMINY_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5" />

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=selection_value_GMINY_5" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5" />

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select
ion_value_MIEJSCOWOSCI_5" id="submission_dictionary_ULICE_5"
instance="dictionary_options_ULICE_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5" />
```

```
<xf:action ev:event="xforms-ready">
  <xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_1')" nodeset="opt" />
  <xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_1" />
  <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojew
odztwo" />
  <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W
OJ_1]/value" />
  <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
  <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat
" />
  <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_1]/value" />
  <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
  <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina
" />
  <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
GMINY_1]/value" />
  <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
  <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejsc
owosc" />
  <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select
ion_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
  <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
  <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
/>
  <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
ULICE_1]/value" />
  <xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_3')" nodeset="opt" />
  <xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_3" />
  <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wo
jewodztwo" />
  <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W
OJ_3]/value" />
  <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
```

```
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Po
wiat" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_3]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gm
ina" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
GMINY_3]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Mi
ejscowosc" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select
ion_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Uli
ca" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
ULICE_3]/value" />

<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_5')" nodeset="opt" />

<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_5" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5"
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W
OJ_5]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_5]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_5" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" />
```



```
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
GMINY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select
ion_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
ULICE_5]/value" />
<xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:S
ignature/ds:SignatureValue)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:Si
gnature[count(ds:SignatureValue)=0])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:S
ignature/ds:SignatureValue/preceding-sibling:*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:Signatu
re[count(ds:SignatureValue)=0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:Sig
nature/ds:SignatureValue" position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja)"><xf:ac
tion
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja)=0]
)>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/precedin
g-sibling:*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja)=0][posit
ion()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(oso:Osoba)=0])>0
)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/preceding-
sibling:*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(oso:Osoba)=0][position(
)=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"
position="after"/></xf:action></xf:action>
</xf:action>
</xf:model>
<title>(DOK) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</title>
<style>
```

```
.trecs-formularza,.trecs-formularza div,.trecs-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name {padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div {font-size:17px}
.form-sign {text-align:left}
.editable {background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-
selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-
4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4 {background-
color:#F0F0F0}
.text-center {text-align:center}
.text-left {text-align:left}
.text-right {text-align:right}
.text-top {vertical-align:top}
.text-middle {vertical-align:middle}
.text-bottom {vertical-align:bottom}
.text-justify {text-align:justify}
.legal-basis {border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td {padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child {font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td {padding-top:0}
.legal-basis td {padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span {font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td {border:thin solid black;border-style:solid none
none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td {border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td {border-
top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-
of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-
border {border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-
top-border * td {border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type {border-left-
style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border {border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border *
td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td {border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select {width:100%}
```

```
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4 {background:0}
.signature-bold {font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description {text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date {text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled {display:none!important}
.miesiace-list span select {width:100px}
.miesiacekr-list span select {width:30px}
.hidden {display:none}
.min-height20 {min-height:20px}
.min-height30 {padding-bottom:10px}
.min-height50 {min-height:50px}
.min-height50 div {min-height:50px}
.min-height10 {min-height:10px}
.min-height10 div {min-height:10px}
.text-output-bolder {font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div {font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span {font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text {text-align:justify}
.objasnienie-row {padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title {padding:3px}
.row-subtitle {padding:5px}
.padding-top5 {padding-top:5px}
.radioChecker {font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item {margin-bottom:2px;display:inline-block}
.row_dark {background-color:#DDD}
.dotted-bottom-border {border-bottom:1px dotted black}
.field-label {margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value {margin:0;font-weight:bold}
.field-value {margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label {text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input {width:20cm}
.input-long input {width:12cm}
.input-medium input {width:8cm}
.input-medium-center input {width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input {width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input {width:5cm}
.input-medium-short input {width:5cm}
```

```
.input-medium-short-center input {width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input {width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input {width:2cm}
.input-very-short input {width:1cm}
.input-very-short-center input {width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input {width:1cm}
.input-short-center input {width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input {width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder {font-weight:bold}
.underline {text-decoration:underline}
.min-height {min-height:50px}
.field-text span {font-style:italic;font-size:16px}
.padding5 {padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-full-width INPUT,INPUT.field-full-width,.field-full-width SELECT,SELECT.field-full-
width,.field-full-width TEXTAREA,TEXTAREA.field-full-width {width:100%}
.field-items>span>label {white-space:nowrap}
.field-value.separate-lines .field-items span {display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span label {white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span label {white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span label {white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span label {white-space:normal}
.field-items span {display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span {display:inline;white-space:normal}
.lp-value {font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.page {width:20cm}
.page.break-after {page-break-after:always}
.page.break-before {page-break-before:always}
.section {border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span {font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-
center {font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span {font-
weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span {font-
weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
```

```
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent {margin-left: 1cm;border: 1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0}
.global-form {border:0}
.section-indent2 {margin-left:0}
</style>
</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page break-after" style="width:22cm;">
<div class="form-name text-center" >
<div class="form-sign" >
<br/>
</div><div >
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY<br/>ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
</div>
</div><table class="legal-basis" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="cell-italic" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
Podstawa prawna:
</div></td><td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.
1399 z późn. zm.)
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
Składający:
</div></td><td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomościami
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
Miejsce składania:
</div></td><td class="adresInstytucji" style="width:80%;"><xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_24">
<div style="width:100%;">
<span >
```

```
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_25" />
</span>
</div>
</xf:group></td>
</tr>
</table><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="title" >
```

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU WŁAŚCIWEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

```
</div><div class="editable section-indent" >
<xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_30">
<div >
<div class="field-label" >
</div><div class="bolder text-center text-middle" >
<span >
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_38"
/>
</span><br/><span >&#160;</span><span >
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_41" />
</span><span >&#160;</span><span >
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_43" />
</span>,<span >&#160;</span><span >
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_46"
/>
</span><span >&#160;</span><span >
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_48"
/>
</span>
</div>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
```

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(właściwe zaznaczyć)

```
</span>
</div><div class="editable section-indent" >
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines big-field-items field" >
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozeni
a_58" class="field-items">
  <xf:item>
<xf:label>Pierwsza deklaracja</xf:label>
  <xf:value>P</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Nowa deklaracja</xf:label>
  <xf:value>N</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Korekta deklaracji</xf:label>
  <xf:value>K</xf:value>
</xf:item>
    </xf:select1>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
        <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)=&#39;P&#39;]">
          <strong >
            data powstania obowiązk wnoszenia opłaty:
          </strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value">
              <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZlozenia_81"
><xf:alert>Pole wymagane</xf:alert></xf:input>
```

```
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)='&#39;N&#39;']">
<br/><strong >
data zaistnienia zmiany:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZmiany_88"
><xf:alert>Pole wymagane</xf:alert></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)='&#39;K&#39;']">
<br/><br/><strong >
obowiązuje od:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_96"
><xf:alert>Pole wymagane</xf:alert></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
<div class="subtitle1 darker" >
```


1. Rodzaj składającego deklarację

(właściwe zaznaczyć)

</div><xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_107"><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">

<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="full"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika__108" class="field-items">

<xf:item>

<xf:label>Osoba fizyczna</xf:label>

<xf:value>1</xf:value>

</xf:item><xf:item>

<xf:label>Osoba prawna</xf:label>

<xf:value>2</xf:value>

</xf:item><xf:item>

<xf:label>Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</xf:label>

<xf:value>3</xf:value>

</xf:item>

</xf:select1>

</div>

</div></td>

</tr>

</table></xf:group>

</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:none;">

<div class="subtitle1 darker" >

2. Rodzaj własności, posiadania

(właściwe zaznaczyć)

</div><xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_135"><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">

<div class="field-value">

```
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu__136"
class="field-items">
  <xf:item>
    <xf:label>Właściciel</xf:label>
    <xf:value>1</xf:value>
  </xf:item><xf:item>
    <xf:label>Współwłaściciel</xf:label>
    <xf:value>2</xf:value>
  </xf:item><xf:item>
    <xf:label>najemca, dzierżawca</xf:label>
    <xf:value>12</xf:value>
  </xf:item><xf:item>
    <xf:label>zarządca nieruchomości wspólnej</xf:label>
    <xf:value>11</xf:value>
  </xf:item><xf:item>
    <xf:label>Użytkownik wieczysty</xf:label>
    <xf:value>7</xf:value>
  </xf:item><xf:item>
    <xf:label>Współużytkownik wieczysty</xf:label>
    <xf:value>19</xf:value>
  </xf:item><xf:item>
    <xf:label>inny</xf:label>
    <xf:value>9</xf:value>
  </xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div></td>
</tr>
</table></xf:group>
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:1px solid black;">
<div style="border-top:none;">
  <xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;]">
    <xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_181">
      <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">

Nazwisko:
</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_185" ></xf:input>
    </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">

Imię:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_189" ></xf:input>
    </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">

PESEL:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_193"
><xf:alert>Pole wymagane. Wartość niepoprawna</xf:alert></xf:input>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!
=&#39;1&#39;]">
    <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_197">
    <table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
```

Pełna nazwa:

```
</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_201"
></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
```

NIP:

```
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_205"
><xf:alert>Pole wymagane. Wartość niepoprawna</xf:alert></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
```

REGON:

```
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_211"
></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
```

</xf:group>

```
</xf:group><xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;]">
```

```
</xf:group><xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!
=&#39;1&#39;]">
```

</xf:group>

</div>

</div>

```
</div><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
  <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;]">
    <div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:none;">

      <div class="subtitle1" >
        Adres zamieszkania
      </div>
    </div>

    </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!
=&#39;1&#39;]">
    <div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:none;">

      <div class="subtitle1" >
        Adres siedziby składającego deklarację
      </div>
    </div>

    </xf:group><div class="editable section-indent" >

      <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;]">
        <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_293">
          <div >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                  <div class="field-label">Kraj</div>
                  <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_295">
                      <xf:item>
                        <xf:label>POLSKA</xf:label>
                        <xf:value>PL</xf:value>
                      </xf:item>

                    </xf:select1>
                  </div>
                </td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                  <div class="field-label">Województwo</div>
```

```
<div class="field-value">
  <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" class="full-width field_list">
    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt">
      <xf:label ref="item" />
      <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
      <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewod
ztwo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" />
      <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_WOJ_1]/value" />
      <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
    </xf:action>
  </xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Powiat</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" class="full-width field_list">
      <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_1]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
      </xf:action>
    </xf:select1>
  </div>
</td>
```

```
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Gmina</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" class="full-width field_list">
          <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" />
            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
GMINY_1]/value" />
          <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1"
/>
          </xf:action>
        </xf:select1>
      </div>
    </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Miejscowość</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" class="full-width field_list">
          <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscow
osc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" />
          </xf:action>
        </xf:select1>
      </div>
    </td></tr>
</table>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Kod pocztowy</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_341"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Ulica</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" class="full-width field_list">
<xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1]/value" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
```



```
<div class="field-label">Nr domu</div>
<div class="field-value">
  <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_360"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Nr lokalu</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_369" class="full-
width"></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group><xf:group
ref=". [string(wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!
=&#39;1&#39;]">
  <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_464">
  <div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label">Kraj</div>
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_466">
            <xf:item>
            <xf:label>POLSKA</xf:label>
            <xf:value>PL</xf:value>
            </xf:item>
          </xf:select1>
        </div>
      </td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label">Województwo</div>
        <div class="field-value">
```

```
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" class="full-width field_list">
    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Woje
wodztwo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W
OJ_3]/value" />
    <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Powiat</div>
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" class="full-width field_list">
            <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>
            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powia
t" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" />
                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_3]/value" />
            <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
            </xf:action>

        </xf:select1>
    </div>
</div></td>
```

```
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Gmina</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" class="full-width field_list">
          <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmin
a" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" />
            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
GMINY_3]/value" />
          <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3"
/>
        </xf:action>
      </div>
    </xf:select1>
  </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Miejscowość</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" class="full-width field_list">
      <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejs
cowosc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" />
      </xf:action>
    </div>
  </div>
</td></tr>
```

```
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
    <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
    </xf:action>

    </xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_512"
class="full-width"></xf:input>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Ulica</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" class="full-width field_list">
                    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt">
                        <xf:label ref="item" />
                        <xf:value ref="item" />
                    </xf:itemset>
                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" />
                        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3]/value" />
                    </xf:action>

                </xf:select1>
            </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Nr domu</div>
```

```
<div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_531"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Nr lokalu</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_540"
class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
```

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNEclass="subtitle3" >

(w przypadku kilku nieruchomości proszę złożyć odrębną deklarację, dla każdej z nich)

```
</span>
</div><div class="editable section-indent" >
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioDzialki_wnioDzialka_642">
    <div style="border-bottom:1px solid black;">
    <div class="field-label" >
        Nr działki
    </div><div class="full-width field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioDzialki_wnioDzialka_wnioNrDzialki_649" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_adrAdres_650">
  <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border:none;"></td><td style="border:none;"></td><td
style="border-left:none;width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-label">Gmina</div>
          <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" class="full-width field_list">
              <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
              </xf:itemset>
              <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" />
                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_GMINY_5]/value" />
              <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
            </xf:action>
          </div>
        </td></tr>
      </table>
    </div>
    <div style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Miejscowość</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" class="full-width field_list">
          <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel
ection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Kod pocztowy</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_adrAdres_adrKodPocztowy_672" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Ulica</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" class="full-width field_list">
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5"
/>
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item
_ULICE_5]/value" />
</xf:action>
```



```

                <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioNieruchomoscZamieszkała_781" class="field-items">
    <xf:item>
    <xf:label>Zamieszkała</xf:label>
        <xf:value>T</xf:value>
    </xf:item>

                </xf:select1>
            </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="separate-lines field" >
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioNieruchomoscZamieszkała_788" class="field-items">
    <xf:item>
    <xf:label>Niezamieszkała</xf:label>
        <xf:value>N</xf:value>
    </xf:item>

            </xf:select1>
        </div>
    </div>
    </div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="separate-lines field" >
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioNieruchomoscZamieszkała_795" class="field-items">
    <xf:item>
    <xf:label>w części zamieszkała i w części niezamieszkała</xf:label>
        <xf:value>C</xf:value>
    </xf:item>

            </xf:select1>
        </div>
    </div>
    </div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="separate-lines field" >
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkalosci_802" class="field-items">
  <xf:item>
    <xf:label>domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe itp.</xf:label>
    <xf:value>INNA</xf:value>
  </xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
(nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj.
nieruchomość wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, sklepy, obiekty użyteczności
publicznej, szkoły, przedszkola)<br/><br/>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
(nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność
gospodarcza)
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F
</strong>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część G
</strong>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F, G, H
</strong>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część G
</strong>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
OŚWIADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I
ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
</div><div class="editable section-indent" >
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioOdpady_834">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-middle text-center editable"><div style="width:100%;">
<br/><div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioOdpady_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_838" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>TAK, będę zbierać selektywnie odpady</xf:label>
<xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>NIE, nie będę zbierać selektywnie odpady</xf:label>
<xf:value>N</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
```

</div>

</xf:group>

</div>

</div><xf:group
 ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nie
 ruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) = 'T' or
 string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
 mosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) = 'C']">

<div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="title underline" >

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

</div>

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="subtitle1" >

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D I USTALENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

</div><div class="editable section-indent2" >

<xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
 osc_wnioRozliczenia_871">

<div >

<table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
 cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder" style="width:50%;" colspan="2"
 rowspan="2"><div style="width:100%;">

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość/posesję

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
 style="width:100%;">

Stawka opłaty

(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
 odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
 pojemności)

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
 style="width:100%;">

Wysokość opłaty

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
 black;width:25%;"><div style="width:100%;">

```
<xf:group ref=".[string(..\wnio:Odpady\wnio:SelektywnaZbiorka\wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
    Przy selektywnej<br/>zbiórcie odpadów
</xf:group><xf:group
ref=".[string(..\wnio:Odpady\wnio:SelektywnaZbiorka\wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
    Przy nieselektywnej<br/>zbiórcie odpadów
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <span class="subtitle3" >
        (iloczyn kolumny 2 i 3)
    </span>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
        1
    </div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
        2
    </div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
        3
    </div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
        4
    </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="min-height50 text-left text-middle bolder"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">
        Liczba osób
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="input-short-center text-middle field" >
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_909" ></xf:input>
            </div>
        </div>
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
        <xf:group ref=".[string(..\wnio:Odpady\wnio:SelektywnaZbiorka\wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
            <span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
```

```
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaSelektywna_912" />
</span>zł
</xf:group><xf:group
ref=".[string(..wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaNieselektywna_915" />
</span>zł
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(..wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-
block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaSelektywna_919" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group><xf:group
ref=".[string(..wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-
block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaNieselektywna_922" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nie
```

ruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) = 'N' or
 string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) = 'C' or
 string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) = 'INNA']"]>

<div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="title underline" >

G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

</div>

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="editable section-indent2" >

<xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_994">

<div >

<table class="table-with-borders" style="border-bottom:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder" style="width:33%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:34%;"><div style="width:100%;">

Ryczałtowa stawka opłaty

(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku)

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:33%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">

Wysokość opłaty

(kwota z pozycji 2)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid black;width:34%;"><div style="width:100%;">

<xf:group ref=".[string(..wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T']"]>

Przy selektywnej zbiórce odpadów

</xf:group><xf:group

ref=".[string(..wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'N']"]>

Przy nieselektywnej zbiórce odpadów

```
</xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="darker bolder text-center" style="width:33%;"><div
style="width:100%;">
  1
</div></td><td class="darker bolder text-center" style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  2
</div></td><td class="darker bolder text-center" style="width:34%;"><div style="width:100%;">
  3
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="min-height50 text-left text-middle bolder"
style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:34%;"><div
style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..\wnio:Odpady\wnio:SelektywnaZbiorka\wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
    <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-
block;">
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelekty
wna_1026" ></xf:input>
      </div>
    </div>zl
  </xf:group><xf:group
ref=".[string(..\wnio:Odpady\wnio:SelektywnaZbiorka\wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
    <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-
block;">
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaNiesele
ktywna_1029" ></xf:input>
      </div>
    </div>zl
  </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:33%;"><div
style="width:100%;">
```



```
<xf:group ref=".[string(..\wnio:Odpady\wnio:SelektywnaZbiorka\wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
  <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-
block;">
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSelektyw
na_1033" ></xf:input>
    </div>
  </div>zl
</xf:group><xf:group
ref=".[string(..\wnio:Odpady\wnio:SelektywnaZbiorka\wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
  <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-
block;">
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaNieselett
ywna_1036" ></xf:input>
    </div>
  </div>zl
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group><br/>
</div><div class="subtitle1 text-center" style="border-top:1px solid black;">
  POSESJE NIEZAMIESZKAŁE – NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE DO
  PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, SKLEPY, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,
  SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
</div><div class="editable section-indent2" >
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_1083">
  <div >
    <table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
          Wielkość pojemników i kontenerów na odpady
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
    Liczba pojemników (miesięcznie)
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
    Stawka opłaty za Pojemnik<br/><span class="subtitle3" >
    (określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
    pojemności)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
    (iloczyn kolumny 2 i 3)
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
    black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..\wnio:Odpady\wnio:SelektywnaZbiorka\wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
        Przy selektywnej zbiórce odpadów
    </xf:group><xf:group
    ref=".[string(..\wnio:Odpady\wnio:SelektywnaZbiorka\wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
        Przy nieselektywnej zbiórce odpadów
    </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
    1
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
    2
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
    3
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
    4
</div></td>
</tr><xf:repeat id="repeat_id_29"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_1112">
    <xf:group>
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="min-height50 text-left text-middle bolder"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">
        <xf:group ref=".[string(wnio:Opis) = &#39;&#39;]">
```

```
<div class="full-width field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value">
    <xf:textarea
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioOpis_1116"
></xf:textarea>
  </div>
</div>
<xf:group><xf:group ref=".[string(wnio:Opis) != &#39;&#39;]">
  <span class="input-short-center text-middle" >
    <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioOpis_1118" />
  </span>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIlosc_1120"
></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..../..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) =
&#39;T&#39;]">
    <xf:group ref=".[string(wnio:Opis) = &#39;&#39;]">
      <div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value">
          <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywn
a_1124" ></xf:input>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(wnio:Opis) != &#39;&#39;]">
    <span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
      <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
```

```
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektyw
a_1127" />
</span>zł
</xf:group>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
<xf:group ref=".[string(wnio:Opis) = &#39;&#39;]">
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektyw
a_1131" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group><xf:group ref=".[string(wnio:Opis) != &#39;&#39;]">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaNieselekty
wna_1134" />
</span>zł
</xf:group>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(..../..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) =
&#39;T&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-
block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSelektywna_
1138" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-
block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
```

```
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaNieselektyw
na_1141" ></xf:input>
    </div>
</div>zł
    </xf:group>
</div></td>
    </tr>
</xf:group>
</xf:repeat><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle bolder darker min-height30"
style="width:75%;" colspan="3"><div style="width:100%;">
    Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br/><span
class="subtitle3" >
    (suma kwot z kolumny 4)
    </span>
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSuma_1151" ></xf:input>
        </div>
    </div>zł
    </div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group><br/><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_1207">
    <div >
    <table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
    Dla działalności gospodarczej jednoosobowej minimum pojemnik 110/120 litrów<br/><span
class="subtitle3" >
    (dotyczy każdej zarejestrowanej działalności na posesji za wyjątkiem działalności biurowej)
    </span>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
  Liczba pojemników<br/><span class="subtitle3" >
  (min. 1 na kwartał z każdej działalności)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  Stawka opłaty za pojemnik<sup >
  (1)
</sup><br/>w objaśnieniach
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
  Wysokość opłaty<br/><span class="subtitle3" >
  (iloczyn kolumny 2 i 3)
</span>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..\wnio:Odpady\wnio:SelektywnaZbiorka\wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
    Przy selektywnej zbiórce odpadów
  </xf:group><xf:group
ref=".[string(..\wnio:Odpady\wnio:SelektywnaZbiorka\wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
    Przy nieselektywnej zbiórce odpadów
  </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
  1
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
  2
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
  3
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
  4
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
  5
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="min-height50 text-left text-middle bolder"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">
  Liczba osób
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIlosc_1252"
></xf:input>
    </div>
  </div>
</div>
</td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
    <span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
      <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektyw
na_1255" />
    </span>>
  </xf:group><xf:group
ref=".[string(..wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
    <span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
      <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaNieselekt
ywna_1258" />
    </span>>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
    <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-
block;">
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSelektywn
a_1262" ></xf:input>
      </div>
    </div>
  </div>>
</td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
```

```

    <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-
block;">
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaNieselekty
wna_1265" ></xf:input>
        </div>
    </div>
    </div>
    </xf:group>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>

```

```

    </xf:group><xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nie
ruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;C&#39;]">

```

```

    <div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >

```

H. Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkała (część F) oraz w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne (część G)

```

    </div><div class="editable section-indent2" >
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_1327">
    <div >
    <table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

```

```

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left darker" style="width:75%;"><div style="width:100%;">

```

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(suma kwot z części F kolumna 5 i części G kolumna 5)

```

</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value">

```



```
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1336" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left darker" style="width:75%;"><div style="width:100%;">
Wysokość opłaty kwartalnej<br/><span class="subtitle3" >
(wartość z kolumny 4 części G dla działalności gospodarczej jednoosobowej)
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioSuma_1347" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left darker" style="width:75%;"><div style="width:100%;">
Wysokość opłaty rocznej – ryczałt<br/><span class="subtitle3" >
(wartość z kolumny 4 części G)
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioSuma_1358" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
```

</div>

</xf:group><div class="section" >

<div class="title" >

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

</div><div class="editable section-indent" >

<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_1365">

<div >

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="input-medium field" style="display:inline-block;">

<div class="field-label">Miejscowość</div>

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioMiejsceWypelnienia_1369" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field" style="display:inline-block;">

<div class="field-label">Data</div>

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_1373" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xf:group>

</div>

</div>

</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">

<div class="section" style="border:none;">

<div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">

POUCZENIE

</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

</div><div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">

Objaśnienia:

</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">

1. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica, w przypadku ogrzewania nieruchomości paliwem stałym, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia popiołu w odrębnym pojemniku, niezależnie od tego czy oświadczył, że pozostałe odpady komunalne będą zbierane i oddawane w sposób selektywny czy nie.

2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jasienica w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać z góry bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na konto lub w kasie Urzędu Gminy Jasienica.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jasienica deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jasienica nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie lub uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych

w deklaracji, Wójt Gminy Jasienica określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

6. Zmianę deklaracji składa się w przypadku: wprowadzenia się lub wyprowadzenia się danej osoby, narodzin, zgonów.

7. Korektę deklaracji składa się w sytuacji błędnie podanych informacji w pierwszej deklaracji, np. błędna ilość osób, błąd w adresie itp.

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

</xforms></Formularz>

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2/"
    targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2/"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
    <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
    <xs:complexType name="Dokument_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
        <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
        <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
        <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />
            <xs:element name="Deklaracje">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
<xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
<xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pouczenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty2" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty3" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikLokale2" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikPojemniki" type="ZalacznikPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Grunty2" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczyste" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="IloscDomkow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pojemniki" type="ZalacznikPojemniki2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki2_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowierzchniaOgolem" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowierzchniaLokaliDoOpłaty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```



```
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeZalacznikLokal_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SumaPodsumowanie_Typ">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikD1B_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikLokal_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowierzchniaLokaliDoObliczen" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikD1B_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Lp" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LpLokalu" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="WysokoscOplaty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Lokal" type="Lokal_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Lokal_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowaLokale" type="PozycjaLokale_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaLokale_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwasciciele_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wspolwasciciel" type="Wspolwasciciel_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwasciciel_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element ref="meta:Podmiot" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="WspolwascicielAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
<xs:sequence>
```

```
<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="RozliczenieIloscOsobMulti" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RozliczenieGospodarstwa" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RozliczenieDomkiLetnie" type="RozliczenieDomkiLetnie_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xs:element name="SumaMiesiacSloynie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartalSloynie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSloynie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRyczalt" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieDomkiLetnie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiacSloynie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieGospodarstwa_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Osoba_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="oso:Imie" />
<xs:element ref="oso:Nazwisko" />
<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="W">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wody</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ścieków</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PozycjeDodatkowe" type="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PozycjaDodatkowa" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
<xs:attribute name="kod" type="t_String" />
<xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="WspolwlasicielAttributes">
<xs:attribute name="typ" type="t_String" />
```

```
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Pozycje_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pozycja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wielkosc" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="JestSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscOsobSloownie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="StawkaNieselektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa2" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPojemnikow" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
/>
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:all>
<xs:element name="Kod" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KodPojemnik_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="551">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 551</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```



```
<xs:enumeration value="601">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 60l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="801">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 80l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 110l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 120l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1801">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 180l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 240l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7701">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 770l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 800l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1000l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1000l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1100l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1100l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2200l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 2200l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7000l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 7000l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 1m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-1.5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
<xs:annotation>KP-7
<xs:documentation>Kontener 7m3</xs:documentation></xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 10m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120l / 140l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>120l / 140l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>0,12 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,24">
<xs:annotation>
<xs:documentation>0,24 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>1,1 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,50">
<xs:annotation>
<xs:documentation>1,5 m3</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2,00">
<xs:annotation>
<xs:documentation>2 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5,00">
<xs:annotation>
<xs:documentation>5 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7,00">
<xs:annotation>
<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dowolny pusty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dowolny 0</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
<xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZlozeniaRok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
<xs:element name="DataZlozeniaMiesiac" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZmiany" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="DataZmianyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZmianyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZaistnieniaRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZaistnieniaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataKorektyDo" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="ZmianaDotyczy" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="ZmianaDotyczyInne" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą importowane</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />
<xs:element ref="oso:Osoba" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Adres" />
<xs:element name="NieruchomoscZamieszkal" type="NieruchomoscRodzaj_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosci_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady" minOccurs="0" />
<xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="WykazOsob" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Kompostownik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="J1"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Pojemniki_Typ" />
<xs:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="PZ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pełnomocnik zobowiązanego</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PU">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Przedstawiciel ustawowy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="INNY">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="T">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zamieszkała</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TW">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zamieszkała - wielorodzinna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Niezamieszkała</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DL">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="INNA">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="P">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Z">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```



```
<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />
<xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
<xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialka_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDaneDodatkowe" type="AdresDaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="UrzadSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
<xs:restriction base="xsd:integer">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wlasciciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wspolwlasiciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wspolposiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="6">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomości</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
<xs:annotation>
<xs:documentation>posiadacz zależny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
<xs:annotation>
<xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
<xs:annotation>
<xs:documentation>współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
<xs:annotation>
<xs:documentation>wspólnota mieszkaniowa</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
<xs:annotation>
<xs:documentation>spółdzielnia mieszkaniowa</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
  <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  <xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
  <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ZgodaNaPrzetwarzanieDanych_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Data" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Miejscowosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element ref="oso:IdOsoby" />
    <xs:element ref="oso:Imie" />
    <xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" />
    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:PESEL" />
<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
<xs:all>
<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
<xs:element name="NIP" type="t_String" />
<xs:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0" />
<xs:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Email" />
<xs:element ref="adr:Telefon" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">
<xs:all>
<xs:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />
<xs:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">
<xs:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
<xs:attribute name="format" type="t_String" />
<xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:simpleType name="Uwagi_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Miesiac_Typ">
<xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Kwota_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Stawka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="((([0][1-9][1][0-2])/([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9][1][0-2])\-([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1])))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:enumeration value="N" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="t_InneDane">
<xs:sequence>
<xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />
<xs:anyAttribute processContents="skip" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">
<xs:sequence>
<xs:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pojemniki" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Pojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wykaz" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PopiolSelektywnaZbiorka" type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />
```



```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="NieczystosciCiekle" type="NieczystosciCiekle_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="DostawaWody" type="DostawaWody_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ogrzewanie" type="Ogrzewanie_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieczystosciCiekle_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Kanalizacja" type="t_TakNie" />
<xs:element name="ZbiornikBezodplywowy" type="t_TakNie" />
<xs:element name="PrzydomowaOczyszczalnia" type="t_TakNie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DostawaWody_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PaliwoStale" type="t_TakNie" />
<xs:element name="PaliwoPlynne" type="t_TakNie" />
<xs:element name="PaliwoGazowe" type="t_TakNie" />
<xs:element name="EnergiaElektryczna" type="t_TakNie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ogrzewanie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="SiecWodociagowa" type="t_TakNie" />
<xs:element name="StudiaWlasna" type="t_TakNie" />
<xs:element name="SposobMieszany" type="t_TakNie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="CzestotliwoscOdbioru_Typ"
minOccurs="0"></xs:element>
  <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pojemnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PapierTektura" type="xsd:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Szkl0" type="xsd:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" type="xsd:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZbieraneW_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemniki" type="xsd:string" />
    <xs:element name="Worki" type="xsd:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2/"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
<xsl:template match="/">
<xsl:for-each select="*">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>(DOK) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</title>
<style>
.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name {padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div {font-size:17px}
.form-sign {text-align:left}
.editable {background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-
selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-
4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4 {background-
color:#F0F0F0}
.text-center {text-align:center}
.text-left {text-align:left}
.text-right {text-align:right}
.text-top {vertical-align:top}
.text-middle {vertical-align:middle}
.text-bottom {vertical-align:bottom}
.text-justify {text-align:justify}
.legal-basis {border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td {padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child {font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td {padding-top:0}
.legal-basis td {padding-top:2mm}
```

```
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none
none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-
top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-
of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-
border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-
top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-
style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border *
td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-
repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.miesiacekr-list span select{width:30px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{padding-bottom:10px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.min-height10{min-height:10px}
.min-height10 div{min-height:10px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
```

```
.radioChecker {font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item {margin-bottom:2px;display:inline-block}
.row_dark {background-color:#DDD}
.dotted-bottom-border {border-bottom:1px dotted black}
.field-label {margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value {margin:0;font-weight:bold}
.field-value {margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label {text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input {width:20cm}
.input-long input {width:12cm}
.input-medium input {width:8cm}
.input-medium-center input {width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input {width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input {width:5cm}
.input-medium-short input {width:5cm}
.input-medium-short-center input {width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input {width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input {width:2cm}
.input-very-short input {width:1cm}
.input-very-short-center input {width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input {width:1cm}
.input-short-center input {width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input {width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder {font-weight:bold}
.underline {text-decoration:underline}
.min-height {min-height:50px}
.field-text span {font-style:italic;font-size:16px}
.padding5 {padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text {font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span {font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span {display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div {display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div {display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span {display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
```

```
.field-value.separate-lines .field-items span div {white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div {white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div {white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div {white-space:normal}
.big-field-items .field-items span {margin-bottom:10px}
/* .field-items>span {white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.lp-value {font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.page {width:20cm}
.page.break-after {page-break-after:always}
.page.break-before {page-break-before:always}
.section {border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span {font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-center {font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span {font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span {font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span {font-weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent {margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0}
.global-form {border:0}
.section-indent2 {margin-left:0}
</style>
</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page break-after" style="width:22cm;">
<div class="form-name text-center" >
<div class="form-sign" >
<br/>
</div><div >
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY<br/>ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
</div>
</div><table class="legal-basis" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="cell-italic" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Podstawa prawna:

```
</div></td><td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
```

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Składający:

```
</div></td><td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
```

Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Miejsce składania:

```
</div></td><td class="adresInstytucji" style="width:80%;"><xsl:for-each  
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
```

```
<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
```

```
<div class="title" >
```

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU WŁAŚCIWEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

```
</div><div class="editable section-indent" >
```

```
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-label" >
```

```
</div><div class="bolder text-center text-middle" >
```

```
<span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
```



```
<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><br/><span >#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
```

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

```
</div><div class="editable section-indent" >
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines big-field-items field" >
  <div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
  <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozeni
a='P'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
  <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozeni
a='N'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Nowa deklaracja&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
  <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozeni
a='K'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Korekta deklaracji&#160;&#160;&#160;
</span>
```



```

                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)='&#39;K&#39;'">
        <br/><br/><strong >
obowiązuje od:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekt
y) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
```

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

```
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
  <div class="subtitle1 darker" >
1. Rodzaj składającego deklarację
  </div><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika"><tbl
e style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".=1">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Osoba fizyczna#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".=2">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Osoba prawna#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".=3">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej#160;#160;#160;
</span>
</span>
      </div>
</div></td>
```

```
</tr>
</table></xsl:for-each>
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="subtitle1 darker" >
2. Rodzaj własności, posiadania
</div><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu"><t
able style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="='1'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Właściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="='2'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Współwłaściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="='12'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
najemca, dzierżawca#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="='11'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
zarządca nieruchomości wspólnej#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="='7'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Użytkownik wieczysty#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="='19'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Współużytkownik wieczysty#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="='9'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
inny#160;#160;#160;
</span>
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each>
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:1px solid black;">
<div style="border-top:none;">
```



```
                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <table class="darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ></td><td >3. PESEL (dot. osób fizycznych)</td>
    </tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:IdOsoby/oso:PESEL) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div></td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <table class="darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border-bottom:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ></td><td >REGON (nie dotyczy osób fizycznych)</td>
```



```
</div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <table class="darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border-bottom:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ></td><td >3. PESEL (dot. osób fizycznych)</td>
        </tr>
      </table>
    </div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <table class="darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border-bottom:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ></td><td >REGON (nie dotyczy osób fizycznych)</td>
        </tr>
      </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(inst.IdInstytucji/inst.REGON) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="inst.IdInstytucji/inst.REGON"
/>
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div></td>
        </tr>
      </table>
    </div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<table class="darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border-bottom:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ></td><td >NIP (nie dotyczy osób fizycznych)</td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div class="field" style="width:100%;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:NIP) != "">
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
```

```
</span>
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
```

```
<div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:none;">
```

```
<div class="subtitle1 darker" >
```

4. Adres zamieszkania / Adres siedziby składającego deklarację

```
</div>
```

```
</div><xsl:if
```

```
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=  
&#39;1&#39;">
```

```
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;">

    </xsl:if><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;">
        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
            <div class="table-with-borders" style="border-top:none;">
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                        <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_1">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>Kraj</div>
                        <div class="field-value" >
                            <span class="field-text">
                                <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </span>
                        </div>
                    </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                        <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_2">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>Województwo</div>
                        <div class="full-width field-value" >
                            <div class="full-width">
                                <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                            </div>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
```

```

                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_3">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
    </xsl:call-template>
</div>Powiat</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_4">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
            </xsl:call-template>
        </div>Gmina</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_5">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_6">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_7">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
        </xsl:call-template>
      </div>Ulica</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_8">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
        </xsl:call-template>
      </div>Nr domu</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_9">
```



```
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;";>
    <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
    <div class="table-with-borders" style="border-top:none;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_10">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
    </xsl:call-template>
</div>Kraj</div>
    <div class="field-value" >
    <span class="field-text">
    <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </span>
```

```
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_11">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
  </xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_12">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
  </xsl:call-template>
</div>Powiat</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_13">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
  </xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_14">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
  </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_15">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
  </xsl:call-template>
```

```
</div>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_16">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
            </div>
        </xsl:call-template>
    </div>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
</div>
    </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_17">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
    </xsl:call-template>
</div>Nr domu</div>
```

```

        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_18">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
    </xsl:call-template>
    </div>Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>
    </div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >

```

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

(w przypadku kilku nieruchomości proszę złożyć odrębną deklarację, dla każdej z nich)

```

</span>
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_19" select="10" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Dzialki/wnio:Dzialka">
  <div style="border-bottom: 1px solid black;">
  <div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
  <xsl:call-template name="lp_tamplate_20">
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_19" />
  </xsl:call-template>
</div>Nr działki
</div><div class="full-width field" >
  <div class="field-value" >
  <xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:NrDzialki) != "">
  <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:NrDzialki" />
  </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div>
</xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_21" select="11" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/adr:Adres">
  <div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border:none;"></td><td style="border:none;"></td><td
style="border-left:none;width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
  <xsl:call-template name="lp_tamplate_22">
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
  </xsl:call-template>

```

```
</div>Gmina</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
</div>
      </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_23">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
      </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
</div>
      </div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_24">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
      </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
```

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_25">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                </xsl:call-template>
            </div>Ulica</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_26">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                </xsl:call-template>
            </div>Nr domu</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
```



```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>
</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_27">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
    </xsl:call-template>
    </div>Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
E. NIERUCHOMOŚĆ JEST
    </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc">
    <div >

```

```
<table class="table-with-borders" style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
    <div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Zamieszkała&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
        </div>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
    <div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='N'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Niezamieszkała&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
        </div>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
    <div class="field-value" >
```

```

    <span class="field-items">
    <span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='C'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    w części zamieszkała i w części niezamieszkała&#160;&#160;&#160;
    </span>
    </span>
        </div>
    </div>
    </div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="separate-lines field" >
        <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
    <span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='INNA'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
    itp.&#160;&#160;&#160;
    </span>
    </span>
        </div>
    </div>
    </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
    </div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
    (nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj.
    nieruchomość wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, sklepy, obiekty użyteczności
    publicznej, szkoły, przedszkola)<br/><br/>
    </div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
    (nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność
    gospodarcza)

```

```
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F
</strong>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część G
</strong>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F, G, H
</strong>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część G
</strong>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><xsl:if test="true()">
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title underline" >
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="subtitle1" >
OŚWIADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-middle text-center editable"><div style="width:100%;">
<br/><div class="input-short-center text-middle field" >
      <div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
TAK, będę zbierać selektywnie odpady&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
      </div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="subtitle1" >
  OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
  WSKAZANEJ W CZĘŚCI D I USTALENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
  GOSPODAROWANIE ODPADAMI
  </div><div class="editable section-indent2" >
  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Rozliczenia">
  <div >
  <table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle bolder" style="width:40%;" colspan="2"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
```

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość/posesję

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

Stawka opłaty

(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności)

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Wysokość opłaty

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Przy selektywnej
zbiórce odpadów

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Przy nieselektywnej
zbiórce odpadów

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```


(iloczyn kolumny 2 i 3 w przypadku zbierania selektywnie odpadów lub kolumny 2 i 4 w przypadku zbierania nieselektywnie odpadów)

```
</span>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

1

```
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

2

```
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

3

```
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

4

```
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

5

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="min-height50 text-left text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Liczba osób

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-middle field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna) != "">
        <xsl:value-of select="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>#160;
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna) != "">
        <xsl:value-of select="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>#160;
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
```

```

        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>zł
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
        </xsl:if><xsl:if test="true()">
            <div class="section" style="border-bottom:none;">
                <div class="title underline" >
G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
                </div>
                </div><div class="section" style="border-bottom:none;">
                <div class="subtitle1" >
OŚWIADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
                </div><div class="editable section-indent" >
                <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Odpady">
                <div >
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-middle text-center editable"><div style="width:100%;">
                <br/><div class="input-short-center text-middle field" >
                    <div class="field-value" >
                <span class="field-items">

```



```
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
TAK, będę zbierać selektywnie odpady&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="editable section-indent2" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Rozliczenia">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-bottom:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:50%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
Ryczałtowa stawka opłaty<br/><span class="subtitle3" >
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie
przez część roku)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
Wysokość opłaty<br/><span class="subtitle3" >
```

```
(kwota z pozycji 2 lub 3)
</span>
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
          Przy selektywnej zbiorce odpadów
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
          Przy nieselektywnej zbiorce odpadów
        </div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder darker text-center" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
          1
        </div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
          2
        </div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
          3
        </div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
          4
        </div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="min-height50 text-left text-middle bolder"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">
          Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
          <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywne) !=
"">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywne" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </div></td>
      </tr>
```

```
</div>
</div>zl
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>zl
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-middle field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each><br/>
</div><div class="subtitle1 text-center" style="border-top:1px solid black;">
```

POSESJE NIEZAMIESZKAŁE – NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE DO
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, SKLEPY, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,
SZKOŁY, PRZEDSZKOLA

</div><div class="editable section-indent2" >

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Rozliczenia">

<div >

<table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">

Wielkość pojemników i kontenerów na odpady

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">

Liczba pojemników (miesięcznie)

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:40%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">

Stawka opłaty za Pojemnik

(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności)

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">

(iloczyn kolumny 2 i 3 w przypadku zbierania selektywnie odpadów lub kolumny 2 i 4 w
przypadku zbierania nieselektywnie odpadów)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Przy selektywnej zbiórce odpadów

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Przy nieselektywnej zbiórce odpadów

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">

1.

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">

2.

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

3.

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

4.

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

5.

```
</div></td>
```

```
</tr><xsl:for-each select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="min-height50 text-left text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<span class="input-short-center text-middle" >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="input-short-center text-middle field" >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != "">
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field" style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(wnio:StawkaSelektywna) != "">
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:StawkaSelektywna" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>zt
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:StawkaNieselektywna) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:StawkaNieselektywna" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>zt
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle bolder darker min-height30" style="width:80%;"
  colspan="4"><div style="width:100%;">
    Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br/><span class="subtitle3" >
```

```
(suma kwot z kolumny 5)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>zl
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each><br/><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc
/wnio:Rozliczenia">
    <div >
        <table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
                Dla działalności gospodarczej jednoosobowej minimum pojemnik 110/120 litrów<br/><span
class="subtitle3" >
                    (dotyczy każdej zarejestrowanej działalności na posesji za wyjątkiem działalności biurowej)
                </span>
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
                Liczba pojemników<br/><span class="subtitle3" >
                    (min. 1 na kwartał z każdej działalności)
                </span>
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid black;width:40%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
```

Stawka opłaty za pojemnik<sup>

(1)

</sup>
w objaśnieniach

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">

Wysokość opłaty

(iloczyn kolumny 2 i 3 w przypadku zbierania selektywnie odpadów lub kolumny 2 i 4 w przypadku zbierania nieselektywnie odpadów)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Przy selektywnej zbiórce odpadów

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Przy nieselektywnej zbiórce odpadów

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">

1

</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">

2

</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">

3

</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">

4

</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">

5

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="min-height50 text-left text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">

Liczba osób

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="input-short-center text-middle field" >

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when

test="string(wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Ilosc) != "">


```
<span class="field-text">
  <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Ilosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna) != "">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>zł
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna) != "">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>zł
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma) !=
"">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma" />
        </span>
```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>

```

```

</xsl:if><xsl:if test="true()">

```

```

    <div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

<div class="title" >

```

H. Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkała (część F) oraz w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne (część G)

```

</div><div class="editable section-indent2" >

```

```

    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia">

```

```

    <div >

```

```

    <table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

    <tr style="vertical-align: top;">

```

```

        <td class="text-left darker" style="width:75%;"><div style="width:100%;">

```

```

        Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br/><span class="subtitle3" >

```

```

        (suma kwot z części F kolumna 5 i części G kolumna 5)

```

```

    </span>

```

```

</div></td><td class="text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">

```

```

    <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">

```

```

    <div class="field-value" >

```

```

    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(wnio:SumaMiesiac) != "">

```

```

            <span class="field-text">

```

```

                <xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiac" />

```

```

            </span>

```

```

        </xsl:when>

```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>zl
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left darker" style="width:75%;"><div style="width:100%;">
    Wysokość opłaty kwartalnej<br/><span class="subtitle3" >
    (wartość z kolumny 5 części G dla działalności gospodarczej jednoosobowej)
  </span>
</div></td><td class="text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>zl
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left darker" style="width:75%;"><div style="width:100%;">
    Wysokość opłaty rocznej – ryczałt<br/><span class="subtitle3" >
    (wartość z kolumny 4 części G)
  </span>
</div></td><td class="text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>zl
</div></td>
</tr></table>
```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>zl
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
        </xsl:if><div class="section" >
    <div class="title" >
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_28" select="19" />
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis">
<div >
<table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-medium field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:MiejsceWypelnienia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:MiejsceWypelnienia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
</div>,<span >&#160;</span><div class="text-left field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>

```

```
<xsl:when test="string(wnio:DataWypelnienia) != """>
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:DataWypelnienia"
/>
    </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div><div class="field-label text-center" >
miejscowość i data
</div>
</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
    podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-
name() = &#39;SigningTime&#39;]) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each><div class="field-label text-center" >
    Podpis
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
```

```
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
<div class="section" style="border:none;">
<div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">
<br/>POUCZENIE<br/>
</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">
<strong >
```

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

```
</strong><br/><br/>
</div><div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">
<br/>Objaśnienia:<br/>
</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">
```

1. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica, w przypadku ogrzewania nieruchomości paliwem stałym, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia popiołu w odrębnym pojemniku, niezależnie od tego czy oświadczył, że pozostałe odpady komunalne będą zbierane i oddawane w sposób selektywny czy nie.

2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jasienica w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać z góry bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na konto lub w kasie Urzędu Gminy Jasienica.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jasienica deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jasienica nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie lub uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych

w deklaracji, Wójt Gminy Jasienica określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

6. Zmianę deklaracji składa się w przypadku: wprowadzenia się lub wyprowadzenia się danej osoby, narodzin, zgonów.

7. Korektę deklaracji składa się w sytuacji błędnie podanych informacji w pierwszej deklaracji, np. błędna ilość osób, błąd w adresie itp.


```
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
```

```
</xsl:template>          <xsl:template name="lp_tamplate_1">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_2">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_3">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_4">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_5">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_6">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_7">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_8">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_9">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_10">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_11">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_12">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_13">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_14">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_15">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_16">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_17">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_18">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_20">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_22">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_23">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_24">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_25">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_26">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_27">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
  <wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
  <meta:Data typDaty="opublikowany">
  <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
  </meta:Data>
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
  <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyrozniak.xml</meta:Wartosc>
  </meta:Identyfikator>
  <meta:Dostep>
  <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
  <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
  <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
  <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
  </meta:Data>
  </meta:Dostep>
  <meta:RodzajDokumentu>
  <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
  <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
  </meta:RodzajDokumentu>
  <meta:Relacja>
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
  <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2/schemat.xsd</meta:Wartosc>
  </meta:Identyfikator>
  <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Relacja>
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
  <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2/styl.xml</meta:Wartosc>
  </meta:Identyfikator>
  <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
```

</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Jasienica</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-385</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Jasienica</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica></adr:Ulica>
<adr:Budynek>159</adr:Budynek>
<adr:Lokal></adr:Lokal>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
<wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wnio:NazwaDokumentu>
<wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
<wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wnio:NazwaPodstawy>
<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2013/1399/6n/1/2/a</wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
</wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2016-03-14</meta:Od>
</wnio:WaznoscWzoru>
<wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wnio:OpisWzoru>
</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>