



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 września 2017 r.

Poz. 4886

### UCHWAŁA NR LI/636/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 5 września 2017 r.

#### **w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie miasta Bytomia**

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest zgodny z załącznikiem do uchwały nr XXVI/348/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 3472).

**§ 2.** Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) format elektroniczny danych oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML określa załącznik do niniejszej uchwały;
- 2) deklaracja może być składana i przesyłana za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;
- 3) deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

**Andrzej Kostek**

Załącznik do Uchwały Nr LI/636/17  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 5 września 2017 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/UM-
  Bytom/DOK_11/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/UM-Bytom/DOK_11/" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
  schema.xsd" />
<xs:import
  namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/ad
  res.xsd" />
<xs:import
  namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/m
  eta.xsd" />
<xs:import
  namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/1
  6/struktura.xsd" />
<xs:import
  namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/o
  soba.xsd" />
<xs:import
  namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/1
  6/instytucja.xsd" />
<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
- <xs:complexType name="Dokument_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"
    />
    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"
    />
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
    />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  - <xs:complexContent>
    - <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      - <xs:sequence>
        <xs:element name="DaneFormularza"
        type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

```
- <xs:element name="Deklaracje">
  - <xs:complexType>
    - <xs:sequence>
      <xs:element name="Deklaracja"
        type="Deklaracja_Typ"
        maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane"
  minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ"
      maxOccurs="unbounded" />
  - <xs:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">
    - <xs:complexType>
      - <xs:complexContent>
        - <xs:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">
          - <xs:sequence>
            - <xs:element name="Pozycje"
              maxOccurs="unbounded">
              - <xs:complexType>
                - <xs:sequence>
                  <xs:element
                    name="OsobaUpowazniona"
                    type="OsobaUpowazniona_Typ"
                    minOccurs="0"
                    maxOccurs="unbounded" />
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Pouczenie" type="t_String" minOccurs="0" />
  <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0"
  />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  - <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty2" type="t_Integer"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty3" type="t_Integer"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele"
  type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione"
  type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowKartyRodziny" type="t_Integer"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione"
  type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele"
  type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikLokale2" type="ZalacznikLokal_Typ"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikiDzialalnoscGospodarcza"
  type="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikPojemniki"
  type="ZalacznikPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikKartyRodziny"
  type="ZalacznikKartyRodziny_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza"
      type="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="RozliczenieDzialalnosc"
      type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikKartyRodziny_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="KartyRodziny" type="KartyRodzinyZalacznik_Typ"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione"
      type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona"
      type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="KartyRodzinyZalacznik_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="KartaRodziny" type="KartaRodziny_Typ"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="KartaRodziny_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pokrewienstwo" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKarty" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWaznosciKarty" type="t_String"
      minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0"
      />
    <xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0"
      />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Grunty2" type="ZalacznikGrunty2_Typ"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  - <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaRodzinWielodzietnych" type="t_String"
  minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczyste" type="t_String"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0"
      nillable="true" />
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0"
      nillable="true" />
    <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0"
      nillable="true" />
    <xs:element name="IloscRodzinWielodzietnych" type="t_String"
      minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="IloscDomkow" type="t_String" minOccurs="0"
      nillable="true" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"
      />
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0"
      nillable="true" />
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikPojemniki_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemniki" type="ZalacznikPojemniki2_Typ"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikPojemniki2_Typ">
  - <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaOgolem" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokaliDoOplaty" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot"
      type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokaliZDzialalnoscia"
      type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeZalacznikLokal_Typ"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="SumaPodsumowanie_Typ">
  - <xs:simpleContent>
    - <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PozycjeZalacznikD1B_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PozycjeZalacznikLokal_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_Integer" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="PowierzchniaLokaliDoObliczen" type="t_Decimal"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Pozycja" type="PozycjaZalacznikLokal2_Typ"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal2_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaPojemnikow"
      type="LiczbaPojemnikow_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="LiczbaPojemnikow_Typ">
  - <xs:simpleContent>
    - <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PozycjaZalacznikD1B_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Lp" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LpLokalu" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="WysokoscOplaty" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokal" type="Lokal_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Lokal_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowaLokale"
      type="PozycjaLokale_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PozycjaLokale_Typ">
  - <xs:sequence>
```



```
<xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciel" type="Wspolwlascciel_Typ"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Wspolwlascciel_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ"
      minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji"
      type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="WspolwlasccielAttributes" />
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
  - <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsob"
      type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsobMulti"
      type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieGospodarstwa"
      type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczeniePojemniki"
      type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieDzialalnosc"
      type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieDomkiLetnie"
      type="RozliczenieDomkiLetnie_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_String" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_String"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRyczalt" type="t_Decimal" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="RozliczenieDomkiLetnie_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="RozliczenieGospodarstwa_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Podsumowanie"
  type="PodsumowanieDzialalnosc_Typ" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PodsumowanieDzialalnosc_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot"
      type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje"
      type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Osoba_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" />
    <xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">
  - <xs:restriction base="xsd:string">
    - <xs:enumeration value="W">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wody</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="S">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ścieków</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">
  - <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="RozliczenieIloscOsob"
  type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
  maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PozycjeDodatkowe"
      type="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ">
  - <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="PozycjaDodatkowa"
  type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
- <xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
  <xs:attribute name="kod" type="t_String" />
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
- <xs:attributeGroup name="WspolwlascielAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
- <xs:complexType name="Pozycje_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
  - <xs:all>
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Pozycja_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wielkosc" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal"
      minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
  - <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="JestSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0"
  nillable="true" />
<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscOsob2" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscOsobSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
  />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="StawkaSelektywna2" type="Stawka_Typ"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="StawkaNieselektywna" type="Stawka_Typ"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="StawkaZwolnienie" type="Stawka_Typ"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0"
  nillable="true" />
<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa2" type="t_InneDane"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPojemnikow" type="t_String" minOccurs="0"
  />
<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPoZwolnieniu" type="t_Decimal"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
  - <xs:all>
    <xs:element name="Kod" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
</xs:all>
</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="KodPojemnik_Typ">
  - <xs:restriction base="xsd:string">
    - <xs:enumeration value="55I">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 55I</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="60I">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 60I</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="80I">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 80I</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="110I">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 110I</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="120I">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 120I</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="180I">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 180I</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="240I">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 240I</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="770I">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 770I</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="800I">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 800I</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="1000I">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 1000I</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="1100I">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 1100I</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="2200I">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 2200I</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="7000I">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 7000I</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="KP-1">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 1m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="KP-1.5">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="KP-2">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="KP-4">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="KP-5">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="KP-7">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 7m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="KP-10">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 10m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="120I / 140I">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>120I / 140I</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="0,12">
```



```
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>0,12 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="0,24">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>0,24 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="1,10">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>1,1 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="1,50">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>1,5 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="2,00">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>2 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="5,00">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>5 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="7,00">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="0,11 / 0,12">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="worek">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dowolny pusty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dowolny 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:complexType name="Naglowek_Typ">
```

```
- <xs:sequence>
  <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
    />
  <xs:element name="ObowiazekZlozenia"
    type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
  <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataZlozeniaRok" type="t_String" nillable="true"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataZlozeniaMiesiac" type="t_String"
    nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataZmiany" type="t_String" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataZmianyRok" type="t_String" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataZmianyMiesiac" type="t_String"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataZaistnieniaRok" type="t_String"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataZaistnieniaMiesiac" type="t_String"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataKorektyDo" type="t_NillableDate"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
  <xs:element name="ZmianaDotyczy" type="t_String" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
  <xs:element name="ZmianaDotyczyInne" type="t_String"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
  - <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
    maxOccurs="1">
    - <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą
        importowane</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />
- <xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  - <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />
<xs:element ref="oso:Osoba" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji"
  type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element ref="adr:Adres" />
    <xs:element name="NieruchomoscZamieszkal"
      type="NieruchomoscRodzaj_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NieruchomoscZamieszkalMulti" type="t_String"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajNieruchomosci"
      type="RodzajNieruchomosci_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0"
      />
    <xs:element name="WykazOsob"
      type="NieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
      />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Kompostownik_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">
  - <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="J1" />
    <xs:enumeration value="W" />
    <xs:enumeration value="" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Pojemniki_Typ" />
- <xs:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">
  - <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="PZ">
```

```
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>Pełnomocnik
zobowiązanego</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="PU">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przedstawiciel
ustawowy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="INNY">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
  - <xs:restriction base="xsd:string">
    - <xs:enumeration value="T">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="TW">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zamieszkała -
wielorodzinna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="N">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Niezamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="C">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Częściowo
zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="DL">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Częściowo
zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="INNA">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  - <xs:restriction base="xsd:string">
    - <xs:enumeration value="P">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="Z">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="K">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  - <xs:restriction base="xsd:string">
    - <xs:enumeration value="1">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="2">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="3">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający
          nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Dzialki_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Dzialka_Typ">
  - <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String"
  minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String"
      minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0"
      nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji"
      type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDaneDodatkowe"
      type="AdresDaneDodatkowe_Type" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Type">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0"
      nillable="true" />
    <xs:element name="UrzadSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0"
      nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  - <xs:restriction base="xsd:integer">
    - <xs:enumeration value="1">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="2">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="3">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="4">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="5">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="6">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="7">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="9">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający
nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="10">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca
nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="11">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel lub
współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="12">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub
dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="13">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub
współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="14">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka
organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
- <xs:enumeration value="15">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub
    użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="16">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości
    wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="17">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="18">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz
    zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="19">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współużytkowanie
    wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="20">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wspólnota
    mieszkaniowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="21">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spółdzielnia
    mieszkaniowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:complexType name="Podpis_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WlascicielPodpisuNazwa" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"
      nillable="true" />
    <xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String"
      minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ"
      minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0"
      nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  - <xs:restriction base="xsd:string">
    - <xs:enumeration value="P">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="OR">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej
          podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="OF">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby
          fizycznej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="OP">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby prawnej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    - <xs:enumeration value="PU">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis przedstawiciela
          ustawowego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:complexType name="ZgodaNaPrzetwarzanieDanych_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"
      />
    <xs:element name="Data" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"
      />
    <xs:element name="Miejscowosc" type="t_String" minOccurs="0"
      nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
  - <xs:all>
    <xs:element ref="oso:IdOsoby" />
    <xs:element ref="oso:Imie" />
    <xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" />
    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:PESEL" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
  </xs:all>
```

```
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
  - <xs:all>
    <xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
    <xs:element name="NIP" type="t_String" />
    <xs:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">
  - <xs:all>
    <xs:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />
    <xs:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
- <xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">
  <xs:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xs:attributeGroup>
- <xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
  <xs:attribute name="format" type="t_String" />
  <xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
- <xs:simpleType name="Uwagi_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="Miesiac_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="Kwota_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="Stawka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
```

```
- <xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_NillableDate">
  - <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="|((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_TakNie">
  - <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:complexType name="t_InneDane">
  - <xs:sequence>
    <xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />
  <xs:anyAttribute processContents="skip" />
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />
    - <xs:element name="Pojemniki" minOccurs="0">
      - <xs:complexType>
        - <xs:complexContent>
          - <xs:extension base="Pojemniki_Typ">
            - <xs:sequence>
              <xs:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0" />
              - <xs:element name="Wykaz" minOccurs="0">
                - <xs:complexType>
                  - <xs:sequence>
                    <xs:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="PopiolSelektywnaZbiorka"
    type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ"
    minOccurs="0" />
  <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  <xs:element name="NieczystosciCiekle" type="NieczystosciCiekle_Typ"
    minOccurs="0" />
  <xs:element name="DostawaWody" type="DostawaWody_Typ"
    minOccurs="0" />
  <xs:element name="Ogrzewanie" type="Ogrzewanie_Typ"
    minOccurs="0" />
  <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="NieczystosciCiekle_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Kanalizacja" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="ZbiornikBezodplywowy" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="PrzydomowaOczyszczalnia" type="t_TakNie" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="DostawaWody_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="PaliwoStale" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="PaliwoPlynne" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="PaliwoGazowe" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="EnergiaElektryczna" type="t_TakNie" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Ogrzewanie_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="SiecWodociagowa" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="StudiaWlasna" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="SposobMieszany" type="t_TakNie" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0"
      />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
- <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">
  - <xs:complexType>
    - <xs:sequence>
      - <xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded">
        - <xs:complexType>
          - <xs:sequence>
            <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsce"
              type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ"
              minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
            />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CzestotliwoscOdbioru"
  type="CzestotliwoscOdbioru_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Pojemnik_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0"
      />
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0"
      />
    <xs:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="PapierTektura" type="xsd:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Szklo" type="xsd:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe"
      type="xsd:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" minOccurs="0"
      />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZbieraneW_Typ">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemniki" type="xsd:string" />
    <xs:element name="Worki" type="xsd:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```