



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 listopada 2017 r.

Poz. 6326

### UCHWAŁA NR 37.352.2017 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 23 listopada 2017 r.

#### **w sprawie warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 14 i ust. 15 oraz art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), art. 6a ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), art. 6 ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)

#### **Rada Miasta Rydułtowy po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała określa warunki i tryb składania deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny - których wzory zostały określone uchwałą nr 14.140.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny - za pomocą komunikacji elektronicznej.

**§ 2. 1.** Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi:

- 1) w deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy dla podatników określonych w art. 6 ust. 9 oraz ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy dla podatników określonych w art. 6a ust. 8 oraz ust. 10 ustawy o podatku rolnym - w brzmieniu określonym w załączniku 2 do niniejszej uchwały
- 3) w deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy dla podatników określonych w art. 6 ust. 5 oraz ust. 7 ustawy o podatku leśnym, w załączniku do deklaracji na podatek leśny - w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 3.** Deklaracje, o których mowa w § 1, mogą być złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Publicznych SEKAP (PeUP) dostępnej pod adresem [www.sekap.pl](http://www.sekap.pl) lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych ePUAP dostępnej pod adresem [www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl), bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 4. Deklaracje podatkowe określone w § 1 niniejszej uchwały - przesyłane w formie elektronicznej - muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r., poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)

§ 5. Przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji podatkowych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 6. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 7. Deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wypełniającego. Serwer Urzędu Miasta w Rydułtowach w momencie otrzymania deklaracji podatkowej automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 9. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

**Lucjan Szwan**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 37.352.2017

Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 23 listopada 2017 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2017/10/31/4607/" targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2017/10/31/4607/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ"/>
  <xs:complexType name="Dokument_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ"/>
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Deklaracje">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Naglowek_Typ">
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
  <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="DataWygasnieniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="DataOd" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="DataDo" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IloscMiesiecy" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumerKontaBankowego" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPoKorekcie" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Raty" type="Raty_Typ" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Raty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rata" type="Rata_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rata_Typ">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="typ" type="t_String"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Grunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis2" type="Opis2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Grunt" type="Grunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Budowle_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Budowla" type="Budowla_Typ" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budynek" type="Budynek_Typ" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Grunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Opis2" type="Opis2_Typ" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Skladniki" type="SkladnikiBudynek_Typ" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="KwotaDo220" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="KwotaPow220" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budowla_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Opis2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ustawa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="ZDnia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element
name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_TrueFalse" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0"/>
<xs:element name="WielkoscPrzedsiębiorstwa" type="t_String" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkladnikiBudyneki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkladnikBudynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes"/>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowBudynki" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowBudowle" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikBudynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikBudowle" type="ZalacznikBudowle_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Suma2" type="Suma2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Suma3" type="Suma2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Suma2_Typ">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="typ" type="t_String"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrUmowy" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UmowaZDnia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajAkcji" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="WlasnoscWspolmalzonka" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Osoba"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlasiciele_Typ">
  <xs:sequence>
```



```
<xs:element name="Wspolwlasiciel" type="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlasiciel_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ"/>
<xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String"/>
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true"/>
<xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Jednostka" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Budynki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Stawka" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Kwota" type="t_String" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Rok" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budynek" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="SkadnikBudynekAttributes"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="NaDzien" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="SkadnikBudynekAttributes"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrBudyunku" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowierzchniaBudyunku" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="SkadnikBudynekAttributes"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudowle_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Budowle" type="ZalacznikBudowle2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Podsumowanie" type="PodsumowanieZalacznikBudowla_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikBudowle2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budowla" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PodsumowanieZalacznikBudowla_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Suma2" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Suma3" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true"/>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true"/>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true"/>
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współwłaściciel-mażeństwo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
```

```
<xs:enumeration value="m2"/>
<xs:enumeration value="ha"/>
<xs:enumeration value="zł"/>
<xs:enumeration value="%"/>
<xs:enumeration value=""/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="((([0-9][1-9][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9])|([0-9][1-9][0-2])|([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T"/>
    <xs:enumeration value="N"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TrueFalse">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="true"/>
    <xs:enumeration value="false"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 37.352.2017

Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 23 listopada 2017 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2017/10/31/4606/" targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2017/10/31/4606/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ"/>
  <xs:complexType name="Dokument_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ"/>
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Deklaracje">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataOd" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataDo" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscMiesiecy" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumerKontaBankowego" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="GospodarstwoRolne" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="StawkaGospRolne" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu" type="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Podsumowanie" type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Suma2" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPoKorekcie" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PodatekBezUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Raty" type="Raty_Typ" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Grupa_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Nazwa2" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Raty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rata" type="Rata_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rata_Typ">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="typ" type="t_String"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="Składniki" type="Składniki_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="KwotaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Składnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PowPrzeliczanaWgMiesiecy" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="Składniki" type="Składniki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="PowOgolem"
type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
    <xs:element name="PowNiePrzeliczonePodDziałamiSpecjalnymi" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="PowNiePrzeliczoneInneGrunty" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
    <xs:element name="PowPrzeliczone" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="PodatekBezUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xs:element name="PodatekPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
```

```
nillable="true"/>
  <xs:element name="SumaUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
  <xs:element name="SumaUlgPelneZlote" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
  <xs:element name="PodatekZUlga" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
  <xs:element name="PodatekZUlgaPelneZlote" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Składniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Składnik" type="Składnik_Typ" minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="SkładnikBudynekAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikUlgiWPodatkuRolnym" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciel" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrUmowy" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UmowaZDnia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajAkcji" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="WlasnoscWspolmalzonka" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlascciel_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ"/>
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String"/>
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Składniki" type="Składniki_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Jednostka"
type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Podatek" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes"/>
</xs:complexType>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga2" type="Ulga2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true"/>
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikiZN1A_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Podsumowanie" type="ZalacznikPodsumowanie_Typ" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
<xs:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
<xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
<xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true"/>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true"/>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true"/>
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajWlasnoscii" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DzialkiWInnejGminie" type="t_TakNie" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="WielkoscPrzedsioborstwa" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="NaDzien" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
<xs:restriction base="xsd:integer">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współwłaściciel-mażeństwo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współdzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
```



```
<xs:restriction base="xsd:string">
  <xs:enumeration value="P">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Z">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="K">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="m2"/>
    <xs:enumeration value="ha"/>
    <xs:enumeration value="zł"/>
    <xs:enumeration value=""/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
```

```
<xs:restriction base="xsd:string">
  <xs:pattern value="((([0][1-9][1][0-2])/([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])([1-2][0-9][0-9][0-9])\-[0]
[1-9][1][0-2])\-(([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1]))"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T"/>
    <xs:enumeration value="N"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TrueFalse">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="true"/>
    <xs:enumeration value="false"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 37.352.2017

Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 23 listopada 2017 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2017/10/31/4604/" targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2017/10/31/4604/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ"/>
  <xs:complexType name="Dokument_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ"/>
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Deklaracje">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataOd" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataDo" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscMiesiecy" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumerKontaBankowego" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Lasy" type="Lasy_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Raty" type="Raty_Typ" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Raty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rata" type="Rata_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rata_Typ">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="typ" type="t_String"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Lasy_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Las" type="Las_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPoKorekcie" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPoKorekciePelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaZUlga" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="SumaZUlgaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Las_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="GruntAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PK">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pełnomocnik</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WL">
      <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowNiePrzeliczone" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowPrzeliczone" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwasciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwasciele" type="Wspolwasciele_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwasciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwasciel" type="WspolwascielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwascielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwascielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrUmowy" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UmowaZDnia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajAkcji" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="WlasnoscWspolmalzonka" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajWlasnosc" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_TrueFalse" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="WielkoscPrzedsioborstwa" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaZUlga" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SumaZZwolnieniem" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



```
</xs:sequence>

</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="NaDzien" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="GruntAttributes"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współwłaściciel-mażeństwo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="KZ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="KB">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="W">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
```

```
<xs:enumeration value="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>spółka nieposiadająca osobowości prawnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="m2"/>
    <xs:enumeration value="ha"/>
    <xs:enumeration value="zł"/>
    <xs:enumeration value=""/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="(((0|[1-9])[1][0-2])/((0|[1-9])[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])((1-2)[0-9][0-9][0-9])\-(0|[1-9])[1][0-2])\-(0|[1-9])[1-2][0-9][3][0-1])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T"/>
    <xs:enumeration value="N"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TrueFalse">
```

---

```
<xs:restriction base="xsd:string">  
  <xs:enumeration value="true"/>  
  <xs:enumeration value="false"/>  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:schema>
```