



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 marca 2017 r.

Poz. 1594

UCHWAŁA NR XXIX/219/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się „Regulamin udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarki oraz poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisława Nowak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/219/2017
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 27 lutego 2017 r.

Regulamin udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki

§ 1

1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych, zgodne z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarki na lata 2014-2032, przyjętym Uchwałą Nr XLVI/319/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 7 listopada 2014r.
2. Z dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację azbestu mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest.
3. Z dotacji na zbiórkę, transport i utylizację azbestu mogą skorzystać osoby fizyczne, które posiadają azbest zdemontowany z budynków mieszkalnych lub gospodarczych, którymi są właścicielami.
4. W przypadku nieruchomości, w których prawo własności przysługuje więcej niż jednej osobie konieczne jest załączenie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania w ramach Programu.
5. Z dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację azbestu mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie posiadają jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Gminy (opłata za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, w tym budynku mieszkalnego, leśnego, rolnego oraz zobowiązania finansowe wobec Zakładu Usług Komunalnych).
6. Budynki (działki) objęte Programem powinny być zlokalizowane w całości w granicach administracyjnych gminy Żarki.
7. Dotacja nie przysługuje w przypadku, gdy dany budynek jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.
8. Program nie obejmuje prac, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o dotację (prace zakończone).

§ 2

1. Warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o dotację na realizację prac określonych w § 1 ust. 1 jest przedłożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach następujących dokumentów:
 - 1) informacji o wyrobach zawierających azbest, sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 Nr 8 poz. 31) (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu);
 - 2) wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest (Załącznik Nr 2 do Regulaminu);

- 3) kopii oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) (Załącznik Nr 3 do Regulaminu);
 - 4) w przypadku, gdy nieruchomość nie posiada urzędzonej księgi wieczystej dostarczyć należy aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z rejestru gruntów i budynków oraz dokument potwierdzający własność nieruchomości objętej dotacją (akt notarialny, orzeczenie, decyzja);
 - 5) zestawienia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu, zbiórki, transportu i utylizacji sporządzonego przez planowanego wykonawcę (Załącznik Nr 4 do Regulaminu);
 - 6) kolorowego zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub kolorowego zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych,
2. Druki wniosków, o których mowa w ust. 1 są do pobrania w tutejszym Urzędzie lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki www.umigzarki.pl.
 3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 3

1. Wykonawcę prac podlegających dotacji wyszczególnionych w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu wybiera wnioskodawca.
2. Wykonawcami mogą być tylko przedsiębiorcy, którzy posiadają decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
3. Wykonawcy, podejmujący się wykonania prac objętych dotacją, powinni przed przystąpieniem do prac złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach kserokopie decyzji, o których mowa w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia Organowi Nadzoru Budowlanego, Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu, prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Przy czym za dokumenty potwierdzające dokonanie stosownych zgłoszeń Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uznaje wyłącznie zgłoszenia, których odbiór został potwierdzony przez właściwe organy. Niewłaściwie dokonane zgłoszenia bądź naruszenie terminu, o którym wyżej mowa, skutkować będzie odmową udzielenia dotacji.
5. Budynek objęty wnioskiem o dotację musi być zakwalifikowany do I stopnia pilności w „Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).
6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłosić je lub uzyskać na nie pozwolenie na budowę od Starosty Myszkowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
7. W przypadku azbestu zdemontowanego lub niewykorzystanego materiału budowlanego zawierającego azbest ust. 5 nie ma zastosowania.
8. Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji ponosi wnioskodawca.

§ 4

1. Termin składania wniosków o dotację wskazany zostanie w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o naborze wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest.
2. Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. Rejestr wniosków prowadzony będzie w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
3. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, umieszczane będą na liście rezerwowej.
4. Przyznanie dotacji jest uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Żarki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie udzielenia dotacji i pożyczki.

§ 5

Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie umowy dotacji z Gminą Żarki. Po podpisaniu umowy wybrany przez wnioskodawcę wykonawca może przystąpić do usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa.

§ 6

Podstawą do przekazania środków jest dostarczenie do siedziby Urzędu następujących dokumentów potwierdzających wykonanie robót będących przedmiotem dotacji:

- 1) oryginał faktury wystawionej na wnioskodawcę,
- 2) kosztorys powykonawczy sporządzony przez wykonawcę w oparciu o powierzchnię m² demontowanego dachu i elementów elewacji budynków oraz wagę wytworzonych odpadów, podpisany przez wykonawcę i wnioskodawcę. Kosztorys powinien zawierać datę sporządzenia, dane wykonawcy, określenie miejsca wykonywania prac, imię i nazwisko wnioskodawcy, koszty robót demontażu pokrycia dachowego lub elementów elewacji budynków w oparciu o m² demontowanej powierzchni, koszty zbiórki, transportu i unieszkodliwienia wytworzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w oparciu o wagę odpadów, datę zakończenia robót z potwierdzeniem ich wykonania,
- 3) protokół potwierdzający demontaż/odbiór odpadów/wyrobów zawierających azbest w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest realizowanego na terenie Gminy Żarki (Załącznik Nr 5 do Regulaminu),
- 4) kopia zgłoszenia lub pozwolenia na budowę od Starosty Myszkowskiego,
- 5) Karta Przekazania Odpadu (Załącznik Nr 6 do Regulaminu),
- 6) kopia oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych sporządzonego przez wykonawcę prac,
- 7) kopia zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest Organowi Nadzoru Budowlanego, Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu dokonanego przez wykonawcę,
- 8) wskazanie sposobu przekazania dotacji (na konto bankowe/w kasie UMiG Żarki).

§ 7

1. Wysokość dotacji obliczana będzie w oparciu o osiągniętą wagę zutylizowanych odpadów, jednak w wysokości nie większej niż określona w umowie dotacji zawartej między wnioskodawcą a Gminą Żarki.

2. Stawka za demontaż pokrycia dachowego i elementów elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest, ich zbiórkę, transport oraz unieszkodliwienie wytworzonych w wyniku tych prac odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wynosić będzie 800 zł brutto/1tonę.
3. Stawka za zbiórkę zdemontowanego pokrycia dachowego i elementów elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest, ich transport oraz unieszkodliwienie wynosić będzie 600 zł brutto/1tonę.
4. Przy końcowym rozliczaniu zadania ilość wyrobów azbestowych określona w m² nie może być mniejsza niż ilość przedstawiona w dokumentach wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu.
5. Dotacja będzie przyznawana jako zwrot kosztów poniesionych na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie wytworzonych odpadów, pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego w postaci zutylizowania wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz potwierdzenia tego faktu na Karcie Przekazania Odpadu.
6. Dotacja będzie przekazana wnioskodawcy na wskazany rachunek bankowy lub wypłacona w kasie UMiG Żarki, pod warunkiem dostępności środków (dotacji i pożyczki) z WFOŚiGW w Katowicach na rachunku UMiG Żarki.

§ 8

1. W ciągu pięciu lat od przekazania dotacji może zostać przeprowadzona kontrola wymienionego pokrycia dachowego. Kontroli będzie podlegać między innymi zgodność powierzchni wymienionego pokrycia dachowego z kosztorysem powykonawczym oraz uzyskanie przez wnioskodawcę efektu ekologicznego, o którym mowa w § 7 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
2. Dokumenty, które zostały złożone w ramach poprzedniego etapu Programu winny być uzupełnione lub poprawione, zgodnie z niniejszym Regulaminem i wprowadzonymi przez niego drukami.

Załącznik nr 1 do Regulaminu**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾**

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:
.....
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....
.....
3. Rodzaj zabudowy³⁾:
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:
7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:
8. Stopień pilności⁷⁾:
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:
 - a) nazwa i numer dokumentu:
 - b) data ostatniej aktualizacji:
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

.....
(podpis)

data

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

²⁾ Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

³⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

⁴⁾ Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁵⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

⁶⁾ Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).

⁷⁾ Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

⁸⁾ Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Nazwisko:

Imię:

Nr dowodu osobistego:

Miejsce zamieszkania:

.....

Numer księgi wieczystej: CZ1M/ _____ / _

Tel. kontaktowy:

E-mail:

**Burmistrz
Miasta i Gminy Żarki****Wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest**Wnoszę o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację⁽¹⁾

.....

pochodzących z⁽²⁾Odpady znajdują się na⁽³⁾w ilości⁽⁴⁾

W przypadku wnioskowania o udzielenie dotacji na zbiórkę, transport i utylizację zdemontowanych odpadów zobowiązuję się do zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że:

- a) Podane we wniosku odpady zawierające azbest pochodzą z pokryć dachowych/elewacji budynków znajdujących się na terenie Gminy Żarki.
- b) Posiadam prawo własności nieruchomości, z których pochodzą odpady.
- c) Złożyłem/am w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki informację o wyrobach zawierających azbest.

.....

miejscowość, data wypełnienia wniosku

.....

podpis Wnioskodawcy

Objaśnienia:⁽¹⁾ rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty płaskie azbestowo-cementowe)⁽²⁾ przeznaczenie budynku (np. budynek mieszkalny, gospodarczy)⁽³⁾ podać miejsce występowania odpadów (np. dach, ściany, azbest zdemontowany, niewykorzystany materiał budowlany zawierający azbest)⁽⁴⁾ podać stan ilościowy w m² oraz w tonach (Mg), a w przypadku azbestu zdemontowanego w tonach (Mg)

UWAGA!

Prace należy wykonać do 31 sierpnia br.

Oświadczam, że zamierzam dokonać wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest na pokrycie spełniające wymogi budowlane i ekologiczne.

Planowane pokrycie (rodzaj):

.....
.....

.....
(czytelny podpis)

Ja, niżej podpisany, jako uczestnik Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarki, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Żarki. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Gmina Żarki z siedzibą w Żarkach, przy ul. Kościuszki 15/17. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

.....
(czytelny podpis)

Oświadczam, że obiekty przedstawione we wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

.....
(czytelny podpis)

Żarki, dnia

Załącznik nr 3 do Regulaminu

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

| Grupa / nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
|------------|--|--------|-------|
| I | Sposób zastosowania azbestu | | |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 | |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 | |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³) | 25 | |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem(np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 | |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem | | |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 | |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 | |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 | |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 | |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem | | |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 | |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 | |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 | |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 | |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 | |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych | | |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 | |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 | |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 | |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 | |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 | |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 | |

| | | | |
|---------------------------|---|----|--|
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 | |
| V | Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej | | |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 | |
| 22 | Stale lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 | |
| 23 | Czasowe (np.: domki rekreacyjne) | 15 | |
| 24 | Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki) | 5 | |
| 25 | Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 | |
| SUMA PUNKTÓW OCENY | | | |
| STOPIEŃ PILNOŚCI | | | |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel / Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

Załącznik nr 4 do Regulaminu**Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych
do demontażu, zbiórki, transportu i utylizacji***

Imię i nazwisko, adres posesji (miejsca występowania azbestu):

.....
.....

Ilość wyrobów zawierających azbest:

- znajdujących się na dachu/ścianie* budynku mieszkalnego/gospodarczego* -m² -
ok.....Mg

oraz/lub*

- zdemontowanych z budynku mieszkalnego/gospodarczego* z powierzchnim² -
ok.....Mg

Podana ilość wyrobów zawierających azbest w m² jest zgodna ze stanem faktycznym i nie będzie niższa przy rozliczaniu końcowym zadania.

.....
Podpis wykonawcy
planowanych robót

.....
Podpis właściciela
nieruchomości

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Data:

**Protokół odbioru robót - potwierdzający demontaż/* odbiór/* odpadów/*
wyrobów/* zawierających azbest, wykonanych w ramach Programu Usuwania
Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest, realizowanego na terenie
Gminy Żarki**

1. Informacje dotyczące Właściciela/*Najemcy/* budynku:

Imię i nazwisko Właściciela /* Najemcy budynku /*: _____

Adres: __ - __ _____, ul. _____

2. Informacje dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy: _____

Adres: __ - __ _____, ul. _____ tel. _____, fax. _____

3. Podstawa wykonania prac:

Umowa nr _____, zawarta w dniu: __. __. ____ r.

4. Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi:

4.1. W dniu __. __. ____ r., zdemontowano/* odebrano/*: odpady/* wyroby/* zawierające azbest o łącznej
masie _____ Mg/* z powierzchni _____ m²/*.

4.2. Miejsce demontażu/* odbioru/* odpadów/* wyrobów/* zawierających azbest: _____

Adres: __ - __ _____, ul. _____

5. Wykonawca oświadcza, że prace związane z usunięciem odpadów/* wyrobów/* zawierających azbest zostały wykonane zgodnie z właściwymi przepisami technicznymi i sanitarnymi, a teren został prawidłowo oczyszczony z pyłu azbestowego.**6. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie oświadczają:**

a) prace zrealizowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami),

b) prace zrealizowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824 z późniejszymi zmianami).

7. Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron uczestniczących w odbiorze.

| | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Właściciel/* Najemca/* | Wykonawca | Przedstawiciel Gminy |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do Regulaminu

| KARTA PRZEKAZANIA ODPADU | | Nr karty ¹⁾ | Rok kalendarzowy |
|--|---|---|--|
| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad ^{2,3)} | Transportujący odpad ^{2,4)} | | Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad ²⁾ |
| Adres ⁵⁾ | Adres ^{5,6)} | | Adres ⁵⁾ |
| Nr REGON ⁶⁾ | Nr REGON ^{6, 7)} | | Nr REGON ⁶⁾ |
| Miejsce przeznaczenia odpadów ⁸⁾ | | | |
| Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad ⁹⁾ | | | |
| Wnioskuje o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling ¹⁰⁾ <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> </div> | | | |
| Kod odpadu ¹¹⁾ | Rodzaj odpadu ¹¹⁾ | | |
| Data/miesiąc^{12,13)} | Masa przekazanych odpadów [Mg]¹⁴⁾ | Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy^{7,15)} | |
| | | | |
| | | | |
| Potwierdzam przekazanie odpadu | Potwierdzam wykonanie usługi transportu ^{4,6)} | Potwierdzam przejęcie odpadu | |
| data, pieczęć i podpis | data, pieczęć i podpis | data, pieczęć i podpis | |