



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 września 2018 r.

Poz. 5613

UCHWAŁA NR XXXVIII/221/2018 RADY GMINY W ŻARNOWCU

z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Żarnowiec w roku 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) Rada Gminy Żarnowiec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Żarnowiec w roku 2018.

2. Dofinansowanie polega na zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania oraz pokryciu przez Gminę kosztów likwidacji odpadów azbestowych, przy pomocy podmiotu wybranego przez Gminę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 2. 1. Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje polegające na demontażu pokryć dachowych lub elewacji z elementów azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

2. Dofinansowanie obejmuje również:

- 1) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub
- 2) załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

3. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest, położonych w całości na terenie Gminy Żarnowiec.

4. Z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby, których budynek jest wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Osoba, która zamierza uzyskać dofinansowanie, zobowiązana jest przedłożyć w Urzędzie Gminy w Żarnowcu:

- 1) informację i wniosek według wzoru określonego w załączniku do uchwały,
- 2) tytuł prawny do nieruchomości,
- 3) kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub kolorowego zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji),
- 4) pozwolenia na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, jeżeli zachodzi taka potrzeba na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. 1. Obiekty kwalifikowane do dofinansowania oceniane będą za pomocą punktów według następujących zasad:

Grupa	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty
I	Sposób zastosowania azbestu	
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30
2	Tynk zawierający azbest	30
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. <1.000 kg/m ³)	25
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem	
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem	
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych	
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30
15	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej	
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5
25	Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0

2. Do dofinansowania mogą być dopuszczone obiekty, które uzyskają co najmniej 120 punktów.

§ 5. 1. O terminie przyjmowania wniosków Wójt Gminy Żarnowiec informuje za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej www.zarnowiec.pl

2. Wnioski ocenia komisja powołana przez Wójta.

3. Komisja ustala projekt listy wniosków, na które może być przyznane dofinansowanie, według liczby punktów oraz kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia złożone w tym samym dniu uważa się za złożone jednocześnie.

4. Komisja ustalając listę wniosków i obiektów korzystających z dofinansowania dokonuje tego w ramach kwot przyznanych na ten cel w budżecie, a w szczególności ze środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

5. Na podstawie swojej oceny Komisja przedstawia Wójtowi projekt listy wniosków, które mogą zostać zakwalifikowane do dofinansowania wraz ze wskazaniem liczby punktów.

6. Ostatecznie listę ustala Wójt i informuje wnioskodawców.

§ 6. 1. Dofinansowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Żarnowiec a wnioskodawcą pod warunkiem, że wykonawcą robót będzie podmiot wyłoniony przez Gminę Żarnowiec na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

2. Umowa powinna określać w szczególności:

- 1) opis zadania, a w szczególności opis robót objętych dofinansowaniem,
- 2) wysokość dofinansowania z zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć kwoty 800 zł za jedną tonę odpadów azbestowych jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest i 600 zł za jedną tonę odpadów azbestowych jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zaś płatności w ramach dofinansowania dokonywane będą bezpośrednio przez Gminę, po stwierdzeniu wykonania zadania,
- 3) termin wykorzystania dofinansowania, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,
- 4) tryb kontroli wykonywania zadania,
- 5) termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

3. W trakcie realizacji zadania objętego dotacją, a także po jego zakończeniu wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić na każde żądanie, pod rygorem zwrotu dofinansowania, możliwość kontroli wykonania zadania przez pracowników Urzędu Gminy w Żarnowcu.

4. W razie konieczności Wójt, w celu rozliczenia dofinansowania, może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów.

§ 7. Wnioski złożone przed wejściem uchwały w życie są skuteczne o ile spełniają wymagania przewidziane w uchwale. Jeżeli wniosek tych wymagań nie spełnia wnioskodawcę wzywa się do uzupełnienia, w terminie tygodniowym pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Słaboń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/221/2018
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 5 września 2018 r.

1. **Wnioskodawca:**

(Imię i nazwisko- właściciela, współwłaściciela.)

2. **Adres zamieszkania:**

(Kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr telefonu)

3. **Tytuł prawny do nieruchomości:**

(Własność ,współwłasność, inny.)

4. **Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest:**

(Kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica i nr domu.)

5. **Numer ewidencyjny działki, obręb:**

6. **Rodzaj odpadów:**

(płyty azbestowo cementowe płaskie/faliste, inny odpad.)

7. **Ilość odpadów azbestowych (m²):**

8. **Rodzaj budynku, z którego będzie usuwany azbest:**

(Mieszkalny, gospodarczy, inny.)

9. **Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest:**

tak nie

10. **Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest:**

tak nie

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest,

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

3. Kolorowe zdjęcie budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji).

4. **Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/221/2018
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 5 września 2018 r.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

(na podstawie załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31).

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:

.....
.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....
.....

3. Rodzaj zabudowy³⁾:.....

4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:.....

5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾.....

6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾.....

7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:.....

8. Stopień pilności⁷⁾:.....

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:

a) nazwa i numer dokumentu:

b) data ostatniej aktualizacji:

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

.....

.....
(podpis)

data

Objaśnienia:

- 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1% lub więcej azbestu.
- 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- 4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
 - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).
- 7) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku do rozporządzenia Nr 1 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
- 8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.