



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 marca 2021 r.

Poz. 1816

UCHWAŁA NR XXVI/211/2021 RADY GMINY CHYBIE

z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chybie na lata 2021-2025

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.), w związku z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chybie na lata 2011-2030”,

Rada Gminy Chybie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chybie na lata 2021-2025, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Gmuzdek

Załącznik do uchwały Nr XXVI/211/2021
Rady Gminy Chybie
z dnia 2 marca 2021 r.

REGULAMIN
dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chybie
na lata 2021-2025

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin dofinansowania zadań ujętych w Programie, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chybie, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady ponoszenia przez Gminę Chybie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Chybie.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) Programie – rozumie się przez to "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chybie na lata 2011-2030", przyjęty Uchwałą Nr V/24/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2011 r.,
- 2) Gminie – rozumie się przez to Gminę Chybie,
- 3) Inwestorze – rozumie się przez to podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), będący właścicielem/współwłaścicielem lub osobą przez niego upoważnioną lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie gminy Chybie,
- 4) Urzędzie Gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Chybie,
- 5) Wykonawcy – rozumie się przez to wybranego przez Inwestora przedsiębiorcę uprawnionego do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów.

§ 2. Kryteria wyboru zadań do wsparcia w formie dofinansowania oraz tryb postępowania

1. Źródłem dofinansowania programu będą środki zewnętrzne, tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach naboru prowadzonego przez WFOŚiGW w Katowicach.

2. W przypadku niepozyskania środków zewnętrznych, o których mowa w ust. 1 dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowane przez Gminę.

3. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Chybie, która zabudowana jest budynkiem mieszkalnym lub gospodarczym pokrytym materiałem zawierającym azbest lub na której składowane są wyroby zawierające azbest.

4. Wójt Gminy Chybie ogłasza na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy nabór ankiet dla osób zainteresowanych udziałem w programie. Nabór ankiet będzie ograniczony maksymalnie do 14 dni. Wzór ankiety naboru stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.

5. Na podstawie złożonych ankiet Gmina zleca inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wybranemu podmiotowi zewnętrznemu lub pracownikom Urzędu. Na podstawie oględzin w terenie i ustaleń z właścicielami nieruchomości sporządzona zostanie informacja o wyrobach zawierających azbest, której wzór stanowi **załącznik nr 2** do Regulaminu oraz dokumentacja fotograficzna umożliwiająca identyfikację obiektów w terenie.

6. W razie niewykorzystania puli środków finansowych, Wójt Gminy może ogłosić dodatkowy nabór ankiet na podstawie których zostanie przygotowana lista rezerwowa zadań do dofinansowania. Zadania wpisane na listę rezerwową mogą być realizowane w ramach pozyskanych środków w roku budżetowym do ich wyczerpania.

7. Weryfikacja ankiet dotycząca zadań wpisanych na listę rezerwową nastąpi poprzez:

a. sprawdzenie w dostępnej bazie, czy zgłaszający wyroby zawierające azbest jest właścicielem nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy lub czy posiada prawo do dysponowania nieruchomością w celu usunięcia z niej wyrobów zawierających azbest;

b. sporządzenie, na podstawie złożonych ankiet, inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla zgłoszonych obiektów, w tym uzyskanie od mieszkańców wszystkich informacji koniecznych do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu zakresu objętego zgłoszeniem do dofinansowania.

8. Dofinansowaniu podlegać będą koszty następujących prac, zwane dalej kosztami kwalifikowanymi:

a) demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie) wyrobów zawierających azbest,

lub

b) odbiór, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie), wcześniej zdemontowanych i zdeponowanych wyrobów zawierających azbest.

Za koszty zadania uznane zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami lub rachunkami poniesione przez Inwestora w okresie obowiązywania umowy podpisanej z Gminą.

9. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez inwestora przed podpisaniem z Gminą umowy o dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

10. Dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem nowego wyrobu mającego zastąpić usunięty wyrób zawierający azbest.

11. Dofinansowanie nie obejmuje usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

12. Warunkiem zakwalifikowania zadania do dofinansowania jest objęcie danej nieruchomości wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie w bieżącym roku kalendarzowym.

13. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części udokumentowanych wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia, po jego zakończeniu (refinansowanie).

14. Dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.

15. Po uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowanie będzie wynosić:

a) dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności – 70% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 8a z zastrzeżeniem ust. 10-11, lecz **nie więcej niż 560 zł/ Mg odpadu;**

b) dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności – 63% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa 8a z zastrzeżeniem ust. 10-11, lecz **nie więcej niż 504 zł/ Mg odpadu;**

c) dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – 70% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 8b z zastrzeżeniem ust. 10-11, lecz **nie więcej niż 420 zł/ Mg odpadu.**

16. Gmina podpisze z inwestorami umowy na dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych po otrzymaniu przez Gminę decyzji Zarządu WFOŚiGW w Katowicach o przyznaniu dotacji. Niepodpisanie umowy z Gminą przez Inwestora w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z udziału w Programie.

17. Prace związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest Inwestor zleca we własnym zakresie wykonawcy posiadającemu odpowiednie zezwolenia w zakresie unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez inwestorów, którzy samodzielnie, we własnym zakresie zdemontują wyroby zawierające azbest z budynków.

18. Inwestor zobowiązany jest do zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, Inspektorowi Pracy oraz Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w ustawowym terminie, tj. co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

§ 3. Rozliczenie zadania

1. Po zakończeniu realizacji inwestycji w terminie określonym w umowie, Inwestor składa pisemny wniosek o wypłatę dotacji, którego wzór stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu wraz z następującymi dokumentami (w oryginale):

- a) faktura lub rachunek wystawione przez Wykonawcę, uwzględniające koszty kwalifikowane i obejmujące demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest lub odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (faktura nie może być z datą wcześniejszą niż data podpisania umowy);
- b) potwierdzenie dokonania zapłaty (np. wyciąg bankowy z konta) za fakturę wykonawcy,
- c) karta potwierdzająca przekazanie azbestu do unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu);
- d) protokół odbioru prac zgodny z wzorem stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu;
- e) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, Inspektorowi Pracy oraz Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

2. Wypłata środków nastąpi w terminie określonym w umowie, po:

- a) dostarczeniu przez Inwestora kompletu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1;
- b) zweryfikowaniu poszczególnych kosztów kwalifikowanych przez upoważnionych pracowników Urzędu;
- c) przeprowadzeniu przez pracownika Urzędu lub inną upoważnioną osobę oględzin zrealizowanej inwestycji i potwierdzeniu protokołem odbioru końcowego podpisanego przez inwestora, wykonawcę i przedstawiciela Urzędu, którego wzór stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu,

3. Niezłożenie dokumentów rozliczających zadanie w wymaganym terminie wynikającym z umowy będzie skutkowało jej wygaśnięciem.

§ 4. Kontrola

1. Inwestor, który został zakwalifikowany do dofinansowania zobowiązany jest do zapewnienia dostępu na teren nieruchomości objętej pracami, celem przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania wszystkich czynności zrealizowanych przez wykonawcę, wykonywanej przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy lub przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w okresie 5 lat od daty zakończenia prac.

2. Inwestor, na żądanie kontrolującego zobowiązany jest udzielić wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących wykonanych prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

3. Do czasu rozliczenia dotacji przez Gminę z Funduszem oraz przeprowadzenia kontroli przez WFOŚiGW w Katowicach, Gmina dysponuje oryginałami dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1. Po rozliczeniu, przedmiotowe dokumenty zostają przekazane Inwestorowi, który jest zobowiązany do ich przechowywania przez okres trwałości projektu wynoszący 5 lat.

§ 5. Załączniki

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:

- Załącznik nr 1 – Ankieta naboru dla właścicieli nieruchomości zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest w _____ roku;
- Załącznik nr 2 – Informacja o wyrobach zawierających azbest;
- Załącznik nr 3 – Wniosek o wypłatę;
- Załącznik nr 4 – Protokół odbioru końcowego prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chybie.

Załącznik nr 1

Ankieta**dla właścicieli nieruchomości zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest w roku**

W związku z realizacją programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Chybie prosimy mieszkańców zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania demontażu wyrobów azbestowych o wypełnienie poniższej ankiety.

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania		
Numer telefonu		
Rodzaj wyrobów zawierających azbest (np. płyty azbestowo-cementowe faliste, płyty azbestowo-cementowe płaskie)		
Lokalizacja wyrobu (miejscowość, nr domu, nr działki ewidencyjnej)		
Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych (kg lub m², m³) - zaznaczyć właściwe „x” i wskazać szacunkową ilość	demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie- zbieranie, transport i unieszkodliwienie -	
Rodzaj zabudowy - zaznaczyć „x”	Budynek mieszkalny	
	Budynek gospodarczy	
	Budynek przemysłowy	
	Budynek mieszkalno-gospodarczy	
	Garaż	
	Inny	
Stopień pilności usunięcia według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).	stopień pilności I stopień pilności II stopień pilności III	
Inne dodatkowe informacje		

Oświadczam, że:

·deklaruję chęć uczestnictwa w programie usuwania wyrobów zawierających azbest w przypadku otrzymania przez urząd gminy dofinansowania na realizację programu – realizacja programu planowana jest w

·wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości w celu potwierdzenia ilości wyrobów zawierających azbest, zgłoszonych w niniejszej deklaracji.

Zostałem poinformowany, że:

- 1) wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania
- 2) warunkiem realizacji przez Gminę ww. programu jest uprzednie uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań objętych wnioskiem o dotację,
- 3) o możliwości udzielenia wsparcia i jego wysokości inwestorzy będą informowani będą Państwo przez pracowników Urzędu Gminy,

- 4) wysokość dofinansowania utylizacji wyrobów zawierających azbest i wyrobów azbestowych uzależniona jest od wysokości uzyskanej przez urząd dotacji na realizację programu oraz warunków udzielania dofinansowania przedstawionych przez WFOŚiGW w Katowicach na rok,
- 5) dofinansowanie obejmować będzie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. W ramach programu dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego, w miejsce dotychczasowego pokrycia zawierającego azbest.

Data sporządzenia:/...../20..... r.

.....
(podpis)

Informacje dodatkowe:

Deklarację należy złożyć w siedzibie w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chybiu (pok. nr 2) do

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 nr 8 poz. 31 z późn. zm.).

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c, f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu realizacji przepisów prawa i realizacji dofinansowania.

Okresy przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa – archiwizacji.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania przez podmiot danych z określonych uprawnień zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień w każdym przypadku i w takim samym zakresie.

Przysługuje dostęp do danych, sprostowanie, usunięcie po terminach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania/ W celu realizacji praw podmiotu danych należy przesłać wniosek na adres gminy.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Barbarę Sońnicką – Pawińską, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@chybie.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane nie podlegają profilowaniu.

.....
data i miejscowość

.....
podpis

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:Numer działki ewidencyjnej²⁾:Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:Ilość wyrobów⁴⁾:Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			

STOPIEŃ PILNOŚCI	
-------------------------	--

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....

oceniający Właściciel/ Zarządca

(nazwisko i imię) (podpis)

.....

(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

)¹⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

)²⁾ Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

)³⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

)⁴⁾ Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).

)⁵⁾ Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

Załącznik nr 2

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Załącznik do aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych z budynków znajdujących się w Gminie Chybie zgłoszonych do realizacji Programu utylizacji azbestu w roku 2017

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:

miejsowość	ulica	nr budynku	nr działki	obręb

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest (właściciel) – imię i nazwisko, adres (jeśli jest inny niż obiektu, o którym mowa w punkcie 1):
-

3. Rodzaj zabudowy:

budynek mieszkalny	
budynek gospodarczy	
budynek mieszkalno-gospodarczy	
Inny (jaki)	

4. Charakterystyka wyrobu:

rodzaj wyrobu zawierającego azbest	ilość			Stopień pilności	Demontaż + Wywóz (DW)/tylko wywóz (W)	Planowany termin demontażu
	powierzchnia (m ²)	masa (kg)	objętość (m ³)			
plyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie						
plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie						
rury i złącza azbestowo-cementowe						
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest						
wyroby cieme azbestowo-kauczukowe						
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione						
szczeliwa azbestowe						
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,						
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciemnych,						
papier, tektura,						
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.						

5. Określenie stopnia pilności

Grupa/nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I: od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
 Oceniający
 (nazwisko i imię)

 (miejscowość, data)

.....
 Właściciel/Zarządca
 (podpis)

 (adres lub pieczęć z adresem)

OŚWIADCZENIE

dot. mieszkańców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest zamontowane np. na dachu, ścianach i zamierzają dokonać demontażu tych wyrobów we własnym zakresie

Niniejszym oświadczam, że

- 1) jestem świadomy/a, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest to prace specjalistyczne, wymagające przygotowania, zabezpieczenia BHP, specjalnych technik pracy i kontroli emisji pyłu azbestowego, dlatego, w przypadku demontażu tych wyrobów we własnym zakresie, zlecę wykonanie tych robót specjalistycznej firmie, posiadającej odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest.
- 2) w zależności od rodzaju wykonywanych robót, w związku z którymi usuwane będą wyroby zawierające azbest, jeśli powstanie taki obowiązek, dokonam odpowiedniego zgłoszenia robót w na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych (np. w przypadku wymiany pokrycia dachowego) lub uzyskam pozwolenie na budowę (np. w przypadku zmiany konstrukcji dachu)
- 3) w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, dokonam zgłoszenia pac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest właściwemu **organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy** oraz właściwemu **państwowemu inspektorowi sanitarnemu**, przy czym zachowam dowód potwierdzający odbiór zawiadomienia przez te instytucje (np. pieczęć odbioru na kopii zawiadomienia, zwrotne potwierdzenie odbioru, dowód nadania + wydruk ze strony śledzenia przesyłki Poczty Polskiej).

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

Załącznik nr 3

Wniosek o wypłatę

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

.....

Telefon:

Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Gminy pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Zgodnie z umową nr..... z dniar. na:

- a) demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie) wyrobów zawierających azbest,*
- b) odbiór, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie), wcześniej zdemontowanych i zdeponowanych wyrobów zawierających azbest. *

*(*niepotrzebne skreślić)*

wnoszę o wypłatę dotacji w związku z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest na działce ozn. położonej w, przy ul. w wysokości zł.

Załączniki (w oryginale):

- 1) faktury lub rachunki wystawione przez firmę zajmującą się unieszkodliwieniem azbestu, uwzględniające koszty kwalifikowane;
- 2) potwierdzenie dokonania zapłaty;
- 3) karta potwierdzająca przekazanie azbestu do unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu;
- 4) protokół odbioru prac;
- 5) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, Inspektorowi Pracy oraz Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Załącznik nr 4

Protokół odbioru końcowego prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chybie

Data odbioru:r.

1. Informacje dotyczące Inwestora:

Imię i nazwisko właściciela budynku:

Adres:

2. Informacje dotyczące Wykonawcy

Nazwa firmy

Adres:

3. Podstawa wykonania prac:

Umowa nr, zawarta w dniu:r.

4. Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi:

4.1. dokonano demontażu, odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania Mg wyrobów zawierających azbest; *

4.2. dokonano odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania Mg wyrobów zawierających azbest; *

5. Przekazano Inwestorowi dokumentację potwierdzającą unieszkodliwienie odpadów wyrobów zawierających azbest.***6. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że wyroby zawierające azbest zostały zlikwidowane, a wykonane prace wykonano zgodnie z uzgodnionym zakresem i zawartą umową.**.....
Inwestor.....
Wykonawca.....
Przedstawiciel Gminy

* - niepotrzebne skreślić